



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego objętego U Pzp prowadzonego zgodnie z U Pzp nt.: „Świadczenie usługi wydruku centralnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.” (nr postępowania 532400276).

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. odpowiada na zapytania Wykonawcy:

Pytanie 1.

dot. Pkt V 4) a) 3.

Czy zamawiający dopuści usunięcie wymaganego formatu A5R (jest to nazwa własna formatu jednego z wendorów). Prosimy o podanie dokładnych parametrów oczekiwanego formatu.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza usunięcie formatu A5R.

Pytanie 2.

dot. Pkt V 4) a) 13.

Zamawiający wymaga 4GB RAM pamięci wbudowanej w drukarce, prosimy o dopuszczenie maszyn o wbudowanej pamięci 2GB. Obniżenie wymagania nie będzie miało wpływu na realizację usługi.

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wbudowanej pamięci min 2GB.

Pytanie 3.

dot. Pkt V 4)a) 26

Zamawiający wymaga funkcjonalności Skanowanie do folderu Min. SMB, FTP, USB, WebDAV
Czy Zamawiający zaakceptuje Skanowanie do folderu Min. SMB, FTP, USB?

Odpowiedź 3.

Zamawiający dopuszcza usunięcie formatu skanowania WebDAV

Pytanie 4.

dot. pkt V 4) a) 27

Zamawiający wymaga możliwości skanowania dokumentów do pliku PPTX.

Wnosimy o usunięcie wymagana, skanowanie do formatu prezentacji jest bardzo rzadko wykorzystywane.

Odpowiedź 4.

Zamawiający dopuszcza usunięcie skanowania dokumentów do pliku PPTX.

Pytanie 5.

dot. pkt V 4) a) 30.

Zamawiający wymaga możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB formatów PDF, JPEG, TIFF, XPS, docx, xlsx.

Prosimy o zaakceptowanie usunięcia wymogu możliwości drukowania w formacie xps.

Odpowiedź 5.



Zamawiający dopuszcza usunięcie wymogu drukowania w formacie xps.

Pytanie 6.

dot. pkt V 4) a) 31.

Zamawiający wymaga Skanowania do pamięci przenośnej USB w następujących formatach PDF, Compact PDF, XPS, TIFF, Compact XPS, JPEG, PPTX.

Prosimy o usunięcie wymogu dotyczącego formatu Compact XPS (nazwa własna formatu jednego z wendorów) oraz PPTX.

Odpowiedź 6.

Zamawiający dopuszcza usunięcie wymogu formatu Compact XPS oraz PPTX.

Pytanie 7.

dot. pkt V 4) b) 2.

Czy zamawiający dopuści usunięcie wymaganych formatów A4R, A5R, A6R (są to nazwy własne formatu jednego z wendorów). Prosimy o podanie dokładnych parametrów oczekiwanych formatów.

Odpowiedź 7.

Zamawiający dopuszcza usunięcie formatów A4R, A5R, A6R.

Pytanie 8.

dot. pkt V 4) b) 3.

Zamawiający oczekuje wyposażenia maszyny w 2 kasety uniwersalne, każda na papier A4 A3 + podajnik ręczny zapewniające pojemność min. 1150 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m²

Prosimy o akceptację maszyny wyposażonej w 2 podajniki 550 str. Każdy oraz podajnik ręczny 150 str. umożliwiającej instalację 1250 str. arkuszy papieru łącznie, w następującej konfiguracji:

1x kaseeta 550 str. A4

1x kaseeta 550 str. A3/A4

1 ręczny 150 str. A3/A4

Odpowiedź 8.

Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w 2 podajniki umożliwiające instalację 1250 str. arkuszy papieru łącznie.

Pytanie 9.

dot. pkt V 4) b) 13.

Zamawiający wymaga 4GB RAM pamięci wbudowanej w drukarce.

Prosimy o dopuszczenie maszyn o wbudowanej pamięci 2GB. Obniżenie wymagania nie będzie miało wpływu na realizację usługi.

Odpowiedź 9.

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wbudowanej pamięci min 2GB.

Pytanie 10.

dot. pkt V 4) b) 14.

Zamawiający wymaga dysku 250GB SSD w drukarce.

Prosimy o dopuszczenie maszyn o wbudowanym dysku 120GB SSD.

Zmiana wymagania nie będzie miała wpływu na realizację usługi ani komfort pracy użytkowników.

Odpowiedź 10.



Zamawiający dopuszcza urządzenie o wbudowanym dysku min 120GB.

Pytanie 11.

dot. pkt V4) b) 25

Zamawiający wymaga funkcjonalności Skanowanie do folderu Min. SMB, FTP, USB, WebDAV

Czy Zamawiający zaakceptuje Skanowanie do folderu Min. SMB, FTP, USB?

Odpowiedź 11.

Zamawiający dopuszcza usunięcie formatu skanowania WebDAV.

Pytanie 12.

dot. pkt V 4) b) 26.

Zamawiający wymaga formatów wyjściowych skanowania dokumentów min. PDF/JPEG/TIFF/XPS/PPTX/
PDF/A

Wnosimy o usunięcie wymogu dotyczącego formatu PPTX.

Odpowiedź 12.

Zamawiający dopuszcza usunięcie skanowania dokumentów do pliku PPTX

Pytanie 13.

dot. pkt V 4) b) 30.

Zamawiający wymaga możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB formatów PDF, JPEG, TIFF, XPS,
docx, xlsx.

Prosimy o zaakceptowanie usunięcia wymogu możliwości drukowania w formacie xps.

Odpowiedź 13.

Zamawiający dopuszcza usunięcie wymogu drukowania w formacie xps.

Pytanie 14.

dot. pkt V 4) b) 31.

Zamawiający wymaga Skanowania do pamięci przenośnej USB w następujących formatach PDF, Compact
PDF, XPS, TIFF, Compact XPS, JPEG, PPTX.

Prosimy o usunięcie wymogu dotyczącego skanowania do formatu Compact XPS (nazwa własna formatu
jednego z wendorów) oraz PPTX.

Odpowiedź 14.

Zamawiający dopuszcza usunięcie wymogu formatu Compact XPS oraz PPTX

Pytanie 15.

dot. pkt V 4) c) 14.

Zamawiający wymaga dysku 250GB SSD w drukarce.

Prosimy o dopuszczenie maszyn o wbudowanym dysku 120GB SSD. Zmiana wymagania nie będzie miała
wpływu na realizację usługi ani komfort pracy użytkowników.

Odpowiedź 15.

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wbudowanym dysku min 120GB.

Pytanie 16.

dot. pkt V4) c) 25

Zamawiający wymaga funkcjonalności Skanowanie do folderu Min. SMB, FTP, USB, WebDAV

Czy Zamawiający zaakceptuje Skanowanie do folderu Min. SMB, FTP, USB?



Odpowiedź 16.

Zamawiający dopuszcza usunięcie formatu skanowania WebDAV.

Pytanie 17.

dot. pkt V 4) c) 26 .

Zamawiający wymaga formatów wyjściowych skanowania dokumentów Min. PDF/JPEG/TIFF/XPS/PPTX/ PDF/A. Wnosimy o usunięcie dotyczącego formatu PPTX.

Odpowiedź 17.

Zamawiający dopuszcza usunięcie skanowania dokumentów do pliku PPTX.

Pytanie 18.

dot. pkt V 4) c) 30.

Zamawiający wymaga możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB formatów PDF, JPEG, TIFF, XPS, docx, xlsx. Prosimy o zaakceptowanie usunięcia wymogu możliwości drukowania w formacie xps.

Odpowiedź 18.

Zamawiający dopuszcza usunięcie wymogu drukowania w formacie XPS.

Pytanie 19.

dot. pkt V 4) c) 31.

Zamawiający wymaga Skanowania do pamięci przenośnej USB w następujących formatach PDF, Compact PDF, XPS, TIFF, Compact XPS, JPEG, PPTX.

Prosimy o usunięcie wymogu dotyczącego skanowania do formatu Compact XPS (nazwa własna formatu jednego z wendorów) oraz PPTX.

Odpowiedź 19.

Zamawiający dopuszcza usunięcie wymogu formatu Compact XPS oraz PPTX

Pytanie 20.

dot. pkt PKT 15.

System wydruku musi umożliwiać użytkownikom korzystanie z dowolnej metody

wydruku/kopiowania/skanowania obsługiwanej przez urządzenia wielofunkcyjne tym samym nie ograniczając specyfikacji urządzeń wielofunkcyjnych.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym prace drukowane będą przechodzić przez serwer wydruku, co pozwoli na pełne zarządzanie tym procesem?

Odpowiedź 20.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 21.

Wymagania ogólne dla systemu OCR.

W pkt 1.3 zamawiający oczekuje licencji wieczystej na system OCR. Licencja wieczysta znacząco podnosi koszty realizacji umowy a po okresie trwania umowy nie będzie wspierana serwisowo przez producenta.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie klasy światowej, które w okresie 36 miesięcy zrealizuje wszystkie funkcjonalności, które jest licencjonowane jako subskrypcja zarejestrowana na klienta końcowego?

Odpowiedź 21.

Oprogramowanie musi być dostarczone jako licencja wieczysta, dopuszczalna jest licencja w formie subskrypcji pod warunkiem, że nie spowoduje to dodatkowych kosztów dla zamawiającego.



Pytanie 22.

Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty usunięcia uszkodzeń mechanicznych oraz innych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzeń znajdujących się na terenie PGG.

Odpowiedź 22.

Koszty usunięcia uszkodzeń mechanicznych pozostaną po stronie Zamawiającego.

Pytanie 23.

Prosimy o wyjaśnienie czy instalacja urządzeń w miejscu użytkowania wiąże się z dodatkowymi czynnościami.

Odpowiedź 23.

Zamawiający posiada infrastrukturę pod zamawiane urządzenia. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić urządzenia w danej lokalizacji.

Pytanie 24.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza dostawę tonerów za pomocą firmy kurierskiej.

Odpowiedź 24.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 25.

Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało kasetę o łącznej pojemności 600 arkuszy tj . 500 kasetę + 100 taca ręczna. Wnosimy o dopuszczenie urządzenia z kasetą o pojemności 500 arkuszy oraz podajnikiem ręcznym 50 arkuszy. Nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonalność, biorąc pod uwagę zakładany wolumen wydruków per urządzenie nie wpłynie to negatywnie na komfort pracy użytkowników. Jednocześnie zmiana tego parametru zwiększy konkurencyjność postępowania

Odpowiedź 25.

Zamawiający dopuszcza urządzenia z kasetą o pojemności min. 500 arkuszy oraz podajnikiem ręcznym min. 50 arkuszy.

Pytanie 26.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dot. zapisów OPZ:
c) Minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor – 8 sztuk pkt V 4) c) 2. Czy zamawiający dopuści usunięcie wymaganych formatów A4R, A5R, A6R (są to nazwy własne formatu jednego z wendorów). Prosimy o podanie dokładnych parametrów oczekiwanych formatów.

Odpowiedź 26.

Zamawiający dopuszcza usunięcie formatu A4R, A5R, A6R

Pytanie 27.

W chwili obecnej w odniesieniu do wymagań zamawiającego w odnośnie systemu OCR, informujemy, że po analizie istniejących na rynku rozwiązań w tym zakresie oraz po konsultacjach z dostawcami i producentami tego typu systemów nie istnieje na rynku system spełniający Państwa wymagania.

Modyfikacja istniejących rozwiązań lub przygotowanie nowego rozwiązania dopasowanego do oczekiwań Zamawiającego byłoby czasochłonne oraz wiązałoby się z dużymi kosztami.



Dlatego w trosce o finanse Zamawiającego oraz możliwość realizacji zamówienia tj. dostawy usługi (urządzeń drukujących i centralnego systemu zarządzania wydrukiem) wnioskujemy o rozdzielenie systemu OCR od urządzeń drukujących i centralnego systemu zarządzania wydrukiem

Odpowiedź 27.

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 28.

Dotyczy:

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), Pkt. V Wymagane parametry techniczno – użytkowe zamówienia, 4) Minimalne wymagania techniczne, ppkt a) Minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor – 140 sztuk.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmiany w SWZ w całym proponowanym zakresie jak niżej:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
3.	Format obsługiwanych nośników:	A4R, A5, A5R, A6R, B5R Rozmiar niestandardowy: od 76,2 × 127 mm do 216 × 355,6 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL,
13.	Pamięć	Min. 2 GB
20.	Kopiowanie wielokrotne	1- 999
24	Bezpieczeństwo	Zapewnienie bezpiecznej/szyfrowanej komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowania TLS w wersjach 1.3
30.	Możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB	TAK, obsługiwane formaty PDF, JPEG, TIFF, XPS
31.	Skanywanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów PDF, Compact PDF, XPS, TIFF , JPEG, PPTX
37.	Żywotność urządzenia min. 5 lat lub 200 000 wydruków A4 zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (parametr powinien być potwierdzony pisemnie przez uprawnione osoby producenta urządzenia).	TAK

Odpowiedź 28.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 29.

Dotyczy:

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), Pkt. V Wymagane parametry techniczno – użytkowe zamówienia, 4) Minimalne wymagania techniczne, ppkt b) Minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor – 202 sztuk
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmiany w SWZ w całym proponowanym zakresie jak niżej:



Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
2.	Obsługiwany format nośników:	SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Koperty: COM10 No.10, Monarch, C5, DL , Niestandardowy rozmiar koperty: od 98x98 mm do 320,0 x min 457mm
13.	Pamięć	Min. 3,5 GB
19.	Kopiowanie wielokrotne	1-999
23.	Bezpieczeństwo	Zapewnienie bezpiecznej/szyfrowanej komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowania TLS w wersjach 1.3
30.	Możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB	TAK, obsługiwane formaty PDF, JPEG, TIFF, XPS
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów PDF, Compact PDF, XPS, TIFF , JPEG, PPTX

Odpowiedź 29.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 30.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmiany w SWZ w całym proponowanym zakresie jak niżej:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
2.	Obsługiwany format nośników:	SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Koperty: COM10 No.10, Monarch, C5, DL , Niestandardowy rozmiar koperty: od 98x98 mm do 320,0 x min 457mm
3.	Sumaryczna pojemność kaset papieru wraz z podajnikiem ręcznym	kasety na papier A4/A3 + podajnik ręczny zapewniające pojemność min. 2300 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m ²
13.	Pamięć	Min. 3,5 GB
19.	Kopiowanie wielokrotne	1-999
22.	Bezpieczeństwo	Zapewnienie bezpiecznej/szyfrowanej komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowania TLS w wersjach 1.3
30.	Możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB	TAK, obsługiwane formaty PDF, JPEG, TIFF, XPS
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów PDF, Compact PDF, XPS, TIFF, JPEG, PPTX
37.	Żywotność urządzenia min. 5 lat lub 1.000.000 wydruków A4 zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (parametr powinien być potwierdzony	TAK



	pisemnie przez uprawnione osoby producenta urządzenia).	
--	---	--

Odpowiedź 30.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 31.

Zwracamy się do Zamawiającego o zaakceptowanie poniższej funkcjonalności systemu OCR:

Wymagania systemu OCR	
1.1	Możliwość licencjonowania poszczególnych modułów
1.2	Model licencjonowania na urządzenie bez ograniczeń ilości użytkowników i liczby dodatkowych serwerów
1.3	Oprogramowanie może być dostarczone jako licencja wieczysta lub jako subskrypcja.
1.4	Oprogramowanie nie może posiadać limitów na ilość skanowanych stron w skali miesiąca, roku, okresu.
1.5	Możliwość zarządzania systemem poprzez przeglądarkę internetową w języku Polskim (interfejs WWW)
1.6	Możliwość personalizowania zawartości panelu administratora i użytkownika w celu szybkiego dostępu do najbardziej potrzebnych informacji w jednym miejscu
1.7	Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom do poszczególnych modułów panelu administracyjnego
1.8	Wnosimy o usunięcie wymogu w całości
1.9	Możliwość uruchomienia komunikacji SSL pomiędzy stacją roboczą a serwerem oraz pomiędzy serwerem a urządzeniem MFP
1.10	Moduł zarządzania skanowaniem odbywa się za pomocą interfejsu administracyjnego systemu
1.11	Wnosimy o usunięcie wymogu w całości
1.12	Obsługiwane formaty wyjściowe plików: DOCX, XLSX PDF przeszukiwany, PPTX
1.13	Wnosimy o usunięcie wymogu w całości
1.14	Czytanie kodów paskowych i możliwość rozdzielania dokumentów po tych kodach



1.15	Zone OCR – możliwość definiowania stref zawierających specyficzne metadane. Strefy muszą mieć możliwość wykorzystywania ich jako separatory poszczególnych dokumentów. Podobny mechanizm jak w przypadku kodów paskowych.
1.16	Możliwość walidacji pozyskanych metadanych z dokumentu z pomocą wyrażeń regularnych.
1.17	Możliwość automatycznego ustawiania na wynikowych plikach PDF hasła zabezpieczającego plik.
1.18	Możliwość ekstrakcji/zapisu pozyskanych metadanych do plików płaskich .xml.
1.19	Wnosimy o usunięcie wymogu w całości
1.20	Wnosimy o usunięcie wymogu w całości
1.21	Metadane muszą mieć możliwość wykorzystania ich jako nazwa plików wynikowych czy katalogów, do których zapisywane będą pliki. Nazwa plików może składać się z kilku metadanych.
1.22	System musi obsługiwać zapis plików wynikowych do: Folderu (udziału sieciowego), email, SharePoint, FTP, OneDrive, Dropbox, Google Drive.
1.23	Możliwość importu użytkowników z usługi katalogowej Active Directory.
1.24	Możliwość importowania użytkowników z usługi katalogowej Azure Active Directory.
1.25	Obsługa Oauth przy połączeniach do chmury Microsoft w celu wysyłania maili i zapisu plików w usługach tj. Sharepoint Online, OneDrive
1.26	System musi udostępniać funkcjonalność skanowania do linku. Opis funkcjonalności: Użytkownik na panelu urządzenia wielofunkcyjnego wybiera docelowy format pliku (WORD, EXCEL, PDF przeszukiwany) Następnie, jeżeli plik wynikowy nie jest większy niż skonfigurowana wartość np. 10MB skan zostaje wysłany do użytkownika na jego adres email jako załącznik. Jeżeli plik wynikowy jest większy niż skonfigurowana wartość użytkownik dostają email w postaci sformatowanej w HTML wiadomości z linkiem do pliku. Link musi być linkiem HTTPS zabezpieczony certyfikatem dostarczonym przez zamawiającego. Link do pliku nie może zawierać w sobie bezpośredniej ścieżki UNC do pliku (\\nazwa serwera\nazwa pliku.pdf) Nazwa pliku musi być w postaci zaszyfrowanej. Np. https://serwernazwa.local/?file=bmF6d2FwbGlrdS5wZGYK Plik musi być usunięty od razu po pobraniu go przez użytkownika. Plik też ma być usunięty automatycznie, jeżeli użytkownik nie odbierze pliku przez zadany przez administratora okres czasu.
1.27	Wnosimy o usunięcie wymogu w całości
1.28	Wnosimy o usunięcie wymogu w całości



Odpowiedź 31.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie. za wyjątkiem punktu 1.11.

Pytanie nr 32.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
7.	Prędkość skanowania oryginałów cz-b/kolor A4 dwustronnie (przy rozdzielczości 300x300 dpi)	Min. 56 cz-b na minutę Min. 56 kolor na minutę

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
7.	Prędkość skanowania oryginałów cz-b/kolor A4 dwustronnie (przy rozdzielczości 200x200 dpi)	Min. 47 cz-b na minutę Min. 47 kolor na minutę

Odpowiedź 32.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 33.

b) Minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor – 202 sztuk

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
2.	Obsługiwany format nośników:	SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Dowolny rozmiar: od 100,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, C5, DL Niestandardowy rozmiar koperty: od 90 x 139,7 mm do 320,0 × min 450 mm

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
2.	Obsługiwany format nośników:	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, Rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 432 mm Koperty: C5, DL

Odpowiedź 33.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.



Pytanie 34.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
3.	Sumaryczna pojemność kaset papieru wraz z podajnikiem ręcznym (ze względu na ograniczoną ilość miejsca wymagana jest konfigurację kaset na papier w obrysie urządzenia).	2 kasety uniwersalne, każda na papier A4 A3 + podajnik ręczny zapewniające pojemność min. 1150 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
3.	Sumaryczna pojemność kaset papieru wraz z podajnikiem ręcznym (ze względu na ograniczoną ilość miejsca wymagana jest konfigurację kaset na papier w obrysie urządzenia).	2 kasety uniwersalne, na papier A4 w tym co najmniej 1 kasetę na papier A3 + podajnik ręczny zapewniające pojemność min. 1140 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2

Odpowiedź 34.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 35.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
10.	Obsługiwana gramatura papieru podajnik ręczny / kasety	Min. 60-300 g/m2 podajnik ręczny Min. 60-250 g/m2 kasety

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
10.	Obsługiwana gramatura papieru podajnik ręczny / kasety	Min. 60-300 g/m2 podajnik ręczny Min. 60-220 g/m2 kasety

Odpowiedź 35.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 36.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
25.	Skanowanie do folderu	Min. SMB, FTP, USB, WebDAV

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
25.	Skanowanie do folderu	Min. SMB, FTP, USB,



Odpowiedź 36.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 37.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
26.	Formaty wyjściowe skanowania dokumentów	Min. PDF/JPEG/TIFF/XPS/PPTX/ PDF/A

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
26.	Formaty wyjściowe skanowania dokumentów	Min. Hi-Compression PDF; JPEG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS

Odpowiedź 37.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 38.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, TIFF ,JPEG, PPTX

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów Hi-Compression PDF; JPEG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS

Odpowiedź 38.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 39.

c) Minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor – 8 sztuk

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
2.	Obsługiwany format nośników:	SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm



		Dowolny rozmiar: od 100,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, -C5, DL Niestandardowy rozmiar koperty: od 90x139,7 mm do 320,0 × min 450 mm
--	--	--

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
2.	Obsługiwany format nośników:	A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, Rozmiar niestandardowy: od 98 × 139,7 mm do 320,0 × 430 mm Koperty: C5, DL

Odpowiedź 39.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 40.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
3.	Sumaryczna pojemność kaset papieru wraz z podajnikiem ręcznym	kasety na papier A4/A3 + podajnik ręczny zapewniające pojemność min. 3650 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m ²

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
3.	Sumaryczna pojemność kaset papieru wraz z podajnikiem ręcznym	kasety na papier A4/A3 + podajnik ręczny+podajnik masowy zapewniające pojemność min. 2180 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m ²

Odpowiedź 40.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 41.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
10.	Obsługiwana gramatura papieru podajnik ręczny / kasety	Min. 60-300 g/m ² podajnik ręczny Min. 60-250 g/m ² kasety

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
10.	Obsługiwana gramatura papieru podajnik ręczny / kasety	Min. 60-300 g/m ² podajnik ręczny Min. 60-220 g/m ² kasety

Odpowiedź 41.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.



Pytanie 42.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
26.	Formaty wyjściowe skanowania dokumentów	Min. PDF/JPEG/TIFF/XPS/PPTX/ PDF/A

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
26.	Formaty wyjściowe skanowania dokumentów	Min. Hi-Compression PDF; JPEG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS

Odpowiedź 42.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 43.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
30.	Możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB	TAK, obsługiwane formaty PDF, JPEG, TIFF, XPS, docx , xlsx

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
30.	Możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB	TAK, obsługiwane formaty PDF, PRN, CHT

Odpowiedź 43.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 44.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów PDF, Compact PDF, XPS, Compact XPS, TIFF ,JPEG, PPTX

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów Hi-Compression PDF; JPEG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS

Odpowiedź 44.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.



Pytanie 45.

Zapisy w SWZ:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
37.	Żywotność urządzenia min. 5 lat lub 2.000.000 wydruków A4 zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (parametr powinien być potwierdzony pisemnie przez uprawnione osoby producenta urządzenia).	TAK

Zwracamy się z prośbą o zmianę na poniższe parametry techniczne:

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
37.	Żywotność urządzenia min. 5 lat lub 1.200.000 wydruków A4 zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (parametr powinien być potwierdzony pisemnie przez uprawnione osoby producenta urządzenia).	TAK

Odpowiedź 45.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 46.

Pkt 1.12 - Czy Zamawiający dopuści poniższe formaty wyjściowe plików jako wymagania minimalne:

DOCX, XLSX, PDF przeszukiwalny?

Natomiast format PPTX jako opcjonalne wymaganie.

Odpowiedź 46.

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 47.

Pkt 1.15 - Wnosimy o wykreślenie wymogów tego punktu w zakresie: „Strefy muszą mieć możliwość wykorzystywania ich jako separatory poszczególnych dokumentów. Podobny mechanizm jak w przypadku kodów paskowych.”

Odpowiedź 47.

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ w powyższym zakresie

Pytanie 48.

Pkt 1.28 - Wnosimy o wykreślenie wymogów tego punktu w całości.

Odpowiedź 48.

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ w powyższym zakresie

Pytanie 49.

W punkcie 1 części IX Przedmiotowe Środki Dowodowe, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty



certyfikatu ISO 27001. Czy należy również dostarczyć do oferty certyfikat ISO 9001:2015 o którym mowa w Załączniku nr 1 pkt. IV. Wymagania prawne pkt 1. ?

Odpowiedź 49.

Zamawiający wymaga dostarczenia oryginału lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem dokumentów (certyfikat) potwierdzających wdrożenie normy ISO 27001, standaryzującej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Pytanie 50.

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących dokumentacji postępowania, zgodnie z poniższymi pytaniami. Dotyczy Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 5 do SWZ

Pytanie 50.1

§ 2 ust. 5 umowy – wnosimy o następując zmianę: „W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.”. Nie ma podstaw by wykonawca ponosi ww. koszty w sytuacji gdy roszczenie osoby trzeciej będzie niezasadne.

Odpowiedź 50.1

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.

Pytanie 50.2

§ 5 ust. 1 umowy – od kiedy liczony jest ten termin?

Odpowiedź 50.2

Zamawiający informuje, że 36 miesięcy liczone jest od dnia rozpoczęcia realizacji, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 września 2024 r.

Pytanie 50.3

§ 7 ust. 3-6 umowy – mając na uwadze przedmiot umowy, wnosimy o wykreślenie tych postanowień, jako nie mających związku z zakresem przedmiotowym umowy.

Odpowiedź 50.3

Zamawiający zmodyfikuje treść SWZ, usuwając powyższy zapis.

Pytanie 50.4

§ 9 ust. 2 umowy – skoro Zamawiający nie wymaga zatrudnienia do realizacji zamówienia pracowników na podstawie umowy o pracę, postanowienia ust. 2 są zbędne. Wnosimy o ich wykreślenie.

Odpowiedź 50.4

Zamawiający zmodyfikuje SWZ w tym zakresie.



Pytanie 50.5

§ 12 ust. 1 umowy – mając na uwadze m. in. postanowienia ust. 5, wnosimy o następującą modyfikację: „W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega prawo do wykonania Audytu, dotyczącego sposobu realizacji Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany poddać się Audytowi w terminie i zakresie uzgodnionym przez Strony. Audyt może dotyczyć: (...)”.

Odpowiedź 50.5

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 50.6

§ 13 ust. 1 pkt 2-5 umowy – wnosimy o wykreślenie frazy „(...) telefonicznego lub (...)”. Zgłoszenie telefoniczne rodzi wątpliwości co do początku biegu zwłoki i jest trudne do jednoznacznego wykazania, co w kontekście potencjalnych kar umownych jest niedopuszczalne. Zgłoszenie przez service desk takich mankamentów nie posiada.

Odpowiedź 50.6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50.7

§ 13 ust. 9 umowy – wobec ewidentnego naruszenia równości stron umowy wnosimy o następującą modyfikację: „Strony umowy mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Stron ograniczona jest do wysokości wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust. 1, jak również nie obejmuje utraconych korzyści.”.

Odpowiedź 50.7

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 50.8

§ 14 ust. 2 pkt 5 umowy – biorąc pod uwagę poważne konsekwencje, jakie wiążą się z odstępniem od umowy, katalog przyczyn umożliwiających powyższe powinien być zamknięty, a nie powinien stwarzać pola do nadużyć i nadinterpretacji ze strony Zamawiającego. Dlatego wnosimy o wykreślenie frazy „w szczególności”.

Odpowiedź 50.8

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie 50.9

pkt V.f OPZ (dla całej kolumny 4.) – wnosimy o wykreślenie frazy „(...) telefonicznego lub (...)”. Zgłoszenie telefoniczne rodzi wątpliwości co do początku biegu zwłoki i jest trudne do jednoznacznego wykazania, co w kontekście potencjalnych kar umownych jest niedopuszczalne. Zgłoszenie przez service desk takich mankamentów nie posiada.

Odpowiedź 50.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia treść zapisów Części XIII Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą SWZ, która przyjmuje następujące brzmienie:



1. Ofertę należy złożyć do: 20.08.2024 r. godz. 9:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2024 r. , godz. 9:15
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 17.11.2024 r. Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Zamawiający zmienia treść zapisów Załącznika nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) V.pkt 4) Wymagane parametry techniczno – użytkowe zamówienia: minimalne wymagania techniczne oraz wymagania ogólne dla systemu OCR

a) Minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych A4 kolor – 140 sztuk.

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
1.	Technologia powielania	Elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera
2.	Obsługiwany format papieru	Min. A6-A4
3.	Format obsługiwanych nośników:	A4, A5, B4, B5, Koperty: C5, DL
4.	Sumaryczna pojemność kaset papieru wraz z podajnikiem ręcznym.	1 kasecja na papier A4 min. 500 arkuszy + podajnik ręczny min. 50 arkuszy zapewniające sumaryczną pojemność min. 550 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2.
5.	Pojemność podajnika ręcznego	Min. 50 arkuszy A4 przy gramaturze 80g/m2
6.	Prędkość drukowania/kopiowania dla formatu A4 w mono/kolor	Min. 33 stron na minutę A4 w mono Min. 33 stron na minutę w kolorze
7.	Prędkość skanowania oryginałów cz-b/kolor A4 dwustronnie (przy rozdzielczości 200x200 dpi)	Min. 47cz-b na minutę Min. 47 kolor na minutę
8.	Pojemność Jednoprzebiegowego Dwustronnego Automatycznego podajnika dokumentów (skanującego obie strony w jednym przebiegu)	Min. 80 oryginałów A4 przy gramaturze 80 g/m2
9.	Druk dwustronny dupleks (moduł kopiowania i drukowania dwustronnego)	TAK
10.	Obsługiwana gramatura papieru podajnik ręczny/kasety	Min. 60-210 g/m2 podajnik ręczny Min.60-160 g/m2 kasety
11.	Rozdzielczość: drukowanie/kopiowanie	Min. drukowanie 1200x1200 Min. kopiowanie 600 x 600 dpi
12.	Zoom	25-400%
13.	Pamięć	Min. 2 GB
14.	Zawartość dysków twardych powinna być zaszyfrowana.	TAK



15.	Dysk / nośnik pamięci	Min. 16 GB
16.	Kolorowy, uchylny, Dotykowy panel LCD min 7" z komunikatami w języku polskim	TAK
17.	Druk bezpieczny (odbior po autoryzacji kartą zbliżeniową). System powinien zapewnić możliwość wylogowania użytkownika po zakończeniu operacji drukowania, kopiowania i skanowania w celu uniemożliwienia wykonania kopii, druków i skanów z konta poprzedniego użytkownika przez kolejne osoby korzystające z urządzenia	TAK
18.	Czytnik kart zbliżeniowych zainstalowany w sposób zapewniający ergonomię obsługi	TAK
19.	Obsługiwany format kart zbliżeniowych	MIFARE S50 1 kB. Rolę kart zbliżeniowych będą pełniły karty dostępowe aktualnie używane przez Zamawiającego.
20.	Kopiowanie wielokrotne	1- 999
21.	Interfejs	Min. Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB 2.0, gniazdo USB w łatwo dostępnym miejscu dla użytkownika,
22.	Protokół sieciowy	Min. TCP/IP, SMBv2, SNMPv3
23.	Język drukarki	Min. PCL6, Adobe PS3 dopuszczalne emulacje
24.	Bezpieczeństwo	Zapewnienie bezpiecznej/szyfrowanej komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowania TLS w wersjach 1.3
25.	Skanowanie pełnokolorowe	TAK
26.	Skanowanie do folderu	Min. SMB, FTP, USB,
27.	Formaty wyjściowe skanowania dokumentów	Min. PDF/JPEG/TIFF/
28.	Obsługiwane systemy operacyjne	Min. Microsoft Windows 10/11, Microsoft Windows Server 2016/2019/2021, Mac OS min. 10.12, Linux, Unix, Citrix
29.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
30.	Możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB	TAK, obsługiwane formaty PDF,
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów PDF, TIFF ,JPEG,
32.	Fabryczne wyposażenie urządzeń w licznik ilości wykonanych kopii/wydruków	TAK
33.	Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane najpóźniej w drugiej połowie 2023 r.	TAK



34.	Gotowe do pracy	TAK
35.	Oryginalna producenta podstawa pod urządzenie na kółkach, wysokość urządzenia pozwalająca na wygodne użytkowanie w pozycji stojącej	TAK
36.	Zdalne zarządzania konfiguracją urządzenia	TAK
37.	Żywotność urządzenia min. 5 lat lub min.200 000 wydruków A4 zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (parametr powinien być potwierdzony pisemnie przez uprawnione osoby producenta urządzenia).	TAK

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na urządzenia kolorowe formatu A3 w zamian urządzeń kolorowych formatu A4.

a) Minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor – 202 sztuk

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
1.	Technologia powielania	Elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera
2.	Obsługiwany format nośników:	A3, A4, A5, B4, B5, Koperty: C5, DL
3.	Sumaryczna pojemność kaset papieru wraz z podajnikiem ręcznym (ze względu na ograniczoną ilość miejsca wymagana jest konfigurację kaset na papier w obrysie urządzenia).	Minimum 2 kasety w tym jedna uniwersalna na papier A4/ A3 oraz kasetka na papier A4 + podajnik ręczny zapewniające sumaryczną pojemność min. 1140 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2
4.	Pojemność podajnika ręcznego	Min. 100 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2
5.	Prędkość drukowania/kopiowania formatu A4 w czerni i w kolorze	Min. 25 stron A4/minutę
7.	Pojemność Dwustronnego jednoprzebiegowego Automatycznego podajnika dokumentów	Min. 100 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2
9.	Druk dwustronny dupleks (moduł kopiowania i drukowania dwustronnego)	TAK
10.	Obsługiwana gramatura papieru podajnik ręczny / kasety	Min. 60-300 g/m2 podajnik ręczny Min. 60- 220 g/m2 kasety
11.	Rozdzielczość: drukowanie/ kopiowanie	Min. Drukowanie 1200x1200 Min. kopiowanie 600 x 600 dpi
12.	Zoom	25-400%
13.	Pamięć	Min. 2GB



14.	Dysk twardy	Min. 120 GB SSD
15.	Zawartość dysków twardych powinna być zaszyfrowana.	TAK
16.	Druk bezpieczny (odbiór po autoryzacji kartą zbliżeniową). System powinien zapewnić możliwość wylogowania użytkownika po zakończeniu operacji drukowania, kopiowania i skanowania w celu uniemożliwienia wykonania kopii, druków i skanów z konta poprzedniego użytkownika przez kolejne osoby korzystające z urządzenia.	TAK
17.	Czytnik kart zbliżeniowych zainstalowany w sposób zapewniający ergonomię obsługi	TAK
18.	Obsługiwany format kart zbliżeniowych	MIFARE S50 1 kB. Rolę kart zbliżeniowych będą pełniły karty dostępowe aktualnie używane przez Zamawiającego.
19.	Kopiowanie wielokrotne	1-999
20.	Interfejs	Min. Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB 2.0, gniazdo USB w łatwo dostępnym miejscu dla użytkownika
21.	Protokół sieciowy	Min. TCP/IP, SNMPv,3
22.	Język drukarki	Min. PCL6, Adobe PS3, dopuszczalne emulacje
23.	Bezpieczeństwo	Zapewnienie bezpiecznej/szyfrowanej komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowania TLS w wersjach 1.3
24.	Skanowanie pełnokolorowe	TAK
25.	Skanowanie do folderu	Min. SMB, FTP, USB,
26.	Formaty wyjściowe skanowania dokumentów	Min. PDF/JPEG/TIFF/XPS// PDF/A
27.	Kolorowy, uchylny, dotykowy panel LCD min 10" z komunikatami w języku polskim	TAK
28.	Obsługiwane systemy operacyjne	Min. Microsoft Windows 10/11, Microsoft Windows Server 2016/2019/2021, Mac OS min. 10.12, Linux, Unix, Citrix
29.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
30.	Możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB	TAK, obsługiwane formaty PDF,
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów PDF, TIFF ,JPEG,
32.	Fabryczne wyposażenie urządzeń w licznik ilości wykonanych kopii/wydruków	TAK



33.	Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane najpóźniej w drugiej połowie 2023 r	TAK
34.	Gotowe do pracy	TAK
35.	Oryginalna producenta podstawa pod urządzenie, na kółkach, wysokość urządzenia pozwalająca na wygodne użytkowanie w pozycji stojącej	TAK
36.	Zdalne zarządzania konfiguracją urządzenia	TAK
37.	Żywotność urządzenia min. 5 lat lub min.1.000.000 wydruków A4 zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (parametr powinien być potwierdzony pisemnie przez uprawnione osoby producenta urządzenia).	TAK

b) Minimalne wymagania techniczne dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor – 8 sztuk

Lp.	Dane ogólne	Minimalne wymagania
1.	Technologia powielania	Elektrostatyczna z wykorzystaniem tonera
2.	Obsługiwany format nośników:	A3, A4, A5, B4, B5, Koperty: C5, DL
3.	Sumaryczna pojemność kaset papieru wraz z podajnikiem ręcznym	kasety na papier A4/A3 + podajnik ręczny zapewniające pojemność min. 2180 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2
4.	Pojemność podajnika ręcznego	Min. 100 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2
5.	Prędkość drukowania/kopiowania formatu A4 w czerni i w kolorze	Min. 35 stron A4/minutę
7.	Pojemność jednoprzebiegowego Dwustronnego Automatycznego podajnika dokumentów	Min. 100 arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2
9.	Druk dwustronny dupleks (moduł kopiowania i drukowania dwustronnego)	TAK
10.	Obsługiwana gramatura papieru podajnik ręczny / kasety	Min. 60-300 g/m2 podajnik ręczny Min. 60- 220 g/m2 kasety
11.	Rozdzielczość: drukowanie/ kopiowanie	Min. Drukowanie 1200x1200 Min. kopiowanie 600 x 600 dpi
12.	Zoom	25-400%
13.	Pamięć	Min. 3,5 GB
14.	Dysk twardy	Min. 120 GB SSD



15.	Zawartość dysków twardych powinna być zaszyfrowana.	TAK
16.	Druk bezpieczny (odbior po autoryzacji kartą zbliżeniową). System powinien zapewnić możliwość wylogowania użytkownika po zakończeniu operacji drukowania, kopiowania i skanowania w celu uniemożliwienia wykonania kopii, druków i skanów z konta poprzedniego użytkownika przez kolejne osoby korzystające z urządzenia	TAK
17.	Czytnik kart zbliżeniowych zainstalowany w sposób zapewniający ergonomię obsługi	TAK
18.	Obsługiwany format kart zbliżeniowych	MIFARE S50 1 kB. Rolę kart zbliżeniowych będą pełniły karty dostępowe aktualnie używane przez Zamawiającego.
19.	Kopiowanie wielokrotne	1-999
20.	Interfejs	Min. Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB 2.0, gniazdo USB w łatwo dostępnym miejscu dla użytkownika
21.	Protokół sieciowy	Min. TCP/IP, SNMPv,3
22.	Bezpieczeństwo	Zapewnienie bezpiecznej/szyfrowanej komunikacji z wykorzystaniem mechanizmów szyfrowania TLS w wersjach 1.3
23.	Język drukarki	Min. PCL6, Adobe PS3 , dopuszczalne emulacje
24.	Skanowanie pełnokolorowe	TAK
25.	Skanowanie do folderu	Min. SMB, FTP, USB,
26.	Formaty wyjściowe skanowania dokumentów	Min. PDF/JPEG/TIFF/XPS/ PDF/A
27.	Kolorowy, uchylny, dotykowy panel LCD min 10" z komunikatami w języku polskim	TAK
28.	Obsługiwane systemy operacyjne	Min. Microsoft Windows 10/11, Microsoft Windows Server 2016/2019/2021, Mac OS min. 10.12, Linux, Unix, Citrix
29.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK
30.	Możliwość drukowania z pamięci przenośnej USB	TAK, obsługiwane formaty PDF,
31.	Skanowanie do pamięci przenośnej USB	TAK, obsługa formatów PDF, Compact PDF, XPS, TIFF ,JPEG,
32.	Fabryczne wyposażenie urządzeń w licznik ilości wykonanych kopii/wydruków	TAK



33.	Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane najpóźniej w drugiej połowie 2023 r	TAK
34.	Gotowe do pracy	TAK
35.	Oryginalna producenta podstawa pod urządzenie, na kółkach, wysokość urządzenia pozwalająca na wygodne użytkowanie w pozycji stojącej	TAK
36.	Zdalne zarządzania konfiguracją urządzenia	TAK
37.	Żywotność urządzenia min. 5 lat lub min. 1 000 000 wydruków A4 zgodnie z dokumentacją techniczną producenta (parametr powinien być potwierdzony pisemnie przez uprawnione osoby producenta urządzenia).	TAK

Wymagania ogólne dla systemu OCR

Wymagania systemu OCR	
1.1	Możliwość licencjonowania poszczególnych modułów
1.2	Model licencjonowania na urządzenie bez ograniczeń ilości użytkowników i liczby dodatkowych serwerów
1.3	Oprogramowanie musi być dostarczone jako licencja wieczysta, dopuszczalna jest licencja w formie subskrypcji pod warunkiem, że nie spowoduje to dodatkowych kosztów dla zamawiającego.
1.4	Oprogramowanie nie może posiadać limitów na ilość skanowanych stron w skali miesiąca, roku, okresu.
1.5	Możliwość zarządzania systemem poprzez przeglądarkę internetową w języku Polskim (interfejs WWW)
1.6	Możliwość personalizowania zawartości panelu administratora i użytkownika w celu szybkiego dostępu do najbardziej potrzebnych informacji w jednym miejscu
1.7	Możliwość nadawania uprawnień użytkownikom do poszczególnych modułów panelu administracyjnego
1.8	Możliwość uruchomienia komunikacji SSL pomiędzy stacją roboczą a serwerem oraz pomiędzy serwerem a urządzeniem MFP
1.9	Moduł zarządzania skanowaniem odbywa się za pomocą interfejsu administracyjnego systemu
1.10	System umożliwia import plików do OCR za pomocą: Folderu (Hot folder), Email, Bezpośrednio z aplikacji instalowanej w urządzeniu MFP.



1.11	Obsługiwane formaty wyjściowe plików: DOCX, XLSX PDF przeszukiwany,(opcjonalny PPTX)
1.12	Czytanie kodów paskowych i możliwość rozdzielania dokumentów po tych kodach
1.13	Zone OCR – możliwość definiowania stref zawierających specyficzne metadane.
1.14	Możliwość walidacji pozyskanych metadanych z dokumentu z pomocą wyrażeń regularnych.
1.15	Możliwość automatycznego ustawiania na wynikowych plikach PDF hasła zabezpieczającego plik. Hasło musi być generowane dynamicznie na podstawie pozyskanych metadanych z treści dokumentu. Np. Odczytany zostaje numer PESEL i hasło pozwalające na otwarcie pliku jest 5 pierwszymi znakami zczytanego kodu PESEL.
1.16	Możliwość ekstrakcji/zapisu pozyskanych metadanych do plików płaskich .txt, xml.
1.17	Metadane muszą mieć możliwość wykorzystania ich jako nazwa plików wynikowych czy katalogów, do których zapisywane będą pliki. Nazwa plików może składać się z kilku metadanych.
1.18	System musi obsługiwać zapis plików wynikowych do: Folderu (udziału sieciowego), email, SharePoint, FTP, OneDrive, Dropbox, Baza danych, Google Drive.
1.19	Możliwość importu użytkowników z usługi katalogowej Active Directory.
1.20	Możliwość importowania użytkowników z usługi katalogowej Azure Active Directory.
1.21	Obsługa Oauth przy połączeniach do chmury Microsoft w celu wysyłania maili i zapisu plików w usługach tj. Sharepoint Online, OneDrive
1.22	System musi udostępniać funkcjonalność skanowania do linku. Opis funkcjonalności: Użytkownik na panelu urządzenia wielofunkcyjnego wybiera docelowy format pliku (WORD, EXCEL, PDF przeszukiwany) Następnie, jeżeli plik wynikowy nie jest większy niż skonfigurowana wartość np. 10MB skan zostaje wysłany do użytkownika na jego adres email jako załącznik. Jeżeli plik wynikowy jest większy niż skonfigurowana wartość użytkownik dostają email w postaci sformatowanej w HTML wiadomości z linkiem do pliku. Link musi być linkiem HTTPS zabezpieczony certyfikatem dostarczonym przez zamawiającego. Link do pliku nie może zawierać w sobie bezpośredniej ścieżki UNC do pliku (\\nazwaserwera\nazwapliku.pdf) Nazwa pliku musi być w postaci zaszyfrowanej. Np. https://serwename.local/?file=bmF6d2FwbGlrdS5wZGYK Plik musi być usunięty od razu po pobraniu go przez użytkownika. Plik też ma być usunięty automatycznie, jeżeli użytkownik nie odbierze pliku przez zadany przez administratora okres czasu.

3. Zamawiający zmienia treść zapisów Załącznika nr 4.6 do SWZ – wykaz urządzeń i oprogramowania Zmodyfikowany załącznik nr 4.6 do SWZ jest częścią zmodyfikowanego SWZ



4. Zamawiający zmienia treść zapisów Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy w punktach jak niżej:

§ 2 ust. 5 umowy przyjmuje następujące brzmienie: *„W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot Umowy, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wynikające z prawomocnego orzeczenia sądu, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.”*

§ 7 umowy Zamawiający usuwa z IPU punkty ust. 3-6.

§ 9 Wymagania dotyczące zatrudnienia ust. 2 umowy Zamawiający usuwa punkt 2. Zmienia się kolejność numeracji ww. paragrafu.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest SWZ wraz z kompletem załączników w wersji uwzględniającej modyfikacje opisane powyżej w niniejszym piśmie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej