

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 402400753 pt. „Świadczenie usług serwisowych kruszarek dla Oddziałów PGG S.A”

W związku zapytaniem do SWZ, na podstawie § 32 pkt 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej S.A., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje modyfikacji SWZ:

Pytanie nr 1:

W zakresie pkt V. ppkt 3. 2) lit a) SWZ zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów: poprzez wykreślenie przedmiotowego punktu z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania nie są elementy zasilania i sterowania pompowni:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał usługi serwisowe, remontowe lub inne polegające na naprawie maszyn/urządzeń zasilania i sterowania pompowni, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 60 000,00 zł;

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ

Część V pkt 3. 2) lit a) otrzymuje brzmienie:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał usługi serwisowe, remontowe lub inne polegające na naprawie maszyn/urządzeń górniczych, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż: 60 000,00 zł;

Pytanie nr 2:

W zakresie pkt XVI. ppkt 2. SWZ zwracamy się z prośbą o precyzyjne wyjaśnienie zapisów: Wartość oceniana będzie obliczona w następujący sposób:

$$W_Z = W_R + W_{CZ}$$

gdzie:

W_Z – wartość oceniana – pozycje wyszczególnione w załączniku nr 2a

W_R – wartość stawki roboczogodziny serwisowej przemnożonej przez ilość

W_{CZ} – wartość sumaryczna istotnych dla Zamawiającego czynności

Co to znaczy „istotne dla Zamawiającego czynności” oraz dlaczego pozycje uwzględnione w załączniku nr 2 mają odpowiadać liczbie roboczogodzin przemnożonej przez ilość. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie pojęcia „istotne dla Zamawiającego czynności” wraz z przedstawieniem konkretnych przykładów – katalogu tej kategorii czynności, aby potencjalny wykonawca wiedział w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał obliczenia wartości ocenianej i jakie zmienne mają wpływ na wynik tej oceny.

Odpowiedź:**Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ:**

Część XVI pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Wartość oceniana będzie obliczona w następujący sposób:

$$W_Z = W_R + W_{CZ}$$

gdzie:

W_Z – wartość oceniana – pozycje wyszczególnione w załączniku nr 2a

W_R – wartość stawki roboczogodziny serwisowej przemnożonej przez ilość

W_{CZ} – wartość sumaryczna istotnych dla Zamawiającego części zamiennych w ujęciu ilościowym

Ponadto w Załączniku 2a dla wszystkich zadań dodano pozycję „Wartość oceniana”

Aktualną wersję załącznika nr 2a po modyfikacji stanowi odrębny plik.

Pytanie nr 3:

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt. IV ppkt 3.4. zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów:

Naprawa serwisowa maszyny (urządzenia) będzie wykonana w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację wyrobu, nie spowoduje wytworzenia nowej maszyny (urządzenia), a maszyna (urządzenie) po naprawie serwisowej w zakresie zrealizowanej usługi będzie odpowiadać dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji użytkownika) na podstawie, której była eksploatowana przed naprawą serwisową.

Powyższe odpowiada zapisom Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt. V. ppkt 5. 1)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt. IV. ppkt 3.6. wnosimy o jego usunięcie, gdyż w ramach SWZ Zamawiający nie wskazał, które z maszyn/urządzeń jakich dotyczy przedmiot postępowania są objęte gwarancją i na jakich warunkach, przez co potencjalny wykonawca nie musi mieć wiedzy czy poddana usłudze serwisowej maszyna/urządzenie jest w okresie gwarancji i jakie są warunki gwarancji wynikające z odrębnej podstawy kontraktowej, na jakiej w przeszłości inny Wykonawca taką maszynę Zamawiającemu sprzedał/wydzierzał.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt. IV. ppkt 3.9. zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów:

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, w przypadku braku ograniczeń formalno-prawnych wynikających np. z prawa geologicznego i górniczego dopuszcza się stosowanie części zamiennych i podzespołów poremontowych (regenerowanych). Zasadność i zakres ich stosowania winny być każdorazowo przedmiotem indywidualnej analizy przez osoby odpowiedzialne za realizację usług ze strony Zamawiającego i wykonawcy. Ceny jednostkowe części nieujętych w cenniku części poremontowych nie powinny przekraczać 70% cen nowych części / podzespołów objętych umową, a okres udzielonej gwarancji powinien być nie krótszy niż połowa okresu gwarancji dla części/podzespołów nowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt. IV. ppkt 3.11 zwracamy się z wnioskiem o jego usunięcie.

Powyższe argumentujemy tym, że to w niniejszym postępowaniu i w jego ramach następuje ustalenie wartości rynkowej przedmiotu zamówienia w tym jego części składowych, i postanowienia tego postępowania nie mogą prowadzić do zmiany cen jednostkowych części zamiennych w ramach bliżej nie określonych w SWZ procedur, zwłaszcza, że SWZ nie zawiera w odniesieniu do kwestionowanego zapisu definicji ceny rynkowej części określanych jako części handlowe. Podkreślenia nadto wymaga, że cena tej samej części u hurtownika, jaką Zamawiający może mieć zamiar utożsamiać bezpodstawnie z ceną rynkową nie może odpowiadać cennikowej cenie tej samej części w cenniku wykonawcy, gdyż to wykonawca ponosi koszty jej poszukiwania na rynku, zamówienia, obsługi procesu jej nabycia przez swoje służby zaopatrzeniowe i księgowo, sprawdzenia poprawności jej parametrów w stosunku do wymogów jej zastosowania oraz kosztów jej magazynowania do czasu jej wydania do czynności serwisowych i transportu do Zamawiającego, zwłaszcza, że to Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt V ppkt 5.2) wymaga, aby wykonawca dysponował w okresie realizacji zamówienia wszystkimi częściami i podzespołami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Wyklucza to przy wymaganiach w zakresie terminu dostawy części czy potrzeby ich użycia do usługi serwisowej podejmowanie procesu przez wykonawcę ich nabywania dopiero w chwili powzięcia informacji o potrzebie dysponowania nimi. Wykonawca/Producent, który podpisze z Zamawiającym umowę ma najwłaściwszą wiedzę i posiada odpowiednie informacje odnośnie zastosowania przy usłudze serwisowych odpowiednich części zamiennych i oczywistym jest że Zamawiający nie jest w stanie „ustalić”, że dana część zamienna przekracza jej wartość rynkową, proces taki jest z oczywistych względów nierzetelny z uwagi na stopień skomplikowania jak i zaawansowany charakter techniczny komponentów wykorzystywanych przy usługach serwisowych przez wysokiej klasy specjalistów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt V ppkt 2. lit. i) wnosimy o modyfikację, poprzez nadanie mu brzmienia:

i) datę i godzinę zakończenia prac związanych z realizacją zlecenia (godzina przekazania użytkownikowi maszyny/urządzenia po realizacji zlecenia).

Obecne brzmienie zakłada, że w zleceniu serwisowym Zamawiający prawidłowo określi przyczynę wezwania serwisowego i jego realizacja przywróci maszynę/urządzenie do sprawności, podczas gdy okazać się może w ramach realizacji zlecenia, że jego realizacja nie przyniesie rezultatu w postaci sprawności maszyny/urządzenia, gdyż procesowy naprawy/wymiany części należy poddać także inne podzespoły maszyny/urządzenia i w takiej sytuacji w takich okolicznościach Zamawiający powinien wystosować do wykonawcy kolejne wezwanie serwisowe i odrębnie określać czas jego realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wyjaśnia, że zapisy załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) V.6.4).c) o *treści usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu serwisu na kopalnię, jednak nie dłużej niż 8 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia do serwisu Wykonawcy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Zamawiającego oraz o czas transportu części niezbędnych do usunięcia postoju (lub awaryjnej pracy) od Wykonawcy do Zamawiającego jeżeli stwierdzony zakres usługi okazał się inny niż określony w telefonicznym zgłoszeniu)* zakładają, stwierdzenie innego zakresu usługi niż określony w telefonicznym zgłoszeniu.

Pytanie nr 8:

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt. V. ppkt 2. lit. k) wnosimy o wyjaśnienie, jakich sytuacji ten zapis dotyczy.

Jeżeli Zamawiający takie ustalenie odnosi do usuwania wad w uprzednio zrealizowanej na bazie zawartej umowy serwisowej (w niniejszym postępowaniu) usłudze serwisowej, to wnosimy o potwierdzenie takiego rozumienia tego zapisu, wskazując, że postanowienia tego zapisu nie

powinny dotyczyć usług serwisowych, które powinny być realizowane w ramach gwarancji na dostawę maszyny/urządzenia, a zasady świadczenia, których określa każdorazowo umowa na dostawę danego urządzenia/maszyny, czy jego dzierżawy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 9:

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt. V. ppkt 5. 3) wnosimy o dodanie zapisu zobowiązującego Zamawiającego do każdorazowego udostępniania wykonawcy wykazu regulacji prawnych jakie obowiązywały w chwili wprowadzenia danej maszyny/urządzenia do obrotu, gdyż ich wykazu ze wskazaniem maszyny/urządzenia zapisy SWZ nie zawierają.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

W zakresie Załącznika nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt V. ppkt. 6. zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów:

Poniższe argumentujemy zgodnie z treścią wyjaśnień zawartych we Wniosku nr 6. tj. stopień skomplikowania jak i zaawansowany charakter techniczny komponentów wykorzystywanych przy usługach serwisowych przez wysokiej klasy specjalistów wymaga od Wykonawcy pracy w specyficznych warunkach.

- 1) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego świadczenia usług serwisowych w okresie obowiązywania umowy, we wszystkie dni tygodnia (również wolne od pracy i świąteczne) podejmując działania od momentu otrzymania zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami, przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną prowadzenia napraw maszyny w warunkach dołowych oraz zapoznanych z obowiązującymi przepisami.
- 2) Realizacja serwisu w zakresie uznanych roszczeń gwarancyjnych będzie bezpłatna, a w pozostałych przypadkach odpłatna.
- 3) Przez naprawę rozumie się usunięcie wady powodującej nieprawidłową pracę przywracającą maszynę/urządzenie do jego poprzedniej sprawności w odniesieniu do zakresu niesprawności określonej w wezwaniu serwisowym.
- 4) Realizacja usług serwisowych odbywać się będzie na poniższych zasadach:
 - a) przyjazd serwisu do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia w ciągu 16 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii do serwisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
 - b) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd serwisu powinien nastąpić do 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia,
 - c) usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu serwisu na kopalnię, jednak nie dłużej niż 36 godzin licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia do serwisu Wykonawcy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Zamawiającego oraz o czas transportu części niezbędnych do usunięcia postoju (lub awaryjnej pracy) od Wykonawcy do Zamawiającego jeżeli stwierdzony zakres usługi okazał się inny niż określony w telefonicznym zgłoszeniu),
 - d) udostępnienie części, niezbędnych służbom technicznym Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia, następuje w terminie do 16 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby do Wykonawcy lub w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
 - e) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie części niezbędnych służbom Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia, następuje do 36 godzin od telefonicznego zgłoszenia (nie dotyczy),

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ:

W Załączniku nr 1 do SWZ (SOPZ) pkt V. ppkt. 6. ppkt 4) litery a) do e) otrzymują brzmienie:

- 4) Realizacja usług serwisowych odbywać się będzie na poniższych zasadach:
- a) przyjazd serwisu do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia w ciągu **12 godzin** licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii do serwisu Wykonawcy lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
 - b) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniach prewencyjnych) przyjazd serwisu powinien nastąpić do **24 godzin** od telefonicznego zgłoszenia,
 - c) usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu serwisu na kopalnię, jednak nie dłużej niż **24 godzin** licząc od momentu telefonicznego zgłoszenia do serwisu Wykonawcy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Zamawiającego oraz o czas transportu części niezbędnych do usunięcia postoju (lub awaryjnej pracy) od Wykonawcy do Zamawiającego jeżeli stwierdzony zakres usługi okazał się inny niż określony w telefonicznym zgłoszeniu),
 - d) udostępnienie części, niezbędnych służbom technicznym Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia, następuje w terminie do **12 godzin** od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby do Wykonawcy lub w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
 - e) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie części niezbędnych służbom Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia, następuje do **24 godzin** od telefonicznego zgłoszenia,

Pytanie nr 11:

W zakresie Załącznika nr 14 do SWZ (IPU) § 4 ust. 1 wnosimy o modyfikację, poprzez nadanie mu brzmienia (wskazując, na obecna niezgodność z przepisami regulującymi podstawy i termin wystawiania faktur VAT):

Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający prawidłowo wykonaną usługę tj. Protokół wykonania usługi serwisowej/ Protokół serwisowy / Notatkę serwisową/ Dowód dostawy podpisane przez osoby obu Stron, z tą uwagą, że w przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych) faktury wystawiane będą po wykonaniu usługi serwisowej, a w razie zakończeniu procesu reklamacyjnego dla danej usługi Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty wystawionej dla danej usługi faktury zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego, jeżeli wynik ten wskazuje na konieczność dokonanie takiej korekty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

W zakresie Załącznika nr 14 do SWZ (IPU) §6 pkt 10 i 11 zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów:

10. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wskazanemu przez Zamawiającego i zatwierdzonego przez Wykonawcę.

11. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady przedmiotu zamówienia, w przypadku zaakceptowania ich wyniku przez Wykonawcę, koszty badań ponosi Wykonawca. Wysokość kosztów badań określi każdorazowo niezależny ekspert.

Oczywistym jest, że wyniki badań oraz jednostka je wykonujące musi przejawiać obiektywizm, stąd konieczność zatwierdzania czynności z tym związanym przez obie strony umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

W zakresie Załącznika nr 14 do SWZ (IPU) § 12 ust. 1, mając na uwadze zasadę równości stron umowy, w tym brzmienie § 12 ust. 2 wnosimy o modyfikację, poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie od wykonania określonej w Wezwaniu Serwisowym usługi, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, karę umowną w wysokości dwukrotnej wartości stawki roboczogodziny serwisowej netto,

b) za zwłokę w usunięciu awarii z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości stawki netto roboczogodziny serwisowej za każdą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej umowie,

c) za zwłokę w udostępnieniu części z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,01% wartości netto zamówionych elementów, za każdą godzinę zwłoki ponad czas wyznaczony w niniejszej Umowie..

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

W zakresie Załącznika nr 14 do SWZ (IPU) § 13 ust. 2 pkt. 6) wnosimy o nadanie mu brzmienia: nie przystąpienia w terminie określonym umową do realizacji zamówienia, przy czym odstąpienie/wypowiedzenie dotyczyć będzie tylko tej części umowy

Wykonawca wskazuje, że umowne terminy przystąpienia do realizacji zamówienia z uwagi na zmianowy system pracy personelu Zamawiającego nie zawsze, pomimo przystąpienia wykonawcy do realizacji zamówienia w terminie określonym umową pozwolą na przystąpienie do realizacji zamówienia w dniu jego złożenia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

W zakresie Załącznika nr 2a do SIWZ zwracamy się z prośbą o modyfikację Cennika istotnych dla Zamawiającego części zamiennych (podlegających ocenie) w zakresie kruszarki KDBW 800-1200 poprzez wykreślenie pozycji nr 2, 3, 8, 9, 10, 11 i 12 z uwagi na fakt, iż przedmiotowe pozycje nie są składowymi kruszarki KDBW 800-1200.

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH
(podlegających ocenie)
Kruszarka: KDBW 800-1200

LP	Nr katalogowy (wg dokumentacji dla danego typu urządzenia)	Nazwa części(podzespołu)	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN/szt]	Wartość do oceny
				(wycenia Wykonawca)	(wpisuje Wykonawca)
-	1	2	3	4	3x4
1.	KR-02-12.017.000	Nóż kruszący	4		0,00
2.	KR-001-002-004	Pokrywa łożyska	4	-	0,00
3.	S21.006-01-02-05	Tarcza półsprzęgła	1	-	0,00
4.	KR-02-34.003.000	Koło pasowe	1		0,00
5.	SPC 5000	Pas klinowy SPC 5000 - kpl 6 szt.	1		0,00
6.	KR-02-12.002.000	Uchwyt noża kruszącego B1 150x560x705	1		0,00
7.	KR-02-12.013.000	Nakrętka wału ø400/ø230x67,5	1		0,00
8.	KR-001-002-000	Bęben - kpl.	1	-	0,00
9.	KR-001-002-003	Półoś	1	-	0,00
10.	KR-001-002-002	Tuleja bębna	1	-	0,00
11.	KR-001-010-200	Końcówka wlotowa	1	-	0,00
12.	KR-001-010-300	Końcówka wylotowa	1	-	0,00
Suma wartości netto do oceny ofert :					0,00

Odpowiedź:**Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ:**

Zmianie ulegają pozycje cennika Załącznika 2a dla zadania nr 2.

CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)					
Kruszarka: KDBW 800-1200					
LP	Nr katalogowy (wg dokumentacji dla danego typu urządzenia)	Nazwa części (podzespołu)	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN/szt]	Wartość do oceny
				(wycenia Wykonawca)	(wpisuje Wykonawca)
-	1	2	3	4	3x4
1.	KR-02-12.017.000	Nóż kruszący	4		0,00
2.	KR-02-34.003.000	Koło pasowe	1		0,00
3.	SPC 5000	Pas klinowy SPC 5000 - kpl 6 szt.	1		0,00
4.	KR-02-12.002.000	Uchwyt noża kruszącego B1 150x560x705	1		0,00
5.	KR-02-12.013.000	Nakrętka wału ø400/ø230x67,5	1		0,00
Suma wartości netto do oceny ofert :					0,00
Wartość oceniana (stawka roboczogodziny + suma części istotnych dla Zamawiającego)					0,00

Aktualną wersję załącznika nr 2a dla wszystkich zadań po modyfikacji (dodano pozycję „Wartość oceniana”) stanowi odrębny plik.

16. Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ:

W Załącznik nr 14 (IPU) zmianie ulega §5 ust. 3 który otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nie zostaną udzielone zlecenia na pełną wartość wskazaną w §3 ust. 1 Zamawiający będzie udzielał zleceń w kolejnych 90 dniach następujących po terminie zakończenia obowiązywania umowy wskazanym w ust. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może wskazać termin, po którym udzielanie zleceń zostanie wstrzymane. Wskazanie to nastąpi na co najmniej 30 dni przed zakończeniem okresu udzielania zleceń. Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy na zasadach opisanych w niniejszym ustępie nie wymaga formy aneksu.

Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załącznik 2a zawierające powyższe modyfikacje zostaną załączone w Profilu nabywcy.

W imieniu Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej