

**Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)**  
**dla zamówienia sektorowego**  
**objętego ustawą Prawo zamówień publicznych**  
**w trybie przetargu nieograniczonego**

**pn: Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów**  
**Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych**  
**– nr grupy 292-1**

**nr sprawy 702500276**

## Spis treści

Część I. Zamawiający.....	3
Część II. Postępowanie.....	3
Część III. Przedmiot zamówienia.....	3
Część IV. Oferty częściowe.....	4
Część V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.....	4
Część VI. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum).....	6
Część VII. Udostępnienie zasobów.....	6
Część VIII. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe.....	6
Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.....	9
Część X. Wadium.....	10
Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty.....	11
Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.....	13
Część XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji.....	13
Część XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.....	13
Część XV. Kryteria oceny ofert.....	14
Część XVI. Aukcja elektroniczna.....	14
Część XVII. Kolejność podejmowania czynności przez zamawiającego.....	15
Część XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.....	15
Część XIX. Istotne postanowienia umowy.....	15
Część XX. Warunki płatności.....	16
Część XXI. Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia najkorzystniejszej oferty.....	16
Część XXII. Formalności, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.....	17
Część XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.....	17
Wykaz załączników.....	17

### Część I. Zamawiający.

#### **Polska Grupa Górnicza S.A.**

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704

Adres: 40 - 039 Katowice, ul. Powstańców 30

Adres strony internetowej: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi>

Kontakt mailowy przez platformę EFO

Adres platformy EFO: <https://efo.coig.biz>

**Infolinia: 32 716 99 99**

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 6<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>

**Centrala Polskiej Grupy Górniczej S.A.**

40-039 Katowice, ul. Powstańców 30

### Część II. Postępowanie.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
3. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający spełnił obowiązek informacyjny w Profilu Nabywcy na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej w zakładce „Obowiązek informacyjny PZP”.
4. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
  - a) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
  - b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

### Część III. Przedmiot zamówienia.

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1.
2. Kod CPV: 42419800
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w **Załączniku Nr 1** do niniejszej SWZ. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego z należytą starannością. Zamawiający, pomimo dochowania należytej staranności, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, nie zapewnia realizacji zamówienia w pełnym zakresie.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane świadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych i składania zamówień według rzeczywistych potrzeb.

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

7. Zamawiający oświadcza, że minimalny gwarantowany poziom wykonania umowy wynosi 50% wartości udzielonego zamówienia. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w większym zakresie.

#### Część IV. Oferty częściowe.

1. Zamawiający **dopuszcza możliwość składania ofert częściowych** na poszczególne części zamówienia (**zadania/pozycje asortymentowe**) wyszczególnione w **Załączniku Nr 2** do SWZ. Liczba części zamówienia (**zadań**) wynosi: **48**.

W przypadku części zamówienia (zadań) nr 1 ÷ 47 składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia (zadania).

**W przypadku części zamówienia (zadania) nr 48 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje asortymentowe** (wyszczególnione w **Załączniku Nr 2** do SWZ) w ramach zadania. Składana oferta winna obejmować cały zakres ilościowy danej pozycji.

**Liczba pozycji asortymentowych w zadaniu nr 48 wynosi: 25.**

2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia (zadań/pozycji).

#### Część V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca:
- 1) wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 3), 5) i 6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 8) i 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576,
  - 2) w stosunku do którego otwarto likwidację, sąd zarządził likwidację majątku w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, w stosunku do którego ogłoszono upadłość - z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, którego działalność gospodarcza jest zawieszona lub znajduje się on w tego rodzaju sytuacji wynikającej z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczęcia tej procedury,
3. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,
  - 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca wykaże, że posiada przychód netto uzyskany w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - odpowiednio w tym okresie, w wysokości:

Dla zadania nr	1	-	333 000,00	PLN
Dla zadania nr	2	-	743 000,00	PLN
Dla zadania nr	3	-	128 000,00	PLN
Dla zadania nr	4	-	432 000,00	PLN
Dla zadania nr	5	-	43 000,00	PLN
Dla zadania nr	6	-	684 000,00	PLN
Dla zadania nr	7	-	264 000,00	PLN
Dla zadania nr	8	-	24 000,00	PLN
Dla zadania nr	9	-	22 000,00	PLN
Dla zadania nr	10	-	766 000,00	PLN
Dla zadania nr	11	-	1 162 000,00	PLN
Dla zadania nr	12	-	79 000,00	PLN
Dla zadania nr	13	-	218 000,00	PLN
Dla zadania nr	14	-	42 000,00	PLN

Dla zadania nr	15	-	580 000,00	PLN
Dla zadania nr	16	-	644 000,00	PLN
Dla zadania nr	17	-	73 000,00	PLN
Dla zadania nr	18	-	219 000,00	PLN
Dla zadania nr	19	-	31 000,00	PLN
Dla zadania nr	20	-	70 000,00	PLN
Dla zadania nr	21	-	37 000,00	PLN
Dla zadania nr	22	-	16 000,00	PLN
Dla zadania nr	23	-	17 000,00	PLN
Dla zadania nr	24	-	63 000,00	PLN
Dla zadania nr	25	-	32 000,00	PLN
Dla zadania nr	26	-	27 000,00	PLN
Dla zadania nr	27	-	14 000,00	PLN
Dla zadania nr	28	-	1 291 000,00	PLN
Dla zadania nr	29	-	241 000,00	PLN
Dla zadania nr	30	-	617 000,00	PLN
Dla zadania nr	31	-	310 000,00	PLN
Dla zadania nr	32	-	29 000,00	PLN
Dla zadania nr	33	-	58 000,00	PLN
Dla zadania nr	34	-	32 000,00	PLN
Dla zadania nr	35	-	15 000,00	PLN
Dla zadania nr	36	-	13 000,00	PLN
Dla zadania nr	37	-	48 000,00	PLN
Dla zadania nr	38	-	35 000,00	PLN
Dla zadania nr	39	-	116 000,00	PLN
Dla zadania nr	40	-	30 000,00	PLN
Dla zadania nr	41	-	64 000,00	PLN
Dla zadania nr	42	-	122 000,00	PLN
Dla zadania nr	43	-	19 000,00	PLN
Dla zadania nr	44	-	45 000,00	PLN
Dla zadania nr	45	-	24 000,00	PLN
Dla zadania nr	46	-	26 000,00	PLN
Dla zadania nr	47	-	26 000,00	PLN
Dla zadania nr	48	-	50 000,00	PLN

*W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość przychodu netto uzyskana w jednym roku obrotowym w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż jeden rok – w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości określonych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.*

- 3) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zarówno dostawy materiałów tożsamyh z przedmiotem przetargu, jak również dostawy materiałów rodzajowo podobnych, **tj.: dostawy przenośników taśmowych, elementów przenośników taśmowych, części do przenośników taśmowych oraz części i elementów maszyn i urządzeń**, na wartość łączną nie niższą niż określoną w pkt 2).

*W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartość netto wykonanych dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, nie może być mniejsza od sumy wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.*

#### **Część VI. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum).**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Każdy z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia o którym mowa w art. 126 ust 2 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
8. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

#### **Część VII. Udostępnienie zasobów.**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca polegający na udostępnianych zasobach przedstawi wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa zakres zasobów dostępnych wykonawcy podmiotu udostępniającego.
3. Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez osoby reprezentujące podmiot udostępniający zasoby. Jeżeli zobowiązanie zostało wystawione jako dokument papierowy – wykonawca składa elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenie następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
4. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawcę polegającego na zasobach podmiotu udostępniającego, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia, o którym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca obowiązany jest do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego.

#### **Część VIII. JEDZ. Podmiotowe środki dowodowe.**

1. Zamawiający wymaga złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych w ust. 2 poniżej przez:
  - 1) wykonawcę,
  - 2) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z wykonawców,
  - 3) w przypadku polegania na udostępnionych zasobach – również przez podmiot udostępniający zasoby.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający wymaga złożenia:

- 1) JEDZ zgodnie z opisem stanowiącym Załącznik nr 4. Zaznaczenie w JEDZ odpowiedniej odpowiedzi w części III „Podstawy wykluczenia”, Sekcja D będzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w części V ust. 2 pkt 2),
  - 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6,
  - 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
  - 4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
  - 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- 1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 2 pkt 4), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
    - b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
  - 2) dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
  - 3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie ust. 3 pkt 2) stosuje się.

- 4) Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową przedkłada dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
4. Jeżeli wykonawca podlega wykluczeniu ze względu na zajście okoliczności wskazanych w przepisach znajdujących zastosowanie w postępowaniu – wykonawca przedkłada dowody, wskazujące na spełnienie przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (samooczyszczenie).
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:
  - 1) rachunku zysków i strat za jeden rok obrotowy z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających przychody za okres jak w zdaniu poprzednim,
  - 2) wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5.
6. Oświadczenie JEDZ powinno być sporządzone w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym kwalifikowanym).
7. Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie tj:
  - 1) jeżeli dokument został wystawiony przez właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje ten dokument,
  - 2) jeżeli dokument został wystawiony przez właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  - 3) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot niż organ administracyjny lub sądowy (np. wykonawcę, wystawcę referencji, bank) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje się ten dokument,
  - 4) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot niż organ administracyjny lub sądowy (np. wykonawcę, wystawcę referencji, bank) jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą).
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym wykonawca przekazuje wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Jeżeli w dokumentach podane są wartości w walucie innej niż złoty polski zamawiający dokona przeliczenia po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
12. Złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576.



13. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz rozporządzeniu (UE) 2022/576 w dostępnych rejestrach.

#### **Część IX. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.**

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia wskazanego w umowie jako pierwszy dzień obowiązywania umowy **do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin 14 miesięcy od pierwszego dnia jej obowiązywania** z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązuje od dn. 12.07.2025r. będzie obowiązywać do dn. 31.08.2026r.)
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawę o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy **ulega wydłużeniu o 3 miesiące** (np. umowa, której termin realizacji upływa w dn. 31.08.2026r. będzie obowiązywać do dn. 30.11.2026r.)
3. **Zamówienie nie może być doręczone później niż:**
  - 1) **do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy** (np. dla umowy obowiązuje od dn. 12.07.2025r. do 31.08.2026r. zamówienie nie może być doręczone później niż do dn. 30.06.2026r.) – dla terminu obowiązywania umowy **określonego w ust. 1**,
  - 2) **do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin 15 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy** (np. dla umowy obowiązuje od dn. 12.07.2025r. do 30.11.2026r. zamówienie nie może być doręczone później niż do dn. 30.09.2026r.) – dla terminu obowiązywania umowy **określonego w ust. 2**.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portal Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portal Dostawcy”.
4. Wymagany termin realizacji dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:
  - 1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,
  - 2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,
  - 3) po przekazaniu zamówienia:
    - poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 2 do umowy) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,
    - w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia **Pełnomocnika Zarządu Spółki** ustanowionego w zakresie działalności **Biura Logistyki Materiałowej** lub w **Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej** (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo – Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłowni) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany oraz po upływie wymaganego terminu dostawy Zamawiający uzna za bezskuteczne.
6. Wymagany okres gwarancji:
  - dla krążników do przenośników taśmowych „zwykłych” co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
  - dla krążników do przenośników taśmowych „wzmocnionych” odciskowych, pierścieniowych, tarczowych co najmniej 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego

**Część X. Wadium.**

## 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:

Dla zadania nr	1	w wysokości	-	17 000,00	PLN
Dla zadania nr	2	w wysokości	-	37 000,00	PLN
Dla zadania nr	3	w wysokości	-	6 000,00	PLN
Dla zadania nr	4	w wysokości	-	22 000,00	PLN
Dla zadania nr	5	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	6	w wysokości	-	34 000,00	PLN
Dla zadania nr	7	w wysokości	-	13 000,00	PLN
Dla zadania nr	8	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	9	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	10	w wysokości	-	38 000,00	PLN
Dla zadania nr	11	w wysokości	-	58 000,00	PLN
Dla zadania nr	12	w wysokości	-	4 000,00	PLN
Dla zadania nr	13	w wysokości	-	11 000,00	PLN
Dla zadania nr	14	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	15	w wysokości	-	29 000,00	PLN
Dla zadania nr	16	w wysokości	-	32 000,00	PLN
Dla zadania nr	17	w wysokości	-	4 000,00	PLN
Dla zadania nr	18	w wysokości	-	11 000,00	PLN
Dla zadania nr	19	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	20	w wysokości	-	4 000,00	PLN
Dla zadania nr	21	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	22	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	23	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	24	w wysokości	-	3 000,00	PLN
Dla zadania nr	25	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	26	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	27	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	28	w wysokości	-	65 000,00	PLN
Dla zadania nr	29	w wysokości	-	12 000,00	PLN
Dla zadania nr	30	w wysokości	-	31 000,00	PLN
Dla zadania nr	31	w wysokości	-	15 000,00	PLN
Dla zadania nr	32	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	33	w wysokości	-	3 000,00	PLN
Dla zadania nr	34	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	35	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	36	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	37	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	38	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	39	w wysokości	-	6 000,00	PLN
Dla zadania nr	40	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	41	w wysokości	-	3 000,00	PLN
Dla zadania nr	42	w wysokości	-	6 000,00	PLN
Dla zadania nr	43	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	44	w wysokości	-	2 000,00	PLN
Dla zadania nr	45	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	46	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	47	w wysokości	-	1 000,00	PLN
Dla zadania nr	48	- Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium			

**W przypadku składania wadium na więcej niż jedno zadanie wymagane jest wniesienie wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.**

2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
  - 1) pieniądź,
  - 2) gwarancja bankowa,
  - 3) gwarancja ubezpieczeniowa,
  - 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 poz. 299)

4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Polskiej Grupy Górniczej S.A. - PKO Bank Polski S.A., nr rachunku 62 1020 1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg Nr 702500276 - Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1, zadanie nr .....”.
5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym **przez gwaranta lub poręczyciela**.
6. W przypadku wadium składanego w pieniądzu – potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty.
7. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

## Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

### Wymagania ogólne

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
3. Ofertę Wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

### Zawartość oferty

6. Oferta składa się z:
  - 1) formularza ofertowego - formularz ofertowy dostępny jest na platformie EFO,
  - 2) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków,
  - 3) dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy. Zamawiający nie wymaga złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEiIDG, a w przypadku innych baz – wskazanych przez wykonawcę w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,
  - 4) pełnomocnictwa wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum),
  - 5) pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem),
  - 6) informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (**dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski**). Wzór informacji stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
  - 7) **przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w Załączniku Nr 1 do SWZ.**
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego, pełnomocnictwa lub przedmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie tj:
  - 1) jeżeli dokument został wystawiony przez właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje ten dokument,

- 2) jeżeli dokument został wystawiony przez właściwy do jego wydania organ administracyjny lub sądowy jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  - 3) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot niż organ administracyjny lub sądowy (np. podmiot udostępniający zasoby, mocodawcę) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym – przekazuje się ten dokument,
  - 4) jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot niż organ administracyjny lub sądowy (np. podmiot udostępniający zasoby, mocodawcę) jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą), a w przypadku pełnomocnictwa poświadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca.
9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

### Sposób złożenia oferty

#### 10. Ofertę należy złożyć przy użyciu narzędzi dostępnych na Platformie EFO.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: <https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja>

11. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby (w tym z uwzględnieniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących zobowiązania podmiotu udostępniającego, pełnomocnictw lub przedmiotowych środków dowodowych).
12. **Przed złożeniem oferty zaleca się wykonanie testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO.** Możliwość wykonania testu podpisu elektronicznego na Platformie EFO jest dostępna **po zalogowaniu** - po kliknięciu "Moje konto" / "Zabezpieczenia" / "Podpis elektroniczny". W przypadku wystąpienia problemów ze złożeniem podpisu należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Platformy EFO poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem <https://efo.coig.biz/index/kontakt> (formularz kontaktowy dotyczy zgłoszeń problemów związanych m.in. z podpisem elektronicznym).
13. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dostarczyć Administratorowi Platformy EFO wzór takiego podpisu przed rozpoczęciem procesu składania oferty.
14. Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania stanowiskowe związane z funkcjonowaniem Platformy EFO dotyczące: łącza internetowego, rekomendowanych przeglądarek internetowych, zalecanych systemów operacyjnych oraz minimalnych wymagań sprzętowych, udostępnione są na Platformie EFO, w menu POMOC, sekcja WYMAGANIA TECHNICZNE - pod adresem <https://efo.coig.biz/index/pomoc/wymagania-techniczne>
15. W przypadku modyfikacji treści Formularza Ofertowego przed terminem składania ofert, jeśli Wykonawca złożył już elektroniczną ofertę otrzyma powiadomienie o konieczności zweryfikowania złożonej oferty, w kontekście jej kompletności i zgodności. Na platformie EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem „nieaktualna” (złożona w poprzedniej wersji Formularza). Wykonawca powinien dokonać aktualizacji złożonej oferty w oparciu o zaprezentowany wykaz zmian wprowadzonych w formularzu ofertowym i wysłać ją ponownie do Zamawiającego. W przypadku nie dokonania aktualizacji złożona elektroniczna oferta pozostaje wiążąca.
16. Oferta może być złożona w jednym lub kilku plikach, każdy odpowiednio podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
17. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).

### Tajemnica przedsiębiorstwa:

18. Jeżeli Wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać, w szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentów podlegających ujawnieniu.
19. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

### Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 02.04.2025 r. godz. 09:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 02.04.2025 r. godz. 10:00.**
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 30.07.2025 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

### Część XIII. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji.

1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Wykonawcy przekazują korespondencję przy użyciu Platformy EFO. Dopuszcza się również przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną na adres [clm.katowice@pgg.pl](mailto:clm.katowice@pgg.pl)
3. Zamawiający przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie informacji na stronie postępowania. Dopuszcza się również przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) na adres Wykonawcy wskazany w ofercie.
4. Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące korzystania z Platformy EFO są zamieszczone w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem <https://efo.coig.biz/> w zakładce *Pomoc*.
5. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  - 1) Sekretarz Komisji Przetargowej: Elżbieta Fogt
  - 2) Przewodniczący Komisji Przetargowej: Krzysztof HadamW celu kontaktu z wyznaczonymi osobami należy przekazać zapytanie przez Platformę EFO lub drogą elektroniczną na adres [clm.katowice@pgg.pl](mailto:clm.katowice@pgg.pl)

### Część XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza ofertowego.
2. Cena całkowita oferty musi wynikać z sumy wartości wszystkich pozycji Formularza ofertowego, powiększonej o podatek VAT.
3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza.
4. Cena obejmuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem opłat i podatków.
5. **Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wykonawca obowiązany jest podać w ofercie:**
  - 1) informacji, że wybór tej oferty prowadził będzie do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego,

- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
  - 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
  - 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.  
Wzór informacji stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
6. Jeżeli wybór składanej oferty prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług zamawiający dla celów oceny oferty w kryterium cena doliczy kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

#### Część XV. Kryteria oceny ofert.

##### 1. Cena– waga 100%

Zasady obliczania punktów w kryterium „Cena”.

- 1) W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów.
- 2) W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:  
$$W_{\text{obliczana}} = (C_{\text{min}} / C_{\text{bo}}) \times W_{\text{max}}$$
gdzie:  
 $W_{\text{obliczana}}$  – wartość punktowa badanej oferty,  
 $W_{\text{max}}$  – 100 punktów,  
 $C_{\text{min}}$  – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców,  
 $C_{\text{bo}}$  – wartość ceny badanej oferty.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością **do 8 miejsc** po przecinku, do 2 miejsc po przecinku (*w postępowaniach/zadaniach bez aukcji*), zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

#### Część XVI. Aukcja elektroniczna.

1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji elektronicznej w zakresie części zamówienia nr 1 ÷ 47.  
W przypadku części zamówienia (zadania) nr 48 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zaoferowane przez Wykonawców ceny na poszczególne pozycje asortymentowe wyszczególnione w zadaniu nr 48 będą cenami ostatecznymi.
2. Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie kryterium ceny.
3. Zamawiający w zaproszeniu do aukcji poda wartość kwoty postąpień dla poszczególnych zadań. Wysokość postąpienia będzie wynosiła od 0,5% do 3% wartości brutto najkorzystniejszej ważnej oferty dla poszczególnego zadania.
4. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco będzie przekazywał każdemu wykonawcy informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
5. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji za kryteria niezmiennie w toku aukcji.
6. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: <https://laip-pgg.coig.biz>
7. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

### **Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:**

8. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych (<https://laip-pgg.coig.biz/>).
9. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi poufne identyfikatory, zostaną przekazane przez Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, drogą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w Formularzu ofertowym.
10. Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło). **Zamawiający zaleca wykonanie testu podpisu elektronicznego na Portalu Aukcji Publicznych niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w aukcji.**
11. Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.
12. Wymagania sprzętowe określono w „Regulaminie korzystania z portalu aukcji publicznych” dostępnym pod adresem: <https://laip-pgg.coig.biz/regulamin/historia>
13. Wymagany jest bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu oraz dostarczyć go Administratorowi w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.
14. Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w aukcji Wykonawca znajdzie na stronie <https://laip-pgg.coig.biz> w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).
15. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) przed otwarciem aukcji.
16. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
17. Zamawiający zamknie aukcję elektroniczną jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia.

### **Część XVII. Kolejność podejmowania czynności przez zamawiającego.**

1. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.
2. Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
4. Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, która z ofert została najwyżej oceniona, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który złożył tę ofertę, do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych.

### **Część XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **Część XIX. Istotne postanowienia umowy.**

1. Załącznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Integralną część projektowanych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI**

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych  
– nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

**DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych**

3. **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych** zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej **PROFIL NABYWCY: adres internetowy: <http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi>** wraz z niniejszą Specyfikacją warunków zamówienia.
4. **OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., w ramach składów konsygnacyjnych** zawierają informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z RODO. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 i 14 RODO spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”.
5. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w projektowanych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### **Część XX. Warunki płatności.**

1. Termin płatności faktur wynosi **30** dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

#### **Część XXI. Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia najkorzystniejszej oferty.**

1. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po zakończeniu aukcji, Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych netto przyjętych do rozliczania umowy oraz wartości zamówienia w następujący sposób:
  - 1) W pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej, uzyskany w wyniku aukcji, który zostanie zaokrąglony w górę do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$U = \frac{W_{\text{oferty}} - W_{\text{aukcji}}}{W_{\text{oferty}}} \times 100 [\%]$$

- 2) Następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto poprzez obniżenie cen jednostkowych z oferty pierwotnej o wartość upustu wyliczoną przy zastosowaniu wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną zaokrąglone w dół do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

$$C_{\text{aukcji}} = C_{\text{oferty}} - (C_{\text{oferty}} \times U)$$

gdzie:

U – wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej uzyskanego w wyniku akcji elektronicznej

W<sub>oferty</sub> – wartość oferty pierwotnej

W<sub>aukcji</sub> – wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej

C<sub>aukcji</sub> – cena jednostkowa netto przyjęta do umowy

C<sub>oferty</sub> – cena jednostkowa netto oferty pierwotnej



Wartość umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych netto wyliczonych w sposób określony w pkt 2) oraz szacunkowych ilości wyrobów w poszczególnych częściach zamówienia określonych w Formularzu Ofertowym.

**Część XXII. Formalności, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie określonym w art. 264 ustawy Pzp.

**Część XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

**Wykaz załączników.**

- 1) *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.*
- 2) *Wzór Formularza Ofertowego.*
- 3) *Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia*
- 4) *Jednolity Europejski Dokument Zamówienia*
- 5) *Wzór wykazu wykonanych dostaw.*
- 6) *Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.*
- 7) *Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia.*
- 8) *Wzór informacji o powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego.*
- 9) *Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1.

**Zadanie nr: 1**

KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 108
2	długość	dł. = 380
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 2**KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 108
2	długość	dł. = 380
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 3**

KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 108
2	długość	dł. = 530
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 4**KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 108
2	długość	dł. = 530
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 5**

KRAŻNIK GŁADKI 1-108X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 108
2	długość	dł. = 600
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 6**

KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA ŻELIWNA

1	średnica	d = 108
2	długość	dł. = 380
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	Rodzaj piasty	żeliwna

**Zadanie nr: 7**

KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA ŻELIWNA

1	średnica	d = 108
2	długość	dł. = 530
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	Rodzaj piasty	żeliwna

**Zadanie nr: 8**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 380
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 9**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 380
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 10**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 465
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 11**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 465
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 12**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 530
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 13**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 530
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 14**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 600
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 15**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 670
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 16**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 670
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 17**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 750
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 18**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 750
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 19**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X950-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 950
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 20**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1150
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 21**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 22**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X15X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 15
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 23**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X65X14-1538 6305 2Z C3 PN-M-46606  
WZMOCNIONY

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 65
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm

**Zadanie nr: 24**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1600
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 25**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1600
3	średnica osi	dk = 25

---

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych  
– nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 26**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1800
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 27**KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-25X65X14-1938 6305 2Z C3 PN-M-46606  
WZMOCNIONY

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1800
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 65
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	4,0 mm

**Zadanie nr: 28**KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ  
ŻELIWNĄ WZMOCNIONY

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 465
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	4,0 mm

**Zadanie nr: 29**KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ  
ŻELIWNĄ WZMOCNIONY

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 530
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	4,0 mm

**Zadanie nr: 30**KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ  
ŻELIWNĄ WZMOCNIONY

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 670
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych  
– nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

- 6 łożysko 6305 2Z C3
- 7 minimalna grubość płaszcza krążnika 4,0 mm

**Zadanie nr: 31**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY

- 1 średnica  $d = 133$
- 2 długość  $dł. = 750$
- 3 średnica osi  $dk = 25$
- 4 długość ścięcia  $a = 9$
- 5 szerokość ścięcia  $s = 14$
- 6 łożysko 6305 2Z C3
- 7 minimalna grubość płaszcza krążnika 4,0 mm

**Zadanie nr: 32**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606

- 1 średnica  $d = 159$
- 2 długość  $dł. = 530$
- 3 średnica osi  $dk = 30$
- 4 długość ścięcia  $a = 12$
- 5 szerokość ścięcia  $s = 22$
- 6 łożysko 6206 2Z C3
- 7 minimalna grubość płaszcza krążnika 3,6 mm

**Zadanie nr: 33**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-30X12X632 6206 2Z C3 PN-M-46606

- 1 średnica  $d = 159$
- 2 długość  $dł. = 600$
- 3 średnica osi  $dk = 30$
- 4 długość ścięcia  $a = 12$
- 5 szerokość ścięcia  $s = 22$
- 6 łożysko 6206 2Z C3
- 7 minimalna grubość płaszcza krążnika 3,6 mm

**Zadanie nr: 34**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X750-1-30X20X798 6206 2Z C3 PN-M-46606

- 1 średnica  $d = 159$
- 2 długość  $dł. = 750$
- 3 średnica osi  $dk = 30$
- 4 długość ścięcia  $a = 20$
- 5 szerokość ścięcia  $s = 22$
- 6 łożysko 6206 2Z C3
- 7 minimalna grubość płaszcza krążnika 3,6 mm

**Zadanie nr: 35**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X70X22X1748 6206 2Z C3 PN-M-46606

- 1 średnica  $d = 159$
- 2 długość  $dł. = 1600$
- 3 średnica osi  $dk = 30$
- 4 długość ścięcia  $a = 70$
- 5 szerokość ścięcia  $s = 22$
- 6 łożysko 6206 2Z C3
- 7 minimalna grubość płaszcza krążnika 3,6 mm



**Zadanie nr: 36**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X70X22X1948 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 1800
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 70
5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 37**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1050-1-29,5/35X20X1116 6307 2Z C3  
PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1050
3	średnica osi	dk = 29,5
4	długość ścięcia	a = 26
5	szerokość ścięcia	s = 20
6	łożysko	6307 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 38**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1260 6307 2Z C3  
PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1150
3	średnica osi	dk = 29,5
4	długość ścięcia	a = 26
5	szerokość ścięcia	s = 20
6	łożysko	6307 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 39**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1350 6307 2Z C3  
PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1150
3	średnica osi	dk = 29,5
4	długość ścięcia	a = 26
5	szerokość ścięcia	s = 20
6	łożysko	6307 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 40**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/75X20X1350 6307 2Z C3  
PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1150
3	średnica osi	dk = 29,5
4	szerokość ścięcia	s = 20
5	łożysko	6307 2Z C3
6	minimalna grubość płaszczu krążnika	4,0 mm
7	Rodzaj piasty	żeliwna

**Zadanie nr: 41**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1350-1-29,5/75X20X1550 6307 2Z C3  
PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1350
3	średnica osi	dk = 29,5
4	szerokość ścięcia	s = 20
5	łożysko	6307 2Z C3
6	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
7	Rodzaj piasty	żeliwna

**Zadanie nr: 42**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/75X14X1550 6307 2Z C3  
PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 29,5
4	szerokość ścięcia	s = 14
5	łożysko	6307 2Z C3
6	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
7	Rodzaj piasty	żeliwna

**Zadanie nr: 43**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/35X20X1710 6307 2Z C3  
PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1600
3	średnica osi	dk = 29,5
4	szerokość ścięcia	s = 20
5	łożysko	6307 2Z C3
6	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 44**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/75X20X1750 6307 2Z C3  
PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1600
3	średnica osi	dk = 29,5
4	szerokość ścięcia	s = 20
5	łożysko	6307 2Z C3
6	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
7	Rodzaj piasty	żeliwna

**Zadanie nr: 45**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-159X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3  
PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 29,5
4	długość ścięcia	a = 26
5	szerokość ścięcia	s = 20
6	łożysko	6307 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 46**

KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X465-1-20X9X491 6204 2Z C3 PN-M-46606

- |   |                                      |            |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | średnica                             | d = 133    |
| 2 | długość                              | dł. = 465  |
| 3 | średnica osi                         | dk = 20    |
| 4 | długość ścięcia                      | a = 9      |
| 5 | szerokość ścięcia                    | s = 14     |
| 6 | łożysko                              | 6204 2Z C3 |
| 7 | minimalna grubość płaszczka krążnika | 3,6 mm     |

**Zadanie nr: 47**

KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-159/70X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606

- |   |                                      |            |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | średnica                             | d = 159    |
| 2 | długość                              | dł. = 530  |
| 3 | średnica osi                         | dk = 30    |
| 4 | długość ścięcia                      | a = 12     |
| 5 | szerokość ścięcia                    | s = 22     |
| 6 | łożysko                              | 6206 2Z C3 |
| 7 | minimalna grubość płaszczka krążnika | 3,6 mm     |

**Zadanie nr: 48.1**

KRAŻNIK GŁADKI 1-89X250-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

- |   |                                      |            |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | średnica                             | d = 89     |
| 2 | długość                              | dł. = 250  |
| 3 | średnica osi                         | dk = 20    |
| 4 | długość ścięcia                      | a = 9      |
| 5 | szerokość ścięcia                    | s = 14     |
| 6 | łożysko                              | 6204 2Z C3 |
| 7 | minimalna grubość płaszczka krążnika | 3,6 mm     |

**Zadanie nr: 48.2**

KRAŻNIK GŁADKI 1-89X290-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

- |   |                                      |            |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | średnica                             | d = 89     |
| 2 | długość                              | dł. = 290  |
| 3 | średnica osi                         | dk = 20    |
| 4 | długość ścięcia                      | a = 9      |
| 5 | szerokość ścięcia                    | s = 14     |
| 6 | łożysko                              | 6204 2Z C3 |
| 7 | minimalna grubość płaszczka krążnika | 3,6 mm     |

**Zadanie nr: 48.3**

KRAŻNIK GŁADKI 1-89X1050-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

- |   |                                      |            |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | średnica                             | d = 89     |
| 2 | długość                              | dł. = 1050 |
| 3 | średnica osi                         | dk = 20    |
| 4 | długość ścięcia                      | a = 9      |
| 5 | szerokość ścięcia                    | s = 14     |
| 6 | łożysko                              | 6204 2Z C3 |
| 7 | minimalna grubość płaszczka krążnika | 3,6 mm     |

**Zadanie nr: 48.4**

KRAŻNIK GŁADKI 1-89X1050-1-20X40X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

- |   |                                      |            |
|---|--------------------------------------|------------|
| 1 | średnica                             | d = 89     |
| 2 | długość                              | dł. = 1050 |
| 3 | średnica osi                         | dk = 20    |
| 4 | długość ścięcia                      | a = 40     |
| 5 | szerokość ścięcia                    | s = 14     |
| 6 | łożysko                              | 6204 2Z C3 |
| 7 | minimalna grubość płaszczka krążnika | 3,6 mm     |

---

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

**Zadanie nr: 48.5**

KRAŻNIK GŁADKI 1-108X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 108
2	długość	dł. = 1150
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.6**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X315-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 315
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.7**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1050-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1050
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.8**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY  
PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 48.9**

KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X65X14-1738 6305 2Z C3 PN-M-46606  
WZMOCNIONY

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1600
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 65
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm

**Zadanie nr: 48.10**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X530-1-25X12X18X562 6305 2Z C3 PN-M-46606  
WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 530
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 12
5	szerokość ścięcia	s = 18
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 48.11**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-25X12X18X632 6305 2Z C3 PN-M-46606  
WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 600
3	średnica osi	dk = 25
4	długość ścięcia	a = 12
5	szerokość ścięcia	s = 18
6	łożysko	6305 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	4,0 mm
8	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 48.12**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X670-1-30X12X702 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 670
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 12
5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.13**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X950-1-30X20X998 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 950
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 20
5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.14**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1200-1-30X70X22X1348 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 1200
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 70
5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszcza krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.15**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1-30X20X1448 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 20
5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.16**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1-30X70X22X1548 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 70
5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.17**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X20X1648 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 1600
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 20
5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.18**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-35X20X1648 6307 2Z C3 PN-M-46606  
WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 1600
3	średnica osi	dk = 35
4	szerokość ścięcia	s = 20
5	łożysko	6307 2Z C3
6	minimalna grubość płaszczka krążnika	4,0 mm
7	uszczelnienie typu	„N”

**Zadanie nr: 48.19**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X20X1848 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 1800
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 20
5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczka krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.20**

KRAŻNIK GŁADKI 1-159X2200-1-30X20X2248 6206 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 159
2	długość	dł. = 2200
3	średnica osi	dk = 30
4	długość ścięcia	a = 20

---

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych  
– nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

5	szerokość ścięcia	s = 22
6	łożysko	6206 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.21**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X850-1-29,5/35X20X960 6307 2Z C3  
PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 850
3	średnica osi	dk = 29,5
4	długość ścięcia	a = 26
5	szerokość ścięcia	s = 20
6	łożysko	6307 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.22**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1350-1-29,5/35X20X1502 6307 2Z C3  
PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1350
3	średnica osi	dk = 29,5
4	długość ścięcia	a = 20
5	szerokość ścięcia	s = 20
6	łożysko	6307 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.23**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3  
PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1400
3	średnica osi	dk = 29,5
4	długość ścięcia	a = 26
5	szerokość ścięcia	s = 20
6	łożysko	6307 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

**Zadanie nr: 48.24**

KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/75X14X1750 6307 2Z C3  
PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 1600
3	średnica osi	dk = 29,5
4	szerokość ścięcia	s = 14
5	łożysko	6307 2Z C3
6	minimalna grubość płaszczu krążnika	4,0 mm
7	Rodzaj piasty	żeliwna

**Zadanie nr: 48.25**

KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X380-1-20X14X406 6204 2Z C3 PN-M-46606

1	średnica	d = 133
2	długość	dł. = 380
3	średnica osi	dk = 20
4	długość ścięcia	a = 9
5	szerokość ścięcia	s = 14
6	łożysko	6204 2Z C3
7	minimalna grubość płaszczu krążnika	3,6 mm

---

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych  
– nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

**B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**

- 1) Krążniki muszą być przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- 2) Oferowany przedmiot zamówienia musi być wykonany z podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 3) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z dokumentacją producenta i z normami PN-ISO 1537:1997, PN-M 46606:2010.
- 4) Konstrukcja krążnika powinna umożliwiać jego regenerację w zakresie wymiany osi, łożysk, uszczelnienia bez zniszczenia płaszcza i ścianek bocznych.
- 5) Łożyska zastosowane w krążnikach muszą być obustronnie kryte (2Z).
- 6) Każdy krążnik musi być oznaczony trwałą i wyraźną cechą zawierającą co najmniej:
  - znak wytwórcy,
  - miesiąc i rok produkcji,
  - oznaczenie literowe określające sposób wykonania.Wymagane jest również umieszczenie na krążniku trwałego oznaczenia, czy jest to krążnik w wykonaniu standardowym czy WZMOCNIONYM.  
Wymagane jest, aby oznaczenie zostało zamieszczone w miejscu uniemożliwiającym jego zniszczenie.  
Sposób oraz miejsce cechowania należy przedstawić i opisać w ofercie w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia stanowiącym część przyszłej oferty Wykonawcy.
- 7) Przedmiotem dostawy mogą być krążniki wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku.

**C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – do złożenia wraz z ofertą.**

1. Wykaz parametrów techniczno – użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych, wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.**
2. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – **zgodnie z zapisem Załącznika Nr 3 do SWZ.**
3. Oświadczenie dotyczącego adresów, na które należy wystawić i dostarczyć fakturę za usługę składów konsygnacyjnych – **zgodnie z zapisem Załącznika Nr 3 do SWZ.**
4. **Certyfikat** w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia (dany typ/typy krążników do przenośników taśmowych) mogą być stosowane w górniczych przenośnikach taśmowych oraz spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu.
5. **Wyniki badań laboratoryjnych** wykonanych zgodnie z punktem 5.3.6. normy PN-91 M-46606 w zakresie punktu 5.1. f) teje normy lub zgodnie z punktem 4.3.6. normy PN-M 46606:2010 w zakresie punktu 4.1.f) teje normy (sprawdzenie uszczelnienia łożysk),

---

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF



przez jednostkę niezależną od Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-91 M-46606 lub PN-M 46606:2010 dotyczących uszczelnienia łożysk - dotyczy każdego typu krążników. Przez typ krążnika zamawiający rozumie krążniki o tej samej średnicy, rodzaju zastosowanego łożyska, sposobie wykonania krążnika (np. gładki, pierścieniowy, zwykły lub WZMOCNIONY), niezależnie od długości krążnika, długości ścięcia, szerokości ścięcia, grubości płaszczka, oraz rodzaju zastosowanej piasty (żeliwna, spawana).

6. **Tabela integralna** do Załącznika Nr 3 do SWZ.

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: [clm.katowice@pgg.pl](mailto:clm.katowice@pgg.pl) oraz (e-mail sekretarza) bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*
- c) *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 3) ustawy, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.*

**D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:**

**1. Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej).**

**2. Dokumenty w formie elektronicznej:**

- a) Certyfikat w zakresie certyfikacji dobrowolnej wydany przez jednostkę certyfikującą potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia (dany typ/typy krążników do przenośników taśmowych) mogą być stosowane w górniczych przenośnikach taśmowych oraz spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu

- b) Instrukcja użytkowania.

**zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (\*.pdf) o pojemności do 20 MB (w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).**

**3. Spis dokumentów wymienionych w ust. 2 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).**

**4. Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:**

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portal Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf \_\_\_\_\_ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony

Wykonawcy:

Pan/Pani \_\_\_\_\_

Nr telefonu \_\_\_\_\_

**Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: e.fogt@pgg.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.**

**E. Dokumenty wymagane przy dostawie:**

- 1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do składu konsygnacyjnego lub magazynu własnego każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej: *nie dotyczy***
  
- 2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do składu konsygnacyjnego lub magazynu własnego każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**
  - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
  - b) protokół odbioru lub świadectwo kontroli jakości,
  - c) karta gwarancyjna.

Numer postępowania: 702500276-1

Załącznik nr: 2

## FORMULARZ OFERTOWY

## Wykonawca

Pełna nazwa Wykonawcy	
Forma prawna	
Siedziba Wykonawcy (adres)	
Kraj	
Kod pocztowy, Miejscowość	
Poczta	
Województwo	
NIP	
REGON	

## Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

	Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:

Oferta do:  
Polska Grupa Górnicza S.A.  
ul. Powstańców 30  
40-039 Katowice

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie *zamówienie publiczne - przetarg nieograniczony* pt.:  
**Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 292-1**  
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Część 1		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	16 330,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 1</b>						
Część 2		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
2.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	30 750,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 2</b>						
Część 3		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
3.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	7 780,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 3</b>						
Część 4		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
4.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	13 340,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 4</b>						
Część 5		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
5.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	1 405,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 5</b>						
Część 6		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
6.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA	22 030,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 6</b>						
Część 7		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
7.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA	6 830,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 7</b>						
Część 8		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
8.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	955,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 8</b>						
Część 9		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
9.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	760,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 9</b>						
Część 10		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto

10.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	31 241,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 10</b>								
<b>Część 11</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
11.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	34 498,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 11</b>								
<b>Część 12</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
12.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	2 452,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 12</b>								
<b>Część 13</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
13.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	6 567,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 13</b>								
<b>Część 14</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
14.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	1 330,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 14</b>								
<b>Część 15</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
15.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	18 010,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 15</b>								
<b>Część 16</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
16.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	16 531,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 16</b>								
<b>Część 17</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
17.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	1 624,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 17</b>								
<b>Część 18</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
18.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	6 075,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 18</b>								
<b>Część 19</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	

Numer postępowania: 702500276-1

Załącznik nr: 2

19.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X950-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	610,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 19</b>								
<b>Część 20</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
20.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	1 235,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 20</b>								
<b>Część 21</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
21.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	532,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 21</b>								
<b>Część 22</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
22.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X15X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	200,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 22</b>								
<b>Część 23</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
23.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X65X14-1538 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY	205,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 23</b>								
<b>Część 24</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
24.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	834,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 24</b>								
<b>Część 25</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
25.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTĄ TŁOCZONĄ SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	345,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 25</b>								
<b>Część 26</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
26.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	323,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 26</b>								
<b>Część 27</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
27.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-25X65X14-1938 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY	130,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 27</b>								
<b>Część 28</b>		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>		<b>Wartość brutto</b>	
28.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY	29 765,000 szt.		zł		zł		zł
<b>Razem wartość części nr 28</b>								

Część 29		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
29.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY	5 125,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 29</b>						
Część 30		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
30.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY	11 715,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 30</b>						
Część 31		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
31.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY	5 173,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 31</b>						
Część 32		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
32.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606	570,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 32</b>						
Część 33		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
33.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-30X12X632 6206 2Z C3 PN-M-46606	1 045,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 33</b>						
Część 34		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
34.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X750-1-30X20X798 6206 2Z C3 PN-M-46606	500,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 34</b>						
Część 35		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
35.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X70X22X1748 6206 2Z C3 PN-M-46606	110,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 35</b>						
Część 36		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
36.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X70X22X1948 6206 2Z C3 PN-M-46606	90,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 36</b>						
Część 37		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
37.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1050-1-29,5/35X20X1116 6307 2Z C3 PN-M-46606	460,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 37</b>						
Część 38		Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto

Numer postępowania: 702500276-1

Załącznik nr: 2

38.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1260 6307 2Z C3 PN-M-46606	303,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 38</b>						
<b>Część 39</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
39.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1350 6307 2Z C3 PN-M-46606	1 065,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 39</b>						
<b>Część 40</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
40.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/75X20X1350 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA	205,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 40</b>						
<b>Część 41</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
41.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1350-1-29,5/75X20X1550 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA	384,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 41</b>						
<b>Część 42</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
42.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/75X14X1550 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA	755,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 42</b>						
<b>Część 43</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
43.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/35X20X1710 6307 2Z C3 PN-M-46606	130,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 43</b>						
<b>Część 44</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
44.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/75X20X1750 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA	255,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 44</b>						
<b>Część 45</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
45.1	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-159X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606	156,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 45</b>						
<b>Część 46</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
46.1	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X465-1-20X9X491 6204 2Z C3 PN-M-46606	460,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 46</b>						
<b>Część 47</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>



47.1	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-159/70X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606	200,000 szt.	zł		zł	zł
<b>Razem wartość części nr 47</b>						
<b>Część 48</b>						
		<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. netto</b>	<b>VAT</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Wartość brutto</b>
48.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X250-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	408,000 szt.	zł		zł	zł
48.2	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X290-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	200,000 szt.	zł		zł	zł
48.3	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X1050-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	300,000 szt.	zł		zł	zł
48.4	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X1050-1-20X40X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	100,000 szt.	zł		zł	zł
48.5	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	40,000 szt.	zł		zł	zł
48.6	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X315-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	390,000 szt.	zł		zł	zł
48.7	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1050-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606	160,000 szt.	zł		zł	zł
48.8	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	120,000 szt.	zł		zł	zł
48.9	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X65X14-1738 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY	110,000 szt.	zł		zł	zł
48.10	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X530-1-25X12X18X562 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	70,000 szt.	zł		zł	zł
48.11	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-25X12X18X632 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	70,000 szt.	zł		zł	zł
48.12	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X670-1-30X12X702 6206 2Z C3 PN-M-46606	100,000 szt.	zł		zł	zł
48.13	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X950-1-30X20X998 6206 2Z C3 PN-M-46606	80,000 szt.	zł		zł	zł
48.14	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1200-1-30X70X22X1348 6206 2Z C3 PN-M-46606	100,000 szt.	zł		zł	zł
48.15	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1-30X20X1448 6206 2Z C3 PN-M-46606	40,000 szt.	zł		zł	zł
48.16	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1-30X70X22X1548 6206 2Z C3 PN-M-46606	41,000 szt.	zł		zł	zł
48.17	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X20X1648 6206 2Z C3 PN-M-46606	25,000 szt.	zł		zł	zł
48.18	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-35X20X1648 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N	20,000 szt.	zł		zł	zł
48.19	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X20X1848 6206 2Z C3 PN-M-46606	40,000 szt.	zł		zł	zł
48.20	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X2200-1-30X20X2248 6206 2Z C3 PN-M-46606	10,000 szt.	zł		zł	zł
48.21	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X850-1-29,5/35X20X960 6307 2Z C3 PN-M-46606	115,000 szt.	zł		zł	zł
48.22	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1350-1-29,5/35X20X1502 6307 2Z C3 PN-M-46606	30,000 szt.	zł		zł	zł
48.23	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606	82,000 szt.	zł		zł	zł
48.24	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/75X14X1750 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA	20,000 szt.	zł		zł	zł
48.25	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X380-1-20X14X406 6204 2Z C3 PN-M-46606	225,000 szt.	zł		zł	zł

Numer postępowania: 702500276-1

Załącznik nr: 2

<b>Razem wartość części nr 48</b>
<b>Łączna wartość oferty brutto</b>

1. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną:
- 1) podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SWZ,
  - 2) podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
  - 3) zapoznał się z SWZ oraz przyjmuje postanowienia SWZ bez zastrzeżeń, w tym w szczególności:
    - a) projektowane postanowienia umowy, w tym Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
    - b) wymagany termin realizacji zamówienia,
    - c) termin płatności,
    - d) wymagany okres gwarancji - jeśli dotyczy,
    - e) wymagany termin realizacji dostawy.
  - 4) zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) oraz że w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
  - 5) zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna>.
2. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spełniają warunki dotyczące:
- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
  - 2) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
  - 3) zdolności technicznej lub zawodowej,
  - 4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - jeżeli dotyczy.
3. Oświadczam, że Wykonawca składający ofertę jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.
4. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 ustawy Pzp.
5. Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust 1 pkt. 1, 8 i 10 ustawy Pzp.
6. W przypadku, jeżeli zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 i 6 i art. 109 ust 1 pkt. 8 i 10 ustawy Pzp Wykonawca może przedstawić dowody wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:**

1. Oświadczam, że:

- 1) Krążniki posiadają parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ.
- 2) Krążniki są przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.
- 3) Oferowany przedmiot zamówienia jest wykonany z podzespołów, części i materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
- 4) Przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z dokumentacją producenta i z normami PN-ISO 1537:1997, PN-M 46606:2010.
- 5) Konstrukcja krążnika umożliwia jego regenerację w zakresie wymiany osi, łożysk, uszczelnienia bez zniszczenia płaszcza i ścianek bocznych.
- 6) Łożyska zastosowane w krążnikach są obustronnie kryte (2Z).
  - Każdy krążnik jest oznaczony trwałą i wyraźną cechą zawierającą:
    - znak wytwórcy,
    - miesiąc i rok produkcji,
    - oznaczenie literowe określające sposób wykonania.

7) Na krążnikach umieszczono również trwałe oznaczenie, czy jest to krążnik w wykonaniu **STANDARDOWYM** (zadania nr: \_\_\_\_\_)

czy

**WZMOCNIONYM** (zadania nr: \_\_\_\_\_).

Oznaczenie zostało zamieszczone w miejscu uniemożliwiającym jego zniszczenie.

Sposób oraz miejsce oznaczeń:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8) Przedmiotem oferty są krążniki wyprodukowane nie wcześniej niż w **2024** roku.

**B. Załączone do oferty przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego**

1. **Aktualny Certyfikat** – wydany przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia, potwierdzający, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu:

Zadanie nr: .....

.....

.....

- strona oferty lub nazwa pliku .....
- nr certyfikatu .....
- data wystawienia .....
- data obowiązywania .....

2. **Wyniki badań laboratoryjnych** wykonanych zgodnie z punktem 5.3.6. normy PN-91 M-46606 w zakresie punktu 5.1. f) teźże normy lub zgodnie z punktem 4.3.6. normy PN-M 46606:2010 w zakresie punktu 4.1.f) teźże normy (sprawdzenie uszczelnienia łożysk), przez jednostkę niezależną od Wykonawcy, potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-91 M-46606 lub PN-M 46606:2010 dotyczących uszczelnienia łożysk - dotyczy każdego typu krążników. Przez typ krążnika zamawiający rozumie krążniki o tej samej średnicy, rodzaju zastosowanego łożyska, sposobie wykonania krążnika (np. gładki, pierścieniowy, zwykły lub WZMOCNIONY), niezależnie od długości krążnika, długości ścięcia, szerokości ścięcia, grubości płaszcza, oraz rodzaju zastosowanej piasty (żeliwna, spawana).

Nr zadania	Strona z oferty lub nazwa pliku	Nr zadania	Strona z oferty lub nazwa pliku	Nr zadania	Strona z oferty lub nazwa pliku
1		25		48.2	
2		26		48.3	
3		27		48.4	
4		28		48.5	
5		29		48.6	
6		30		48.7	
7		31		48.8	
8		32		48.9	
9		33		48.10	
10		34		48.11	
11		35		48.12	
12		36		48.13	
13		37		48.14	

Nr zadania	Strona z oferty lub nazwa pliku	Nr zadania	Strona z oferty lub nazwa pliku	Nr zadania	Strona z oferty lub nazwa pliku
14		38		48.15	
15		39		48.16	
16		40		48.17	
17		41		48.18	
18		42		48.19	
19		43		48.20	
20		44		48.21	
21		45		48.22	
22		46		48.23	
23		47		48.24	
24		48.1		48.25	

### 3. Tabela integralna do załącznika nr 3 do SWZ

➤ strona oferty lub nazwa pliku .....

## C. Oświadczenia.

### 1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

Zadanie	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa	Producent (nazwa i adres)
1	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
2	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
3	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
4	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
5	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
6	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA		
7	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA		
8	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
9	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
10	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

11	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
12	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
13	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
14	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
15	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
16	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
17	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
18	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
19	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X950-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
20	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
21	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
22	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X15X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
23	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X65X14-1538 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY		
24	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
25	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
26	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
27	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-25X65X14-1938 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY		
28	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY		
29	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY		
30	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY		
31	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY		
32	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606		
33	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-30X12X632 6206 2Z C3 PN-M-46606		
34	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X750-1-30X20X798 6206 2Z C3 PN-M-46606		
35	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X70X22X1748 6206 2Z C3 PN-M-46606		

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

36	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X70X22X1948 6206 2Z C3 PN-M-46606		
37	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1050-1-29,5/35X20X1116 6307 2Z C3 PN-M-46606		
38	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1260 6307 2Z C3 PN-M-46606		
39	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1350 6307 2Z C3 PN-M-46606		
40	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/75X20X1350 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA		
41	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1350-1-29,5/75X20X1550 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA		
42	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/75X14X1550 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA		
43	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/35X20X1710 6307 2Z C3 PN-M-46606		
44	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/75X20X1750 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA		
45	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-159X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606		
46	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X465-1-20X9X491 6204 2Z C3 PN-M-46606		
47	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-159/70X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606		
48.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X250-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
48.2	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X290-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
48.3	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X1050-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
48.4	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X1050-1-20X40X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
48.5	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
48.6	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X315-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
48.7	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1050-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606		
48.8	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
48.9	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X65X14-1738 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY		
48.10	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X530-1-25X12X18X562 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
48.11	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-25X12X18X632 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
48.12	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X670-1-30X12X702 6206 2Z C3 PN-M-46606		

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

48.13	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X950-1-30X20X998 6206 2Z C3 PN-M-46606		
48.14	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1200-1-30X70X22X1348 6206 2Z C3 PN-M-46606		
48.15	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1-30X20X1448 6206 2Z C3 PN-M-46606		
48.16	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1-30X70X22X1548 6206 2Z C3 PN-M-46606		
48.17	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X20X1648 6206 2Z C3 PN-M-46606		
48.18	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-35X20X1648 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N		
48.19	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X20X1848 6206 2Z C3 PN-M-46606		
48.20	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X2200-1-30X20X2248 6206 2Z C3 PN-M-46606		
48.21	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X850-1-29,5/35X20X960 6307 2Z C3 PN-M-46606		
48.22	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1350-1-29,5/35X20X1502 6307 2Z C3 PN-M-46606		
48.23	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606		
48.24	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/75X14X1750 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNĄ		
48.25	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X380-1-20X14X406 6204 2Z C3 PN-M-46606		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.\*)  
lub  
**Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

\*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.



5. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku .....  
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter ..... (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
  - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
- Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1 .....  
Ad. 2 .....  
Ad. 3 .....

6. **Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):**

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- duże przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- inny rodzaj

7. **Oświadczam, że faktury za usługę składów konsygnacyjnych należy wystawić/dostarczyć:**

1) Nazwa i adres, na który należy wystawiać faktury za usługę składów konsygnacyjnych:

.....  
.....\*

2) Nazwa i adres, pod który należy dostarczać faktury za usługę składów konsygnacyjnych:

.....  
.....\*

\*)- wpisać własne dane

Tabela integralna do Załącznika Nr 3 do SWZ

Lp	Przedmiot zamówienia	Nr sprawozdania z badań Producenta kważników	Nr strony w sprawozdaniu na której znajduje się wskazany kważnik	Nr sprawozdania z badań Producenta kważników	Nr strony w sprawozdaniu na której znajduje się wskazany kważnik
		1		2	
		..... (NAZWA PRODUCENTA KWAŻNIKÓW)		..... (NAZWA PRODUCENTA KWAŻNIKÓW)	
1	KWAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
2	KWAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
3	KWAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
4	KWAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
5	KWAŻNIK GŁADKI 1-108X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
6	KWAŻNIK GŁADKI 1-108X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA				
7	KWAŻNIK GŁADKI 1-108X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA				
8	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
9	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X380-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
10	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
11	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
12	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
13	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
14	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
15	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
16	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
17	KWAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				

18	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
19	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X950-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
20	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1150-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
21	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
22	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-20X15X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
23	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1-25X65X14-1538 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY				
24	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
25	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
26	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
27	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1800-1-25X65X14-1938 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY				
28	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X465-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY				
29	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X530-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY				
30	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X670-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY				
31	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X750-1-25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 Z PIASTĄ ŻELIWNĄ WZMOCNIONY				
32	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606				
33	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X600-1-30X12X632 6206 2Z C3 PN-M-46606				
34	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X750-1-30X20X798 6206 2Z C3 PN-M-46606				
35	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X70X22X1748 6206 2Z C3 PN-M-46606				
36	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X70X22X1948 6206 2Z C3 PN-M-46606				
37	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1050-1-29,5/35X20X1116 6307 2Z C3 PN-M-46606				
38	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1260 6307 2Z C3 PN-M-46606				
39	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/35X20X1350 6307 2Z C3 PN-M-46606				
40	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1150-1-29,5/75X20X1350 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA				

41	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1350-1-29,5/75X20X1550 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA				
42	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/75X14X1550 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA				
43	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/35X20X1710 6307 2Z C3 PN-M-46606				
44	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/75X20X1750 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA				
45	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-159X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606				
46	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4- 133/63,5X465-1-20X9X491 6204 2Z C3 PN-M-46606				
47	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4- 159/70X530-1-30X12X562 6206 2Z C3 PN-M-46606				
48.1	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X250-1- 20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
48.2	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X290-1- 20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
48.3	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X1050-1- 20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
48.4	KRAŻNIK GŁADKI 1-89X1050-1- 20X40X14 6204 2Z C3 PN-M- 46606				
48.5	KRAŻNIK GŁADKI 1-108X1150-1- 20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
48.6	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X315-1- 20X9X14 6204 2Z C3 PN-M- 46606				
48.7	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1050-1- 20X9X14 6204 2Z C3 PN-M-46606				
48.8	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1400-1- 25X9X14 6305 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
48.9	KRAŻNIK GŁADKI 1-133X1600-1- 25X65X14-1738 6305 2Z C3 PN-M- 46606 WZMOCNIONY				
48.10	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X530-1- 25X12X18X562 6305 2Z C3 PN-M- 46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
48.11	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X600-1- 25X12X18X632 6305 2Z C3 PN-M- 46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
48.12	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X670-1- 30X12X702 6206 2Z C3 PN-M- 46606				
48.13	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X950-1- 30X20X998 6206 2Z C3 PN-M-46606				
48.14	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1200-1- 30X70X22X1348 6206 2Z C3 PN-M- 46606				
48.15	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1- 30X20X1448 6206 2Z C3 PN-M- 46606				
48.16	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1400-1- 30X70X22X1548 6206 2Z C3 PN-M- 46606				

SWZ

Dostawa krążników do przenośników taśmowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych  
– nr grupy 292-1/ Nr sprawy 702500276

EF

48.17	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-30X20X1648 6206 2Z C3 PN-M-46606				
48.18	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1600-1-35X20X1648 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA TŁOCZONA SPAWANA USZCZELNIENIE TYPU N				
48.19	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X1800-1-30X20X1848 6206 2Z C3 PN-M-46606				
48.20	KRAŻNIK GŁADKI 1-159X2200-1-30X20X2248 6206 2Z C3 PN-M-46606				
48.21	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X850-1-29,5/35X20X960 6307 2Z C3 PN-M-46606				
48.22	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1350-1-29,5/35X20X1502 6307 2Z C3 PN-M-46606				
48.23	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1400-1-29,5/35X20X1510 6307 2Z C3 PN-M-46606				
48.24	KRAŻNIK GŁADKI ODCISKOWY 1-133X1600-1-29,5/75X14X1750 6307 2Z C3 PN-M-46606 WZMOCNIONY PIASTA ŻELIWNA				
48.25	KRAŻNIK PIERŚCIENIOWY 4-133/63,5X380-1-20X14X406 6204 2Z C3 PN-M-46606				

## JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie xml do zaimportowania i wypełnienia przez Wykonawcę w serwisie eESPD.

**Uwaga:**

**Wykonawca zapisuje udostępniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze następnie poprzez poniżej wskazany link otwiera program umożliwiający wypełnienie JEDZ do którego importuje zapisany wcześniej plik.**

Formularz przygotowany przez Zamawiającego zawierać będzie tylko pola przez niego wskazane konieczne do wypełnienia przez Wykonawcę.

Wypełnienie formularza odbędzie się w serwisie internetowym JEDZ.

Link: <http://espd.uzp.gov.pl>

Przy wykonaniu czynności związanych z obsługą ww. formularza należy posiłkować się informacjami zawartymi na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy” i dalej „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”.

Po wypełnieniu formularza JEDZ przez Wykonawcę w serwisie JEDZ, należy zapisać plik w formacie PDF na swoim komputerze.

## WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania warunku udziału w postępowaniu.

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia netto zł	Data dostawy (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane	Podmiot wykonujący zamówienie (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotu udostępniającego zasoby)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

Uwaga!

**Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.**

W przypadku gdy wykazano doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, na zasoby którego Wykonawca się powołuje, składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykaz zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie art. 126 ustawy Pzp.

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY  
KAPITAŁOWEJ**

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: .....  
....., nr postępowania ....., oświadczamy, że w zakresie  
art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp:

nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

lub

należymy do tej samej grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami wskazanymi w poniższej tabeli. W załączeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej \*)

Lp.	Nazwa podmiotu, adres

\*) – zaznaczyć odpowiednio

*Uwaga:*

*W przypadku ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składane jest przez każdego z Wykonawców.*



**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA DO  
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI  
ZAMÓWIENIA**

Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacją warunków zamówienia obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ..... [nazwa postępowania], my:

..... (imię i nazwisko osoby podpisującej)

..... (imię i nazwisko osoby podpisującej)

Oświadczając, iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu ..... (wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ..... (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:

udostępnienia ..... (wpisać komu) z siedzibą w ....., zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

1) Zakres zasobów, jakie udostępniamy wykonawcy:

a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

.....  
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej:

.....  
(należy wyspecyfikować udostępniane zasoby)

2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia:

.....  
.....

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia i oświadczamy, że odpowiadamy solidarnie z wykonawcą, który polega na naszej sytuacji ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosimy winy.

.....  
pieczęć i podpis(y) (lub podpis elektroniczny)  
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWSTANIU U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU  
PODATKOWEGO OD TOWARÓW I USŁUG  
(dotyczy Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski)**

Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług<sup>1)</sup> w zakresie części zamówienia (zadania):

Nr zadania/pozycji (zgodnie z formularzem ofertowym) lub „wszystkie oferowane zadania/pozycje” <sup>2)</sup>	Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u zamawiającego <sup>1)</sup> [%]

Oświadczam, że wartość towaru netto w danym zadaniu / pozycji równa jest wartości określonej w Formularzu Ofertowym.

- 1) *Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca u zamawiającego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług wynosi 23%.*
- 2) *Wpisać odpowiednio (w przypadku większej ilości zadań/pozycji można numery zadań/pozycji wpisać w jednej pozycji tabeli np. „1, 3, od 5 do 19” lub „wszystkie oferowane zadania/pozycje”).*

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  
DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**UMOWA**

**Dostawa \_\_\_\_\_ dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w  
ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy \_\_\_\_\_**

Niniejsza Umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron opatrzyła treść Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób i w formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Strony przyjmują jako datę jej zawarcia - datę złożenia ostatniego podpisu.

Umowa została zawarta pomiędzy:

*(w przypadku wersji elektronicznej)*

lub

Umowa została zawarta w dniu ..... w ..... pomiędzy:

*(w przypadku wersji papierowej)*

**Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach** przy ulicy Powstańców 30, kod pocztowy 40-039, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, nr KRS 0000709363, REGON 360615984, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego 3 916 718 700,00 zł, zwaną w treści umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”, reprezentowaną przez osoby umocowane.

*(w przypadku wersji elektronicznej)*

<b>ZAMAWIAJĄCY</b>			
Sekretarz Komisji Przetargowej lub inna osoba wyznaczona	Osoba odpowiedzialna za nadzór i realizację umowy ze strony NLG	Osoba odpowiedzialna za nadzór i realizację umowy ze strony Zamawiającego lub inna osoba wyznaczona	Radca Prawny

**i:**

*W przypadku spółki prawa handlowego:*

z siedzibą w \_\_\_\_\_, przy ulicy \_\_\_\_\_, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym \_\_\_\_\_ nr KRS \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego *(w przypadku spółki akcyjnej)* \_\_\_\_\_, zwaną (ym) w treści umowy „**WYKONAWCĄ**” reprezentowaną przez osoby umocowane.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście:

**Panem/Panią** \_\_\_\_\_, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą: \_\_\_\_\_ - z siedzibą w \_\_\_\_\_ przy ulicy \_\_\_\_\_ - zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON \_\_\_\_\_, zwanym w treści umowy „**WYKONAWCĄ**” reprezentowanym/ą przez osoby umocowane.

W przypadku spółki cywilnej:

1. **Panem/Panią** \_\_\_\_\_ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON \_\_\_\_\_,
2. **Panem/Panią** \_\_\_\_\_ wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON \_\_\_\_\_, wspólnie prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, przy ulicy \_\_\_\_\_, zwanymi w dalszej części umowy „**WYKONAWCĄ**” reprezentowanymi przez osoby umocowane.

W przypadku konsorcjum:

**Konsorcjum firm:**

1. **Lider** - \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, przy ulicy \_\_\_\_\_, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym \_\_\_\_\_ nr KRS \_\_\_\_\_, REGON \_\_\_\_\_, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego (w przypadku spółki akcyjnej) \_\_\_\_\_,
2. **Uczestnik** - \_\_\_\_\_ z siedzibą w \_\_\_\_\_, przy ulicy \_\_\_\_\_, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym \_\_\_\_\_ nr KRS \_\_\_\_\_ REGON \_\_\_\_\_, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego (w przypadku spółki akcyjnej) \_\_\_\_\_, zwanych w treści umowy „**WYKONAWCĄ**” w imieniu których działa Pełnomocnik \_\_\_\_\_ reprezentowanym przez osoby umocowane.

(w przypadku wersji elektronicznej)

WYKONAWCA

**§ 1**

**PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY**

Podstawę zawarcia umowy stanowią:

1. Uchwała nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. / Decyzja nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ osób upoważnionych do rozstrzygnięcia postępowania – rozstrzygająca postępowanie o udzielenie zamówienia objętego ustawą Pzp pt.: „Dostawa \_\_\_\_\_ dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy \_\_\_\_\_).
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia.
3. Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa \_\_\_\_\_ w ramach składów konsygnacyjnych (zwanym dalej towarem) dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. za cenę, wg specyfikacji określonej w Załączniku Nr 1 oraz parametrach określonych w Załączniku Nr 1a (*jeżeli dotyczy*) do umowy.
2. Przedmiot umowy został sklasyfikowany pod nr kodu \_\_\_\_\_ Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

§ 3

**WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wartość udzielonego zamówienia określona na podstawie przeprowadzonego postępowania wynosi:
  - 1) wartość netto: \_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_),
  - 2) stawka podatku VAT: według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy.
2. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i posiadają NIP:  
Zamawiający: 634-283-47-28,  
Wykonawca: \_\_\_\_\_
3. Strony zgodnie ustalają, że termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy wynosić będzie **30** dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy, które stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
4. Termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowo wykonane świadczenie potwierdzone przez Zamawiającego dokumentem odbioru.
6. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
7. Przy zapłacie zobowiązania w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako termin zapłaty, datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
9. W przypadku opóźnień w płatnościach kwestia regulowania ewentualnych odsetek będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.
10. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
12. Faktury za realizację przedmiotu Umowy Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, faktury będą wystawiane indywidualnie przez każdego z członków konsorcjum, w oparciu o dołączoną do umowy umowę konsorcjum (lub harmonogram rzeczowo finansowy) wskazującą elementy zakresu rzeczowego zamówienia przyporządkowane do realizacji przez poszczególnych członków Konsorcjum.
13. Zamawiający oświadcza, że nie spełnia warunków do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), tym samym posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1790).

§ 4

**REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Do realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają – w zakresie w jakim nie są zmieniane lub uchylane niniejszą umową – **Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych, stanowiące integralną część niniejszej umowy (Załącznik Nr 3 do umowy).**
2. Strony umowy postanawiają, że dostarczony przez Wykonawcę towar będzie odpłatnie składowany na terenie placów składowych Zamawiającego w ramach usługi składów konsygnacyjnych.
3. Dla określenia ilości oraz terminu dostaw, Zamawiający składać będzie Wykonawcy stosowne zamówienia na podstawie bieżących potrzeb i/lub z wykorzystaniem aplikacji LMU – Uzupelnianie zapasów.  
Szczegółowe warunki techniczne dotyczące wdrożenia i wykorzystania aplikacji LMU – Uzupelnianie zapasów, Zamawiający ustali z Wykonawcą w trakcie obowiązywania umowy.
4. W przypadku przekazywania zamówień w formie elektronicznej zamówienia publikowane będą w „Portal Dostawcy” **co jest równoznaczne z dostarczeniem zamówienia.**  
Operacja ta połączona jest z automatycznym wysyłaniem Wykonawcy informacji o opublikowaniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w **Załączniku Nr 2 pkt 6** do umowy.  
Ewentualna zmiana adresu e-mail nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z wzorem podanym na stronie: <https://dostawca-pgg.coig.biz> . Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że minimalny gwarantowany poziom wykonania umowy wynosi 50% wartości udzielonego zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1). Wykonawcy nie przysługują roszczenia o wykonanie umowy w większym zakresie.
6. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może swobodnie dysponować towarem znajdującym się na stanie składów konsygnacyjnych.
7. Zamawiający będzie odbierał towar ze składów konsygnacyjnych zgodnie z własnymi potrzebami a przeniesienie własności na Zamawiającego nastąpi z chwilą dokonania odbioru.  
Znajdujący się na stanie składów konsygnacyjnych towar, w ostatnim dniu obowiązywania umowy tj. określonym w **§ 6, ust. 1** przechodzi na własność Zamawiającego z tą datą.  
Informację o ilościach odebranych towarów w formie „dowodu pobrania” Zamawiający niezwłocznie przekaze Wykonawcy zamieszczając ją, w cyklu dobowym, w „Portal Dostawcy”.  
Otrzymany „dowód pobrania” stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
8. Strony umowy postanawiają, że:
  - 1) Wykonawca ma prawo do wystąpienia do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru ze składów konsygnacyjnych towarów o okresie zalegania dłuższym niż **60 dni kalendarzowych**, licząc od daty dostawy towarów, zawierającym co najmniej następujące informacje:
    - a) identyfikatory składu konsygnacyjnego: Oddział/Ruch (nazwa zakładu), nr magazynu,
    - b) identyfikatory towaru: symbol materiału, nazwa materiału,
    - c) nr przychodu,
    - d) data dostawy,
    - e) stan dostawy w jednostkach magazynowych [j.m.] oraz rozliczeniowych [j.r.],
  - 2) Zamawiający jest zobowiązany do odebrania towarów ze składów konsygnacyjnych w terminie do 5-ciu dni roboczych, licząc od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1)
9. Dostawy towarów realizowane przez Wykonawcę po terminie określonym w § 6 ust. 1 lub 2 będą odbierane przez Zamawiającego i przyjmowane do jego magazynów własnych na zasadach ogólnych, bez zastosowania zapisów w zakresie usługi składów konsygnacyjnych.
10. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki, wymagane przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
11. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

12. Strony umowy postanawiają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy ilości zamawianych towarów w ramach poszczególnych pozycji asortymentowych będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i mogą ulec zmianie w stosunku do określonych w Załączniku Nr 1.
13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w **Ogólnych Warunkach Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych, stanowiących integralną część niniejszej umowy (Załącznik Nr 3 do umowy)**, nie może przekroczyć wartości umowy

## §5

### SKŁADY KONSYGNACYJNE

1. Zamawiający przechowuje odpłatnie na własnych placach składowych i/lub magazynach towary Wykonawcy w ramach usługi składów konsygnacyjnych.
2. Wartość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Zamawiającemu z tytułu wykonywanej usługi wynosi:
  - a. **wartość netto** ..... PLN (słownie: .....),
  - b. stawka podatku VAT: według przepisów obowiązujących w okresie realizacji umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2a:
  - stanowi iloczyn **0,1 % i 1/14** wartości udzielonego zamówienia ustalonego w §3 ust. 1,
  - zostało zaokrąglone do liczb całkowitych (pełnych złotych), zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania liczb.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje Zamawiającemu w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania umowy, zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 lub 2.
5. W przypadku obowiązywania w miesiącu rozliczeniowym więcej niż jednej umowy zawartej w wyniku postępowań dla tożsamyh grup asortymentowych, Zamawiającemu przysługuje wynagrodzenie łączne stanowiące sumę wynagrodzeń określonych w tych umowach.
6. W przypadku obowiązywania w miesiącu rozliczeniowym dwóch umów, przedłużonej oraz nowo zawartej na kolejny okres w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy tożsamego towaru (tożsama grupa asortymentowa), Zamawiającemu przysługuje tylko jedno wynagrodzenie określone w nowo zawartej umowie, bez względu na datę zawarcia aneksu przedłużającego okres obowiązywania umowy.
7. W trakcie trwania umowy jednostkowa cena dzierżawna netto jest stała a wartość miesięcznego wynagrodzenia nie będzie indeksowana.
8. Wartość miesięcznego wynagrodzenia netto zawiera wszelkie koszty, w tym w szczególności: koszty rozładunku i ochrony składów konsygnacyjnych. Zamawiającemu nie przysługuje żadne dodatkowe/uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy.
9. Faktury dokumentujące wykonanie usługi będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Faktury należy wystawiać na adres: ..... oraz dostarczyć pod adres:.....
11. Wystawione faktury muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać numer (identyfikator), pod którym umowa została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego.
12. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z umowy jest tożsamy z terminem wskazanym w §3 ust. 3 umowy, licząc od daty zakończenia miesiąca rozliczeniowego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
13. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z umowy, Wykonawca zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
14. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Wykonawcę datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Numer rachunku bankowego Zamawiającego będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
16. W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiający będzie naliczał odsetki w ustawowej wysokości.

§ 6

**TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY**

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia \_\_\_\_\_ roku z zastrzeżeniem ust. 2 (w przypadku wersji papierowej).  
lub  
Umowa obowiązuje od dnia \_\_\_\_\_ roku do dnia \_\_\_\_\_ roku z zastrzeżeniem ust. 2 (w przypadku wersji elektronicznej).
2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50% wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia .....
3. Zamówienie nie może być doręczone później niż
  - 1) w dniu..... r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 1,
  - 2) w dniu ..... r. – dla terminu obowiązywania umowy określonego w ust. 2.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portal Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portal Dostawcy”.

§ 7

**ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE LUB ZMIANY UMOWY**

1. Strony mogą w każdej chwili **rozwiązać** umowę na mocy porozumienia stron.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązania wynikającego z Umowy przez jedną ze stron, po wyznaczeniu przez drugą ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)*. Jeżeli świadczenia stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa, skutkujących powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego lub zdrowia, życia pracowników. Prawo to Zamawiający może wykonywać w ciągu 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę przepisów prawa skutkujących powstaniem w/w zagrożeń. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego **odstąpienia** od Umowy *ex nunc (od teraz)* w przypadku:
  - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części Umowy.
  - 2) utraty przez Wykonawcę posiadanych uprawnień, do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
5. Zamawiającemu przysługuje prawo **wypowiedzenia** Umowy *ex nunc (od teraz)* z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni, określonego w odrębnym oświadczeniu, w przypadku:
  - 1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, powodujących możliwość wykorzystania uwolnionych środków produkcji lub potencjału ludzkiego do samodzielnej realizacji przez Zamawiającego świadczeń objętych umową,
  - 2) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego, skutkującej tym że świadczenie objęte umową nie może być zrealizowane,
  - 3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania zamówienia z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, przy czym za:



- niewykonywanie zamówienia rozumie się wielokrotne uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji Umowy w całości lub w części,
  - nienależyte wykonywanie zamówienia rozumie się wykonywanie zamówienia w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji zamówienia jest nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego.
6. Postanowienia ust. 1-5 nie wyłączają możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
  7. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Strony umowy, pod rygorem nieważności.
  8. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w ustępach następujących.
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu realizacji umowy:
    - 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy, gdy Wykonawca nie odpowiada za okoliczności skutkujące koniecznością wydłużenia terminu.
    - 2) Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy także gdy opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:
      - a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie,
      - b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonywania umowy,
      - c) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji.

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie wyższą niż kwota kar, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar.

W przypadku wystąpienia w/w okoliczności opisanych w pkt 1) lub 2) termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia realizacji jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub okres niezbędny do usunięcia ich skutków.
  10. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w przedmiocie umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi:
    - 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
    - 2) pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
    - 3) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji umowy lub kosztów realizacji umowy, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
    - 4) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem,
    - 5) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
    - 6) zmiany w wymaganych parametrach elementów maszyn lub urządzeń w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego i innych Zamawiających.
  11. Każda ze wskazywanych w ust. 10 pkt 1) do 6) zmian może być powiązana z obniżeniem wartości umowy.

12. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy, w zakresie terminu jej obowiązywania, za porozumieniem Stron, w każdym czasie w trakcie jej obowiązywania – poprzez przedłużenie terminu jej obowiązywania. Okres każdorazowego przedłużenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
13. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian sposobu organizacji świadczenia, w następującym zakresie:
  - 1) sposobu kontroli procesu produkcyjnego, o którym mowa w umowie oraz procedur odbioru przedmiotu umowy, o których mowa w umowie, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,
  - 2) treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy,
  - 3) zmiany zasad oznaczania rzeczy, jeśli oznaczenie zamienne nie narusza prawa i zasad bezpieczeństwa.
14. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie płatności - zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.
15. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w przypadku:
  - 1) zmiany obowiązującej stawki VAT,
  - 2) obniżenia ceny jednostkowej, z uwzględnieniem brzmienia przepisu art. 455 ustawy Pzp.

## § 8

### GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia.
2. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi: zgodnie z **Załącznikiem Nr 2 pkt 4** do umowy i rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

## § 9

### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) odpowiedzialna jest osoba wskazana w **Załączniku Nr 2 pkt 6** do umowy.
2. W przypadku zmiany danych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy Wykonawca niezwłocznie przekaże je Zamawiającemu. Wyżej wymieniona zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw towaru w terminie wskazanym w **Załączniku Nr 2 pkt 5** do umowy z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 3:
  - 1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,
  - 2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,
  - 3) po przekazaniu zamówienia:
    - poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 2 do umowy) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,
    - w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie e-mailem na adres wskazany w Załączniku nr 2 do umowy oświadczenia **Pełnomocnika Zarządu Spółki** ustanowionego w zakresie działalności **Biura Logistyki Materiałowej** lub w **Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej** (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo – Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany oraz po upływie wymaganego terminu dostawy Zamawiający uzna za bezskuteczne.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty wymienione w **Załączniku Nr 2** do umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do **sporządzania w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A. dowodów dostaw oraz dołączania wydruków do każdej realizowanej dostawy.**

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówienia ze wskazaniem miejsca realizacji dostawy na adresy wskazane w **Szczegółowym wykazie adresów składów konsygnacyjnych**, przedstawionym w § 13 OWZiRD - Załącznik Nr 3 do umowy.

## § 10

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 i § 9 ust. 2, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Ewentualne sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji bezpośrednich.
3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Zmienia się treść §2 ust. 1 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych, który przyjmuje brzmienie: „*W trakcie trwania umowy ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z załącznikiem nr 1b do Umowy oraz możliwe jest obniżenie cen netto przez Wykonawcę w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego Zamawiającemu.*”
6. Zmienia się treść §2 ust. 3 Ogólnych Warunków Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych, który przyjmuje brzmienie: „*Suma wartości zamówień wystawionych przez poszczególne Jednostki Organizacyjne Zamawiającego, nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie jako wartość udzielonego zamówienia z zastrzeżeniem zapisów załącznika nr 1b do umowy. Wartość odebranego towaru, za którą zapłaci Zamawiający, zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe netto określone w umowie z zastrzeżeniem zapisów załącznika nr 1b do umowy. Do ww. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie realizacji umowy.*”
7. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. (zapis tylko w przypadku wersji papierowej.)

(miejsca na podpis tylko w przypadku wersji papierowej)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

1. \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Załącznik Nr 1 do umowy nr \_\_\_\_\_

**CENY JEDNOSTKOWE I WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA**

*(wydruk z systemu - załącznik do umowy WPT – 6 ceny jednostkowe z indeksami, ilości szacunkowe i wartości zadań*

*(w przypadku wersji papierowej)*

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____

Załącznik Nr 1a do umowy nr \_\_\_\_\_

**PRZEDMIOT UMOWY** (jeżeli dotyczy)

(zgodnie ze złożoną ofertą)

WYKONAWCA

(w przypadku wersji papierowej)

ZAMAWIAJĄCY

1. \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**WALORYZACJA CEN UMOWNYCH**

1. Waloryzacja cen umownych będzie następowała w oparciu o ceny zamknięcia London Metal Exchange (Londyńskiej Giełdy Metali) zgodnie z notowaniem LME Steel HRC NW Europe (Argus) dla kontraktów 3 miesięcznych. Ceny publikowane na stronie internetowej: <https://www.lme.com/Metals/Ferrous/LME-Steel-HRC-NW-Europe-Argus#Trading+day+summary>
2. Ceny jednostkowe w umowie ulegną zmianie w przypadku zmiany ceny stali zgodnie z postanowieniami ust. 3 – 8.
3. Wskaźnik zmiany ceny stali będzie obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania według wzoru:

$$W_{zc} = \frac{\text{Cena stali aktualna}}{\text{Cena stali bazowa}}$$

gdzie:

$W_{zc}$  – wskaźnik zmiany ceny;

**Cena stali bazowa** – cena zamknięcia LME Steel HRC NW Europe (Argus) z dnia otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym, zgodnie z notowaniem London Metal Exchange (Londyńskiej Giełdy Metali);

**Cena stali aktualna** – cena zamknięcia LME Steel HRC NW Europe (Argus) w czwartek danego tygodnia, zgodnie z notowaniem London Metal Exchange (Londyńskiej Giełdy Metali).

4. Nowe ceny jednostkowe obliczane będą według następującego wzoru zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania:

$$C_w = 0,5 \times C_u + 0,5 \times C_u \times W_{zc}$$

gdzie:

$C_w$  – cena po waloryzacji

$C_u$  – cena z umowy

$W_{zc}$  – wskaźnik zmiany ceny

5. Zmiana cen jednostkowych w umowie nie wymaga aneksu do umowy. Nowe ceny jednostkowe będą obowiązywały dla zamówień wystawionych od poniedziałku do piątku następnego tygodnia.
6. W przypadku braku notowań LME Steel HRC NW Europe (Argus) dla kontraktów 3 miesięcznych na London Metal Exchange (Londyńskiej Giełdzie Metali) w czwartek danego tygodnia waloryzacja nie będzie przeprowadzana i będą obowiązywać ostatnio obowiązujące ceny.
7. W przypadku braku notowań LME Steel HRC NW Europe (Argus) dla kontraktów 3 miesięcznych na London Metal Exchange (Londyńskiej Giełdzie Metali) z dnia otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym jako cena stali bazowa zostanie przyjęta cena z ostatniego notowania poprzedzającego ten dzień.
8. Wartość realizacji umowy nie może przekroczyć 120% jej wartości pierwotnej.

(w przypadku wersji papierowej)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

1. \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**WYMAGANE DOKUMENTY I WARUNKI REALIZACJI DOSTAW**

1. **Dokumenty dotyczące przedmiotu dostaw dostarczone przez Wykonawcę w formie elektronicznej:**
  - a) \_\_\_\_\_,
  - b) \_\_\_\_\_,
2. **Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do składu konsygnacyjnego lub magazynu własnego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**
  - a) \_\_\_\_\_,
  - b) \_\_\_\_\_,
3. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do składu konsygnacyjnego lub magazynu własnego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**
  - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
  - b) \_\_\_\_\_,
  - c) \_\_\_\_\_,
4. Wymagany okres gwarancji: ..... miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
5. Wymagany termin realizacji dostawy: do ..... dni od daty otrzymania zamówienia.
6. Zgodnie z § 5 ust. 2 OWZiRD zamówienia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej (opublikowanie w Portalu Dostawcy) lub pocztą elektroniczną w formacie pdf lub faksem uważa się za skuteczne.  
Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy” oraz przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf lub informacja o zmianie terminu realizacji zamówienia: \_\_\_\_\_

**„Dowody pobrania” będą przekazywane drogą elektroniczną poprzez zamieszczanie w „Portalu Dostawcy” w cyklu dobowym.**

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani \_\_\_\_\_  
Nr telefonu \_\_\_\_\_

7. Rodzaj opakowania.
  - Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.: ..... (określić rodzaj opakowania zwrotnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ),lub
  - Przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu bezzwrotnym.

(w przypadku wersji papierowej)

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

1. \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych**

*OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej w PROFILU NABYWCY - adres internetowy: <https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi> wraz niniejszą Specyfikacją warunków zamówienia.*

*OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU I REALIZACJI DOSTAW materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych, zawierają informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z RODO. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 i 14 RODO spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”.*



Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

---

---

---

**OŚWIADCZENIE  
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY,  
ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że:

- spełnia warunki \*

- nie spełnia warunków \*

do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\* *zaznaczyć właściwe*

\_\_\_\_\_  
(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania  
Wykonawcy/członka konsorcjum)  
(w przypadku wersji papierowej)