



**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu nr 602302849**

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: *Świadczenie usług serwisowych oraz wykonywanie przeglądów okresowych maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych wraz z układami łączności i sygnalizacji szybowej oraz urządzeń przyszybowych produkcji MWM ELEKTRO, OPA-ROW, ELCAM i ABB dla potrzeb Oddziałów PGG S.A.*

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. Pytanie:

W zakresie rzeczowym Zadania nr 2 nie zostały uwzględnione maszyny wyciągowe zmodernizowane na KWK „Bolesław Śmiały”. Prosimy o ich uwzględnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w części III pkt A w Załączniku nr 1.1 do SWZ poprzez dodanie ppkt 9 (Tabela 9), którego brzmienie jest następujące:

A. OPA-ROW Sp. z o.o.

9. Dla KWK Bolesław Śmiały

Tabela 9

Lp.	Rodzaj usługi
I	Dla maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Aleksander III przedział skipowy
1.	Półroczny przegląd zespołu napędowego i sterowania maszyny wyciągowej
2.	Roczny przegląd zespołu napędowego i sterowania maszyny wyciągowej
3.	Półroczny przegląd w zakresie sprawdzenia działania wszystkich elementów pneumatycznych zestawu pneumatycznego +HP
4.	Roczny przegląd w zakresie sprawdzenia działania wszystkich elementów pneumatycznych zestawu pneumatycznego +HP, wraz z urządzeniem awaryjnego zatrzymania typu PZAZ
5.	Roczny przegląd urządzenia do kompletnej wizualizacji i rejestracji wielkości fizycznych oraz stanów wyciągu szybowego typu WIZJONER-R
II	Dla maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego szybu Aleksander III przedział klatkowy
1.	Półroczny przegląd zespołu napędowego i sterowania maszyny wyciągowej
2.	Roczny przegląd zespołu napędowego i sterowania maszyny wyciągowej
3.	Półroczny przegląd w zakresie sprawdzenia działania wszystkich elementów pneumatycznych zestawu pneumatycznego +HP



4.	Roczny przegląd w zakresie sprawdzenia działania wszystkich elementów pneumatycznych zestawu pneumatycznego +HP, wraz z urządzeniem awaryjnego zatrzymania typu PZAZ
5.	Roczny przegląd urządzenia do kompletnej wizualizacji i rejestracji wielkości fizycznych oraz stanów wyciągu szybowego typu WIZJONER-R

2. Pytanie:

Dotyczy: pkt. [4] – Załącznik nr 1.6 do SWZ „Warunki realizacji serwisu”)

Biorąc pod uwagę warunki realizacji jakie zostały przedstawione w ofercie wstępnej na wykonywanie usług serwisowych oraz mając na uwadze dostępność części zamiennych wnosimy o modyfikację nw. Zapisów na następujące:

- c. usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu serwisu na kopalnię, jednak nie dłużej niż 16 8 godzin (dla podzespołów z cennika istotnych dla Zamawiającego części zamiennych Zał. nr 2a) od momentu podjęcia działań przez serwis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Zamawiającego).

W uzasadnionych przypadkach naprawy awaryjne maszyn/urządzeń w miejscu ich pracy mogą zostać wykonane przez Wykonawcę w terminie i na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.

W przypadku uszkodzenia podzespołów nie objętych cennikiem istotnych dla Zamawiającego części zamiennych – Zał. nr 2a, termin usunięcia awarii (niesprawności) nastąpi w innym wzajemnie uzgodnionym terminie

- d. udostępnienie części z cennika istotnych dla Zamawiającego części zamiennych – Zał. nr 2a, niezbędnych służbom technicznym Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/ urządzenia, następuje w terminie do 21 dni 12 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby do Wykonawcy w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) maszyny/urządzenia lub w przypadku działań prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,
- e. ~~w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy działaniu prewencyjnym) udostępnienie części niezbędnych służbom Zamawiającego dla utrzymania ruchu maszyny/urządzenia, następuje do 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia;~~

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1.6 do SWZ (Warunki realizacji serwisu) poprzez zmianę w ust. 4 pkt c), którego brzmienie jest następujące:

- c) usunięcie zgłoszonej awarii (niesprawności) nastąpi w terminie możliwie najkrótszym od momentu przyjazdu serwisu na kopalnię, jednak nie dłużej niż 8 godzin od momentu podjęcia działań przez serwis Wykonawcy w miejscu pracy (okres ten wydłuża się o czas transportu części na terenie kopalni przez Zamawiającego),

W uzasadnionych przypadkach naprawy awaryjne maszyn/urządzeń w miejscu ich pracy mogą zostać wykonane przez Wykonawcę w terminie i na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku uszkodzenia podzespołów nie objętych cennikiem istotnych dla Zamawiającego części zamiennych – Zał. nr 2a, termin usunięcia awarii (niesprawności) nastąpi w innym wzajemnie uzgodnionym terminie.

3. Pytanie:

Dotyczy: Stawki roboczogodziny (OPA-ROW sp. z o.o.) Załącznik nr 2 a do SWZ. Wnioskujemy wprowadzenie zmian w Cenniku załącznik 2a. Załącznik 2a – zapisy istniejące:

Stawki roboczogodziny	Cena jednostkowa netto
Stawka ryczałtowa roboczogodziny jednego pracownika inżynieryjno-technicznego do napraw uszkodzonych podzespołów lub zmian, modyfikacji oprogramowania – WR1	
Stawka ryczałtowa roboczogodziny jednego pracownika inżynieryjno-technicznego do napraw awaryjnych w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty każdorazowego dojazdu serwisanta do Zamawiającego – WR2	



Uzasadnienie do propozycji wprowadzenia zmian:

Stawki roboczogodzin określone w Załączniku nr 2a nie uwzględniają innych kosztów związanych z organizacją i uruchomieniem procedury serwisowej przez Wykonawcę (kosztów dojazdu brygady serwisowej do siedziby firmy w celu pobrania z magazynu części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii, kosztów dojazdu brygady serwisowej na obiekt Zamawiającego i innych kosztów związanych), jak również nie odpowiadają warunkom realizacji przedstawionych w naszej ofercie wstępnej oraz aktualnie obowiązujących umowach serwisowych. Propozycja zmian zapisów w Załączniku nr 2a.

Lp.	Nazwa	J.m.	Cena jednostkowa netto [PLN]
1	Cena za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego w czasie pierwszych dwóch godzin w przypadku wezwania awaryjnego w dni robocze I i II zmiana z uwzględnieniem kosztów dojazdu	PLN/osobę	
2	Cena za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego w czasie pierwszych dwóch godzin w przypadku wezwania awaryjnego w dni robocze III zmiana oraz soboty, niedziele i dni świąteczne z uwzględnieniem kosztów dojazdu	PLN/osobę	
3	Stawka za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego przy usuwaniu awarii za każdą rozpoczętą godzinę powyżej dwóch godzin płatnych ryczałtowo w dni robocze I i II zmiana	PLN/osobę/1h	
4	Stawka za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego przy usuwaniu awarii za każdą rozpoczętą godzinę powyżej dwóch godzin płatnych ryczałtowo w dni robocze III zmiana oraz soboty, niedziele i dni świąteczne	PLN/osobę/1h	
5	Stawka za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego przy usuwaniu awarii za każdą rozpoczętą godzinę w sposób zdalny (wsparcie telefoniczne, zdalny dostęp, itp.) w dni robocze I i II zmiana	PLN/osobę/1h	
6	Stawka za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego przy usuwaniu awarii za każdą rozpoczętą godzinę w sposób zdalny (wsparcie telefoniczne, zdalny dostęp, itp.) w dni robocze III zmiana oraz soboty, niedziele i święta	PLN/osobę/1h	

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę treści w części załącznika nr 2a Stawki roboczogodzin (OPA-ROW sp. z o.o.), a jego nowe brzmienie jest następujące:

Lp.	Nazwa	J.m.	Cena jednostkowa netto [PLN]
1	Cena za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego w czasie pierwszych dwóch godzin w przypadku wezwania awaryjnego w dni robocze I i II zmiana z uwzględnieniem kosztów dojazdu	PLN/osobę	
2	Cena za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego w czasie pierwszych dwóch godzin w przypadku wezwania awaryjnego w dni robocze III zmiana oraz soboty, niedziele i dni świąteczne z uwzględnieniem kosztów dojazdu	PLN/osobę	
3	Stawka za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego przy usuwaniu awarii za każdą rozpoczętą godzinę powyżej dwóch godzin płatnych ryczałtowo w dni robocze I i II zmiana	PLN/osobę/1h	



Lp.	Nazwa	J.m.	Cena jednostkowa netto [PLN]
4	Stawka za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego przy usuwaniu awarii za każdą rozpoczętą godzinę powyżej dwóch godzin płatnych ryczałtowo w dni robocze III zmiana oraz soboty, niedziele i dni świąteczne	PLN/osobę/1h	
5	Stawka za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego przy usuwaniu awarii za każdą rozpoczętą godzinę w sposób zdalny (wsparcie telefoniczne, zdalny dostęp, itp.) w dni robocze I i II zmiana	PLN/osobę/1h	
6	Stawka za pracę jednego pracownika inżyniersko-technicznego przy usuwaniu awarii za każdą rozpoczętą godzinę w sposób zdalny (wsparcie telefoniczne, zdalny dostęp, itp.) w dni robocze III zmiana oraz soboty, niedziele i święta	PLN/osobę/1h	

4. Pytanie:

Dotyczy: pkt. [1] – Załącznik nr 1.6 do SWZ „Warunki realizacji serwisu”)

W związku z propozycją wprowadzenia do cennika roboczogodzin – konsultacji telefonicznej, wnosimy o modyfikację zapisu na następujące:

Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego świadczenia usług serwisowych w okresie obowiązywania umowy, we wszystkie dni tygodnia (również wolne od pracy i świąteczne) podejmując działania *niezwłocznie* *lecz najpóźniej w ciągu 1 godziny* od momentu telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii w formie **konsultacji telefonicznej**, otrzymania zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami, przez pracowników o odpowiednich do zakresu prac doświadczeniu i kwalifikacjach, zapoznanych z dokumentacją techniczną prowadzenia napraw maszyny w warunkach dołowych oraz zapoznanych z obowiązującymi przepisami..

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

w imieniu Zamawiającego

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Załączniki:

- ujednolicona treść SWZ