



**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: **Remont silnika elektrycznego produkcji DAMEL S.A., typu: SG8W 562X-4a dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel** (nr sprawy: 492401913)

Zgodnie z § 32 pkt 2, 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą uPzp pt. „**Remont silnika elektrycznego produkcji DAMEL S.A., typu: SG8W 562X-4a dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel**” udziela odpowiedzi na zapytania do treści SWZ oraz dokonuje jej modyfikacji w następujący sposób:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Załącz. Nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedsięwzięcia

- a) Pkt. VI ppkt. 10 – Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu i wskazanie konkretnych miejsc w których mogą być przeprowadzane próby lub określenie przesłanek jakimi Zamawiający kierował się będzie przy wyborze stanowiska prób, gdyż zupełna dowolność w tym zakresie powoduje brak możliwości rzetelnej wyceny usługi remontowej z uwzględnieniem transportu silnika na wskazane przez Zamawiającego stanowisko.
- b) Pkt. VI ppkt. 13 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu z uwagi na możliwość obciążenia Wykonawcy dodatkowymi kosztami w trakcie prowadzonych prac, których z uwagi na brak szczegółowej wiedzy o stanie przekazanego urządzenia nie był w stanie wycenić. Przyjęcie fikcji, że inne niż wskazane w cenniku części mają stanowić element remontu podstawowego jest niedopuszczalne i stanowi przerzucenie na Wykonawcę ryzyka gospodarczego wynikającego z niewystarczającego opisu przedmiotu umowy. O niedopuszczalności takiego podejścia przesadził Sąd Najwyższy w wyroku z 18.02.2016 r. sygn. II CSK 197/15. Wykonawca proponuje wykonanie wymiany części lub wykonanie czynności, których konieczność stwierdzono w trakcie wykonywania zamówienia podstawowego i potwierdzono protokołem konieczności sporządzonym przez uprawnionych przedstawicieli każdej ze stron umowy, zgodnie z wyceną dokonaną przez Wykonawcę, a zaakceptowaną przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji kosztów wykonania koniecznych wymian lub czynności poza zamówieniem podstawowym przez Zamawiającego, zamówienie uważa się za wykonane jeśli obejmowało poprawne wykonanie napraw/wymian wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Realizacja prób i badań w ramach umowy nie ma zastosowania do zamówienia wykonanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, jeśli nie wykonano innych czynności/wymian których konieczność stwierdzono protokołem.
- c) Pkt. X lit. e – Wykonawca prosi o doprecyzowanie jakie normy obowiązujące Wykonawcę, poza powszechnie obowiązującymi należy wziąć pod uwagę przy przeprowadzaniu prób i badań remontowanego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad a) - Przeprowadzenie ewentualnej weryfikacji wyników zawartych w otrzymanych sprawozdaniach Zamawiający planuje zlecić rzeczoznawcy firmy OPA ROW Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ulicy Rymera 40c.

Ad b) – Zamawiający **modyfikuje** treść części VI ust. 13 załącznika nr 1 do SWZ, poprzez jego wykreślenie.

Ad c) – Remont będący przedmiotem niniejszego postępowania ma być wykonany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, powszechnie obowiązującymi normami w tym normami dotyczącymi remontów urządzeń i podzespołów budowy przeciwwybuchowej.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zał. 1a do SWZ. Znakowanie

Pkt. 1 – Wykonawca prosi o doprecyzowanie kto winien dostarczyć transponder pasywny do prawidłowego oznakowania w celu jego umieszczenia w obudowie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w części VIII (**Obowiązki Wykonawcy**) ust. 5 załącznika nr 1 do SWZ, określono że „Wyremontowany silnik musi być oznakowany w sposób trwały wg warunków technicznych producenta oraz dodatkowo oznakowany transponderem pasywnym w obudowie przeznaczonej do montażu na środkach trwałych w warunkach dołowych, pracującymi w paśmie o częstotliwości 13,56 MHz.

Zgodnie z powyższym znakowanie i dostarczenie transpondera pasywnego do prawidłowego oznakowania w celu jego umieszczenia w obudowie jest obowiązkiem Wykonawcy.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

a) §2 ust. 5 – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czym są ceny jednostkowe wskazane w przywołanym zapisie i jakie usługi winny obejmować. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu silnika wg wskazań Zamawiającego, a cena za jego wykonanie wskazana jest w §3 ust. 1 jest stała i zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy, czyli wykonaniem remontu silnika zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Jakikolwiek dodatkowe usługi obejmujące sugerowane przez Zamawiającego wymiany bądź naprawy remontowanego silnika mogą zostać zidentyfikowane i wycenione dopiero po przeprowadzeniu badań i pomiarów.

Na etapie podpisywania umowy brak jest możliwości sporządzenia pełnego zestawienia zawierającego wszystkie ceny jednostkowe za usługi poza remontem wskazanym w opisie zamówienia.

W punkcie dot. Szczegółowego opisu przedsięwzięcia Wykonawca wskazał na problematykę wyceny usług, których zakres jest niemożliwy do ustalenia przed przystąpieniem do postępowania, a zatem do rzetelnego oszacowania jego kosztu. Wykonawca podtrzymuje wniosek o zmianę zapisów, co skutkować będzie również wykreśleniem zapisów §2 ust. 5 lub ich modyfikacją adekwatnie do dokonanych zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **modyfikuje** treść § 2 ust. 5 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Szczegółowe zasady realizacji usług zostały określone w załącznikach do niniejszej Umowy.”

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zał.13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

b) §2 ust. 6 - Wykonawca zwraca uwagę i prosi o korektę zapisu, gdyż z obecnego brzmienia wynika, że przedmiot umowy, którym jest przekazany do remontu silnik jest wolny od wad fizycznych, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto, przekazywany silnik stanowi własność Zamawiającego, który ma największą wiedzę o stanie przekazywanego urządzenia, więc o tym, czy jest wolny m.in. od wad prawnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **modyfikuje** treść § 2 ust. 6 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje następujące brzemienie:

„6. Wykonawca oświadcza, iż po wykonanym remoncie zwróci Zamawiającemu przedmiot remontu wolny od wad fizycznych, a ponadto, że remont będący przedmiotem niniejszego postępowania nie doprowadzi do powstania wad prawnych w przedmiocie remontu, nie naruszy praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich, a także, iż jest on zgodny ze złożoną ofertą.”

5. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

c) §2 ust. 7 - Wykonawca zwraca uwagę i prosi o korektę zapisu dot. odpowiedzialności Wykonawcy za jakiegokolwiek roszczenia wobec Zamawiającego wynikające z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia. Biorąc pod uwagę zakres umowy Wykonawca może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za zakres usług jakie były wykonywane oraz za wbudowywane elementy niezbędne do prawidłowego działania remontowanego silnika. Stwierdzenie „jakiegokolwiek roszczenia przeciwko Zamawiającemu” bez uszczegółowienia odnoszącego się do przedmiotu zamówienia stanowi zbyt daleko idące obciążenie dla potencjalnego Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **modyfikuje** treść § 2 ust. 7 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje następujące brzemienie:

„7 W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu związanym/dotyczącym usług remontowych zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym wymienionych przez niego maszyn/części/urządzeń/podzespołów, wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca poniesie (zwróci Zamawiającemu) wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym Wykonawca, o ile jest to możliwe, zobowiązany jest przystąpić do zaistniałego sporu oraz zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności.”

6. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

d) §5 ust. 2 - Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy termin realizacji zlecenia uwzględnia czynności odbiorcze zgodnie z zapisami pkt. VI ust. 3 i 10 załącznika nr 1 do SWZ, dotyczącymi zmiany miejsca dostarczenia wyremontowanego silnika oraz czasu na weryfikację wykonawców zawartych w sprawozdaniach poprzez wykonanie prób i badań na stanowisku wskazanym przez Zamawiającego. W związku z tym, że wybór stanowiska jest całkowicie zależy od Zamawiającego i może być ono oddalone od miejsca wykonywania remontu o znaczną odległość, co wpłynie na czas realizacji zlecenia jako takiego. Czy zapis „W przypadku braku możliwości odbioru z winy Zamawiającego termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony.” odnosi się do wydłużenia czasu o czynności wskazane przez Wykonawcę powyżej i może być tak rozumiany przez wszystkich potencjalnych Wykonawców?

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin realizacji zlecenia nie uwzględnia czasu ewentualnej weryfikacji wyników zawartych w sprawozdaniach przedstawionych przez Wykonawcę, opisanych w części VI ust. 10 załącznika nr 1 do SWZ.

Zamawiający **modyfikuje** treść części VI ust. 10 załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników zawartych w sprawozdaniach poprzez próby i badania sprawdzające na stanowisku prób wskazanym przez Zamawiającego.

Czas ten jest wyłączony z czasu wykonywania usługi remontowej będącej przedmiotem umowy."

7. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

- e) §7 ust. 4 - Wykonawca prosi o zmianę zapisu przez jego uściślenie i wskazanie, że usługi serwisowe w okresie gwarancji wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kompetencje, a gwarancja dotyczy wyłącznie części jakie były przedmiotem naprawy/wymiany. Wykonawca zwraca uwagę, że nie jest w stanie zapewnić udziału w okresie gwarancyjnym pracy tych samych osób, które wykonywały usługi remontowe, gdyż nie zawsze decyzja o dalszej współpracy z poszczególnymi pracownikami jest zależna od Wykonawcy. Jednakże, Wykonawca jako podmiot profesjonalny zapewni w okresie gwarancji należyłą obsługę Zamawiającego świadczoną przez kompetentnych pracowników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **modyfikuje** treść §7 ust. 4 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełny zakres usług serwisowych, łącznie z zapewnieniem części zamiennych użytych w procesie remontu.”

8. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

- f) §7 ust. 9 - Wykonawca prosi o zmianę zapisów dot. czasu reakcji serwisowej z uwagi na brak możliwości działania ekipy remontowej w czasie zaproponowanym przez Zamawiającego. Zgłoszenia dokonywane przez Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 8 – drogą telefoniczną, a następnie potwierdzone faksem lub drogą mailową, wymagają od potencjalnych Wykonawców uruchomienia serwisu 24h, co generuje dodatkowe koszty. Wymaganie postawione przez Zamawiającego może prowadzić do naruszenia konkurencyjności, gdyż stawia w sytuacji uprzywilejowanej podmioty, które uruchomią bądź dysponują działem serwisowym w trybie 24h. Zwrócić należy uwagę, że zapewnienie takiego serwisu musiałoby mieć wpływ na cenę wykonywania usług remontowych, biorąc pod uwagę możliwość dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia w dni wolne od pracy czy poza godzinami funkcjonowania Wykonawców wykonujących usługi z zakresu objętego umową.

Wykonawca proponuje urealnienie terminów reakcji serwisowych i wskazanie:

- przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 48h od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia.
- przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na obiekcie lub na dole kopalni: do 48h od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia.
- przyjazd ekipy serwisowej do pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 72h.
- realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 60 dni od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia.
- realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na obiekcie lub na dole kopalni: do 60 dni od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia.
- realizacja usługi serwisowej dla pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 60 dni

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **modyfikuje** treść §7 ust. 9 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ 9. Realizacja usług serwisowych gwarancyjnych będzie podlegać następującym zasadom:

- *przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 48h od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia;*
- *przyjazd ekipy serwisowej do maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na obiekcie lub na dole kopalni: do 48h od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia;*

- przyjazd ekipy serwisowej do pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 72h;
 - realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu oddanych do ruchu: do 60 dni od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia;
 - realizacja usługi serwisowej dla maszyny/urządzenia/podzespołu w fazie uruchomienia na obiekcie lub na dole kopalni: do 60 dni od momentu mailowego lub telefonicznego zgłoszenia;
 - realizacja usługi serwisowej dla pozostałych maszyn/urządzeń/podzespołów w terminie uzgodnionym ze zgłaszającym, lecz nie dłuższym niż do 60 dni;
- Za realizację usługi serwisowej Strony przyjmują usunięcie przez Wykonawcę wady."*

9. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

- g) §11 ust. 1 - Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający uwzględnił przeprowadzenie audytów w trybie i terminach wskazanych w §11 w terminie realizacji umowy określonym jako 12 tygodni. Wykonawca zwraca uwagę, na wskazaną przez Zamawiającego możliwość wykonania badań w ilości 2 w trakcie realizacji umowy, biorąc pod uwagę czas trwania badania, który może wynieść nawet 5 dni roboczych, co znacząco skraca to czas realizacji usługi remontowej. Wykonawca prosi o wyłączenie czasu na wykonywanie badań/sprawdzeń z czasu wykonywania usługi remontowej będącej przedmiotem umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **modyfikuje** treść §11 ust. 2 załącznika nr 13 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Czas trwania Audytu - 1 dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”

10. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

- h) §12 ust. 1 - Wykonawca prosi o zmianę zapisów i z uwagi na krótki termin wykonania usługi i jej potencjalny koszt i uwzględnienie poniższych propozycji:
- 1) Za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % netto umowy. Jednocześnie Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oprócz kary umownej i ewentualnego odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje dodatkowo zwrot różnicy pomiędzy ceną zawartą w umowie, a ceną realizacji tego zamówienia u innego wykonawcy (ewentualnie u tego samego Wykonawcy, ale po wyższej cenie), jeżeli zlecenie remontu będzie podyktowane koniecznością utrzymania ruchu zakładu górniczego.
 - 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy lub w realizacji ponownego remontu, zgodnie z § 7 ust. 10 Umowy, w wysokości:
 - od 1 do 30 dnia - 0,05 % wartości netto za każdy dzień,
 - od 31 do 60 dnia - 0,1 % wartości netto za każdy dzień,
 - od 61 dnia - 0,2 % wartości netto za każdy dzień.
 - 3) za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, ponad termin określony w Umowie, w przyjeździe ekipy serwisowej lub realizacji usługi serwisowej (tj. w usunięciu wady gwarancyjnej) na maszynie/urządzeniu/podzespołe oddanym do ruchu – w wysokości: 100,00 zł;
 - 4) za każdą rozpoczętą dobę zwłoki, ponad termin określony w Umowie, w przyjeździe ekipy serwisowej lub realizacji usługi serwisowej (tj. w usunięciu wady gwarancyjnej) na maszynie/urządzeniu/podzespołe nie oddanym do ruchu - w wysokości: 200,00 zł;
 - 5) w przypadku stwierdzenia, że czynności odbiorcze lub serwisowe będą wykonywane na terenie zakładu górniczego przez pracowników Wykonawcy nie posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu warunkującym porozumiewanie się w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, kara może zostać nałożona wielokrotnie w odniesieniu do tego samego pracownika, jeżeli będzie on wykonywał pracę na terenie Zamawiającego w kolejnych dniach.
 - 6) za nieprzygotowanie wymaganych dokumentów niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia u Wykonawcy w wysokości 100,00 zł netto za każdy przypadek.

2. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 5 % wartości netto, gdy Wykonawca odstąpi od realizacji przedmiotu umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Kary umowne nie podlegają kumulacji, w tym kara umowna za odstąpienie od umowy z innymi karami umownymi, przy czym łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 30% wartości Umowy netto, o której mowa w § 3 ust.1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

11. Zapytanie Wykonawcy:

Załącznik 13 do SWZ. Istotne postanowienia Umowy – IPU

- i) §14 ust. 4 - Wykonawca prosi o wykreślenie niniejszego zapisu z uwagi na jego nieadekwatnych do przedmiotu umowy charakter. Cena z wykonanie usługi określona w §3 jest ceną stałą i na potrzeby realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie składa wraz z ofertą żadnych cenników, jak tylko propozycję za wykonanie remontu objętego umową. Wprowadzanie „nowych pozycji cennikowych” lub „wprowadzanie dodatkowego cennika” nie ma zastosowania do zapisów umowy w którym takie dokumenty nie funkcjonują.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **modyfikuje** treść §14 ust. 4 załącznika nr 13 do SWZ, poprzez jego wykreślenie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej