



Nasz znak: 71/EZP/AP/472401056/22602/24

Rybnik, dnia 29.10.2024r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: „Wykonanie i dostawa dwóch naczyń wyciągowych czteropiętrowych (klatka czteropiętrowa – wielofunkcyjna i klatka czteropiętrowa), przewidzianych do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym zainstalowanym w przedziale A szybu II PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice” nr sprawy 472401056.**

Działając zgodnie z art. 135.1 i 2 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w ww. temacie w sposób następujący:

#### Pytanie nr 1

Jakiej produkcji zawieszenia naczyń oraz lin wyrównawczych stosowane są w naczyniach - SADEX czy Ryfama.

#### Odpowiedź nr 1

Zawieszenia naczyń oraz lin wyrównawczych stosowane w naczyniach są produkcji SADEX.

#### Pytanie nr 2

W punktach II. 1) g) oraz II. 2) h) Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wprowadzono zapis „transport i rozładunek nowej klatki wstępnie scalonej na teren PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice”. Co należy rozumieć pod pojęciem „wstępne scalenie”.

#### Odpowiedź nr 2

Klatki należy przywieźć złożone, aby podczas załadunku, transportu i rozładunku ich nie uszkodzić (zwichrować). Ponadto przy przyjęciu klatek na terenie kopalni należy sprawdzić, czy elementy klatki „pasują” do siebie. Wstępnie scalanie nie musi być wykonane na śrubach pasowanych lub innych elementach złącznych docelowych.

#### Pytanie nr 3

W punktach II. 1) c) oraz II. 2) d) Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wprowadzono zapis „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dla stopnia agresywności środowiska C-5-1 wg ISO-PN-12944 należy wykonać zgodnie z tabelą w p. 3 opracowania „Wytyczne ochrony przed korozją konstrukcji i urządzeń górniczych” GIG, Katowice 1994” – czy ww. wytyczne są jeszcze aktualne pod względem wykazanych tam komponentów do zabezpieczenia antykorozyjnego (czy składniki takie są jeszcze dostępne na rynku - w przeciwnym wypadku należałoby przewidzieć wytyczne równoważne).

#### Odpowiedź nr 3

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1 ust. II, ppkt 1) lit. c), który otrzymuje brzmienie:

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl) • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)

- „c. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dla stopnia agresywności środowiska C-5-1 wg ISO-PN-12944 należy wykonać zgodnie z tabelą w p. 3 opracowania „Wytyczne ochrony przed korozją konstrukcji i urządzeń górniczych” GIG, Katowice 1994 **lub równoważne** .
2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1 ust. II , ppkt 2) lit. d), który otrzymuje brzmienie:
- „d. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dla stopnia agresywności środowiska C-5-1 wg ISO-PN-12944 należy wykonać zgodnie z tabelą w p. 3 opracowania „Wytyczne ochrony przed korozją konstrukcji i urządzeń górniczych” GIG, Katowice 1994 **lub równoważne**.

#### **Pytanie nr 4**

W punkcie VI. ppkt. k) Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wprowadzono zapis „Protokoły i ekspertyzy z odbiorów technicznych przedmiotu zamówienia przeprowadzonych u Wykonawcy przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego, grupa II – naczynia wyciągowe zgodnie z art. 72 Prawa geologicznego i górniczego w obecności przedstawiciela Zamawiającego” – zgodnie z § 5 ust. 2 ppkt. 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych wyniki badań wraz z oceną wyrobu, sporządza jednostka upoważniona (nie rzeczoznawca) do przeprowadzania badań i oceny wyrobów zgodnie z Załącznikiem 3 do ww. Rozporządzenia. Jednym z dokumentów potwierdzającym odbiór techniczny naczynia wyciągowego przez jednostkę upoważnioną jest „Świadectwo z kontroli końcowej u wytwórcy”, które stanowi załącznik do Opinii – wyniki badań wraz z oceną.

#### **Odpowiedź nr 4**

W sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych wyniki badań wraz z oceną wyrobu, sporządza jednostka upoważniona do przeprowadzania badań i oceny wyrobów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem. Jednym z dokumentów potwierdzającym odbiór techniczny naczynia wyciągowego przez jednostkę upoważnioną jest „Świadectwo z kontroli końcowej u wytwórcy”, które stanowi załącznik do Opinii – wyniki badań wraz z oceną. To jest wymóg przepisów. Kopalnia dodatkowo wymaga, aby podczas produkcji naczyń oraz po ich wykonaniu, w odbiorach międzyoperacyjnych i końcowych wraz z przedstawicielem kopalni, uczestniczył Rzeczoznawca WUG ds. ruchu zakładu górniczego, grupy II – naczynia wyciągowe, który skontroluje proces produkcji oraz odbierze wykonane naczynia, a z przeprowadzonych czynności sporządzi odpowiednie protokoły.

#### **Pytanie nr 5**

W punkcie VI. „dokumenty związane z przewodnicami ślizgowymi” ppkt. a) Załącznika nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zamawiający wymaga dostarczenia „Decyzji – dopuszczenia do stosowania wyrobu przez prezesa WUG” – przewodnice ślizgowe nie wymagają dopuszczenia prezesa WUG. Prosimy o informacje jakiej produkcji i jakiego typu przewodnice ślizgowe obecnie pracują w naczyniach.

#### **Odpowiedź nr 5**

Według naszej wiedzy, przewodnice ślizgowe czołowe są wyodrębnionym zespołem naczynia wyciągowego o którym mowa w punkcie 1.8 w związku z punktem 1.2. załącznika nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99 poz. 1003 z późn. zm.) i zgodnie z § 2 Przedmiotowego Rozporządzenia, wymagają posiadania dopuszczenia Prezesa WUG.

Obecnie pracują:

- Przewodnice ZS-6-85 wg. PN-G-46230 (8szt.),

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984  
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •  
BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704  
**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

<b>Ruch Chwałowice:</b>	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: <a href="mailto:chwalowice@pgg.pl">chwalowice@pgg.pl</a>
<b>Ruch Jankowice:</b>	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: <a href="mailto:jankowice@pgg.pl">jankowice@pgg.pl</a>
<b>Ruch Marcel:</b>	44-310 Radlin, ul. Korfantego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: <a href="mailto:marcel@pgg.pl">marcel@pgg.pl</a>
<b>Ruch Rydułtowy:</b>	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: <a href="mailto:rydułtowy@pgg.pl">rydułtowy@pgg.pl</a>

- Prowadnice ZP-6 wg. PN-G-46230 (12szt.),
- Prowadnice narożne I wg. rysunku B205542 (16szt.),
- Prowadnice narożne II wg. rysunku B302457 (24szt.).

### Pytanie nr 6

W par. 4 ust. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia częściowego w ramach dostawy poszczególnych klatek. Podstawą wystawienia faktury zgodnie z par. 4 ust. 1 będzie sporządzony protokół kompletności dostawy.

Z kolei w par. 5 ust. 3 jest mowa o protokole kompletności dostawy na zakończenie realizacji przedmiotu umowy, sporządzonego przez Zamawiającego do trzech dni po realizacji ostatniej dostawy.

Skoro protokół kompletności dostawy jest podstawą do wystawienia faktury, a Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe, to protokół kompletności dostawy powinien być sporządzony dla każdej klatki oddzielnie lub podstawą wystawienia faktury powinien być protokół odbioru częściowego dostawy, o którym też mowa w par. 5 ust. 3. Wydaje nam się, że te dwa paragrafy wymagają doprecyzowania przez Zamawiającego, co do podstawy wystawienia faktury.

### Odpowiedź nr 6

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Załącznik nr 5, §4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawą do wystawienia faktury, będzie sporządzony protokół kompletności dostawy **klatki (dla każdej klatki oddzielnie)**, (wzór stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy) potwierdzający realizację dostawy przedmiotu Umowy do Zamawiającego.

### Pytanie nr 7

Proszę o odpowiedź czy termin realizacji 12 miesięcy dotyczy wykonania 1 klatki czy 2 klatek?

### Odpowiedź nr 7

Zamawiający udzielił odpowiedzi poprzez modyfikacją treści SWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

### Pytanie nr 8

Zgodnie z SWZ Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty – zawartość oferty pkt. 6. Oferta składa się z: ppkt. 8) c) – kopii dopuszczenia przedmiotu oferty do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydanego przez Prezesa WUG. Opracowanie dokumentacji dopuszczeniowej i uzyskanie dopuszczenia Prezesa WUG jest w zakresie przedmiotu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – pkt. II.1), e) i II.2), f). Dopuszczenie jest wydawane po wykonaniu urządzeń i nie może zostać dołączone do oferty. Prosimy o wyjaśnienie.

### Odpowiedź nr 8

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część XI, ust. 6, pkt 8) poprzez wykreślenie lit c).

### Pytanie nr 9

Zamawiający w Części V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców pkt. 4. ppkt.2) wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: „w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia, tj. dostawy co najmniej 1 naczynia wyciągowego dla górniczych wyciągów szybowych o wartości netto nie mniejszej niż 1 700 000,00 zł brutto”. Ze względu na zmniejszenie inwestycji na rynku górniczym w ostatnich latach prosimy o zmianę zapisu na: „w okresie ostatnich 6

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)

lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia, tj. dostawy co najmniej 1 naczynia wyciągowego dla górniczych wyciągów szybowych o wartości nie mniejszej niż 1 700 000,00 zł brutto”.

Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie zapisu „... o wartości netto nie mniejszej niż 1 700 000,00 zł brutto” – wykonawca ma wykazać dostawy o wartości netto, czy brutto?

### **Odpowiedź nr 9**

1. Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część V, ust. 4. pkt. 2), który otrzymuje brzmienie:  
„2) zdolności technicznej lub zawodowej;  
Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich **6** lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał dostawy rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia, tj. dostawy co najmniej 1 naczynia wyciągowego dla górniczych wyciągów szybowych o wartości nie mniejszej niż **1 700 000,00zł brutto.**”
2. Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część VIII, ust. 7. pkt. 1), który otrzymuje brzmienie:  
„1) wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich **6** lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3.”
3. Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik 4.3., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego pisma.

### **Pytanie nr 10**

W §5. Termin realizacji - Załącznika nr 5 (Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy) do SWZ:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby zmienić zaproponowany termin realizacji na następujące okresy:

- a) Dostawa pierwszego naczynia (klatka 4-piętrowa) wraz z dopuszczeniem WUG - do końca I kwartału 2026r.,
- b) Dostawa drugie naczynie (klatka 4-piętrowa wielofunkcyjna) wraz z dopuszczeniem WUG - do końca II kwartału 2026 r.

Uzasadnienie:

Z uwagi na specyfikę zadania, okres projektowy, wydłużający się czas na dostawę materiałów oraz niezbędny czas na wykonanie i dopuszczenie przez WUG przedmiotowych naczyń do stosowania w węglowych zakładach górniczych naszym zdaniem zaproponowane terminy są realne do spełnienia przez potencjalnych wykonawców

### **Odpowiedź nr 10**

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 5, § 5, ust. 1, który otrzymuje brzmienie

„1. Termin realizacji Umowy:

- a) Dostawa pierwszego naczynia wraz z dopuszczeniem WUG – do 15 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- b) Dostawa drugiego naczynia wraz z dopuszczeniem WUG – do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.”

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)

### **Pytanie nr 11**

W pkt. III.5. Załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający pisze:

„Zastosowanie równoważnego przedmiotu zamówienia może prowadzić do zmian w dokumentacji górniczego wyciągu szybowego, lecz nie może prowadzić do zmian w samym urządzeniu wyciągowym. W tym celu konieczne jest zachowanie następujących parametrów technicznych: mas,.....”

### **Odpowiedź nr 11**

Klatki równoważne, muszą spełniać parametry górniczego wyciągu szybowego i nie mogą prowadzić do zmian, które wymagałyby wymiany innych elementów lub zmiany parametrów pracy górniczego wyciągu szybowego, np: zwiększenie mas naczyń nie może spowodować konieczności wymiany liny nośnej na inną o innych parametrach, nie może powodować zmniejszenia obciążenia użytecznego naczynia, zmiany konstrukcyjne klatki nie mogą powodować konieczności zastosowania zawiesznień innych niż posiadane przez Zamawiającego, przezbrajania szybu, zastosowania innych niż posiadane jednostek transportowych, zmiany sposobu transportu materiałów i urządzeń w klatkach itp.

### **Pytanie nr 12**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby masa końcowa naczynia różniła się +/- 5 lub 10% masy przedstawionej w SWZ, gdyż uzyskanie masy końcowej naczynia podanej w SWZ z dokładnością do kilograma jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia.

### **Odpowiedź nr 12**

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, ust. III pk 5 tir 1, który otrzymuje brzmienie:

- „mas przy czym masa końcowa naczynia może być większa maksymalnie o +0,9% lub mniejsza do -5%. Ponadto różnica mas pomiędzy klatką wielofunkcyjną a klatką 4-piętrową musi zostać zachowana zgodnie z dokumentacją.”

### **Pytanie nr 13**

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. VI WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu: dokumenty związane z prowadzicami ślizgowymi: a) Decyzja - dopuszczenie do stosowania wyrobu przez prezesa WUG. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadnice ślizgowe zostają dopuszczone razem z klatką. Na prowadnicach ślizgowych wykonywanych razem z klatką nie jest wymagane odrębne dopuszczenie WUG/ znak dopuszczenia. Prosimy o wyjaśnienie

### **Odpowiedź nr 13**

Według naszej wiedzy, prowadnice ślizgowe czołowe są wyodrębnionym zespołem naczynia wyciągowego o którym mowa w punkcie 1.8 w związku z punktem 1.2. załącznika nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 99 poz. 1003 z późn. zm.) i zgodnie z § 2 Przedmiotowego Rozporządzenia, wymagają posiadania dopuszczenia Prezesa WUG.

### **Pytanie nr 14**

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. VI WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga dostarczenia zgodnie z ppkt. m) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny. Prosimy o wyjaśnienie jakie dokumenty będą wymagane? Czy dokumenty należy dostarczyć z przedmiotem zamówienia, czy przed przystąpieniem do ewentualnych czynności gwarancyjnych?

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

<b>Ruch Chwałowice:</b>	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: <a href="mailto:chwalowice@pgg.pl">chwalowice@pgg.pl</a>
<b>Ruch Jankowice:</b>	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: <a href="mailto:jankowice@pgg.pl">jankowice@pgg.pl</a>
<b>Ruch Marcel:</b>	44-310 Radlin, ul. Korfantego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: <a href="mailto:marcel@pgg.pl">marcel@pgg.pl</a>
<b>Ruch Rydułtowy:</b>	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: <a href="mailto:rydułtowy@pgg.pl">rydułtowy@pgg.pl</a>

### **Odpowiedź nr 14**

Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy oświadczenie wraz z wykazem osób, którymi dysponuje do ewentualnych czynności gwarancyjnych, tj. osób dozoru ruchu posiadających stwierdzenia kwalifikacji w specjalności górnicze wyciągi szybowe, pracowników posiadających badania lekarskie i psychotechniczne umożliwiające pracę na wysokości i w szybie.

Przed przystąpieniem do ewentualnych czynności gwarancyjnych należy dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty do zatrudnienia firmy na terenie Zakładu Gorniczego.

### **Pytanie nr 15**

Zamawiający w zawartości oferty pkt 8 ppkt c) wymaga Kopi dopuszczenia przedmiotu oferty do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydanego przez Prezesa WUG. Prosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ, gdyż producenci naczyń wyciągowych o dopuszczenie starają się po wyprodukowaniu naczynia, na podstawie złożonej dokumentacji, zawierającej projekt oraz odbiory Rzeczoznawcy.

### **Odpowiedź nr 15**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 8.

### **Pytanie nr 16**

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ zakres przedmiotu zamówienia obejmuje transport i rozładunek nowych klatek wstępnie scalonych na teren Ruchu Chwałowice. Prosimy o informację, czy zakres przetargu obejmuje wykonanie scalania i zabudowę klatek na terenie kopalni.

### **Odpowiedź nr 16**

Klatki należy przywieźć złożone, aby podczas załadunku, transportu i rozładunku ich nie uszkodzić (zwichrować). Ponadto przy przyjęciu klatek na terenie kopalni należy sprawdzić, czy elementy klatki „pasują” do siebie. Wstępnie scalanie nie musi być wykonane na śrubach pasowanych lub innych elementach złącznych docelowych.

Zakres przetargu nie obejmuje scalania docelowego („na gotowo”) i zabudowy klatek w szybie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje załadunek, transport i rozładunek (w tym obsługa, samochód i dźwig) po stronie Wykonawcy.

### **Pytanie nr 17**

Przesyłamy propozycje zmian do Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy. Prosimy o ich akceptację.

§ 12. Kary umowne i odpowiedzialność.

Ust. 1 pkt. 2) Za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości netto Umowy.

Wnosimy o wykreślenie „w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz” - brak określenia „określonej sumy pieniężnej” zgodnie z art. 483 § 1 kc. Ust. 9. Łączna maksymalna wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu nie przekroczy 20% wartości umowy, o której mowa w §3 ust.1.

### **Odpowiedź nr 17**

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

### **Pytanie nr 18**

Czy trzony mają być przedmiotem dostawy.

### **Odpowiedź nr 18**

Trzony nie są przedmiotem dostawy.

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)

### **Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuszcza scalanie naczyń łącznikami sprężynowymi typu Huckbolt.

### **Odpowiedź nr 19**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 2.

### **Pytanie nr 20**

W odniesieniu do zapisu w SIWZ Część XI, pkt. 6 ppkt. 8 lit. c dotyczącego kopii dopuszczenia, zwracamy się z prośbą o jego wykreślenie. W obecnej formie ofertę może złożyć jedynie firma, która była pierwotnym producentem przedmiotowych naczyń i posiada dopuszczenie Prezesa WUG. Kopie dopuszczeń Prezesa WUG będą dostarczone wraz z wyrobami po ich prefabrykacji zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do SWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) pkt. II, ppkt. 1, lit. e oraz pkt. II, ppkt. 2 lit. f.

### **Odpowiedź nr 20**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 8.

### **Pytanie nr 21**

Zgodnie z SWZ Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty – zawartość oferty pkt. 6. Oferta składa się z: ppkt. 8) a) - Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów techniczno-użytkowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie – brak Załącznika nr 1.2. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

### **Odpowiedź nr 21**

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część XI ust.6 ppkt 8) poprzez wykreślenie lit a), oraz zapis z Wykazu załączników o treści: „**Załącznik nr 1.2 WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH**”

### **Pytanie nr 22**

W pkt. II, ppkt. 1, lit. a) oraz pkt. II, ppkt. 2, lit. a) załącznika nr 1 do SWZ, Zamawiający umieścił zapisy, iż przedmiot zamówienia obejmuje odpowiednio, opracowanie nowego projektu technicznego w oparciu o rysunek złożeniowy nr B166203 / B166174 wraz z obliczeniami uwzględniając wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone w czasie eksploatacji aktualnie pracującej klatki czteropiętrowej – naczynia wyciągowego / klatki czteropiętrowej - wielofunkcyjnej, pozytywnie zaopiniowanego przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geologiczne i górnicze Art. 113, pkt. 3 „Przed złożeniem wniosku o wydanie dopuszczenia wyrób podlega badaniom, w oparciu o wymagania techniczne, dokonywanym w akredytowanej jednostce certyfikującej wyroby” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych § 5.1, pkt. 2 „Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty, sporządzone w języku polskim: wyniki badań wraz z oceną wyrobu, sporządzone przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobów”.

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę wymagań w tym zakresie polegającą na zastąpieniu zapisu o projekcie zaopiniowanym przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego zapisem o projekcie poddanym pozytywnej ocenie jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań i oceny wyrobów.

### **Odpowiedź nr 22**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 4.

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

<b>Ruch Chwałowice:</b>	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: <a href="mailto:chwalowice@pgg.pl">chwalowice@pgg.pl</a>
<b>Ruch Jankowice:</b>	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: <a href="mailto:jankowice@pgg.pl">jankowice@pgg.pl</a>
<b>Ruch Marcel:</b>	44-310 Radlin, ul. Korfantego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: <a href="mailto:marcel@pgg.pl">marcel@pgg.pl</a>
<b>Ruch Rydułtowy:</b>	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: <a href="mailto:rydułtowy@pgg.pl">rydułtowy@pgg.pl</a>

### **Pytanie nr 23**

W pkt. II, ppkt. 1, lit. c) oraz pkt. II, ppkt. 2, lit. d) załącznika nr 1 do SWZ, Zamawiający umieścić zapisy, iż „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dla stopnia agresywności środowiska C-5-1 wg ISO-PN-12944 należy wykonać zgodnie z tabelą w p. 3 opracowania „Wytyczne ochrony przed korozją konstrukcji i urządzeń górniczych” GIG, Katowice 1994”.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego zestawu lakierniczego dla stopnia agresywności środowiska C-5-1 niż zgodnego z powyższym opracowaniem? Informujemy, iż zaproponowane w ww. opracowaniu z 1994 roku zestawy malarskie są już nieosiągalne na rynku, a przywołani producenci w dużej części nie istnieją. Zestawy lakiernicze stosowane obecnie do zabezpieczania konstrukcji przeznaczonych do pracy w środowisku o stopniu agresywności C-5-1 charakteryzują się lepszymi właściwościami, aniżeli te zaproponowane w ww. opracowaniu.

### **Odpowiedź nr 23**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 3.

### **Pytanie nr 24**

W pkt. II, ppkt. 1, lit. f) oraz pkt. II, ppkt. 2, lit. g) załącznika nr 1 do SWZ, Zamawiający umieścić zapisy „Opracowanie dokumentacji technicznej i karty zmian do dokumentacji koncesyjnej”.

Wnioskujemy o zmianę zapisu na „Opracowanie dokumentacji technicznej i karty zmian do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego”.

### **Odpowiedź nr 24**

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, pkt. II, ppkt. 1, lit. d) oraz pkt. II, ppkt. 2, lit. h), który otrzymuje brzmienie „Opracowanie dokumentacji technicznej i karty zmian do dokumentacji górniczego wyciągu szybowego”.

### **Pytanie nr 25**

W pkt. II, ppkt. 1, lit. c) oraz pkt. II, ppkt. 2, lit. d) załącznika nr 1 do SWZ, Zamawiający umieścić zapisy „Odbiór techniczny przedmiotu zamówienia u Wykonawcy przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego, grupa II – naczynia wyciągowe zgodnie z art. 72 Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2015r. poz. 196 z późn.zm.) w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Zgodnie w wykładnię zawartą pytaniu nr 1, wnioskujemy o zmianę powyższego zapisu poprzez zastąpienie do zapisem „Odbiór techniczny przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazanie wraz z przedmiotem zamówienia pozytywnej oceny wyrobu dokonanej przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobów”.

### **Odpowiedź nr 25**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 4.

### **Pytanie nr 26**

W pkt. II, ppkt. 1, lit. a) oraz pkt. II, ppkt. 2, lit. a) załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający umieścić zapisy, iż klatki muszą być wyposażone w prowadnice toczne (krążkowe) z symetrycznym amortyzatorem zespolonym PHH2-IIIb-50C-200.

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie prowadnic tocznych (krążkowych) z symetrycznym amortyzatorem zespolonym PHH2-IIIb-50C-200 zestawami prowadnic tocznych typu W-1-A?

### **Odpowiedź nr 26**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie prowadnic tocznych typu W-1-A.

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)



### **Pytanie nr 27**

W pkt. VI, lit. k) załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający umieścił zapis, iż wraz z dostawą należy dostarczyć „Protokoły i ekspertyzy z odbiorów technicznych przedmiotu zamówienia przeprowadzonych u Wykonawcy przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego, grupa II – naczynia wyciągowe zgodnie z art. 72 Prawa geologicznego i górniczego w obecności przedstawiciela Zamawiającego.”

Zgodnie z wykładnią przywołaną w pytaniu nr 1, wnosimy o zmianę zapisów poprzez zastąpienie powyższego zapisu, zapisem o konieczności dostarczenia wraz z dostawą „Opinii jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań i oceny wyrobów”.

### **Odpowiedź nr 27**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 4.

### **Pytanie nr 28**

W pkt. VI, lit. m) załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający umieścił zapis, iż wraz z dostawą należy dostarczyć „dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne posiadają wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny”.

W pkt. VIII załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wyraźnie określił wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać gwarancyjne czynności serwisowe. Wymaganie przedstawienia tego typu dokumentów już na etapie dostawy przedmiotu zamówienia jest wymaganie nadmiarowym, w związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie zapisów lit. m) załącznika nr 1 do SWZ.

### **Odpowiedź nr 28**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 14.

### **Pytanie nr 29**

Załącznik nr 1.1. do SWZ – Wymagania dotyczące znakowania podzespołów przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest wyposażenie w elementy (transpondery) do elektronicznej identyfikacji stanowi, iż „Podzespoły przedmiotu zamówienia, tzn. klatka muszą być oznakowane w sposób trwały wg warunków technicznych producenta, a dodatkowo oznakowane transponderami pasywnymi w obudowie, pracującymi w paśmie o częstotliwości 13,56 MHz.”

Prosimy o informację czy w transponder ma być wyposażona tylko każda z klatek czy też należy nimi oznaczać któreś z ich elementów składowych, jeśli tak to jakie?

### **Odpowiedź nr 29**

W transpondery należy wyposażyć tylko każdą z klatek.

### **Pytanie nr 30**

Zamawiający w §5 Załącznika nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, określił termin realizacji umowy na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Z uwagi na zakres zadania, w tym konieczność wykonania dwóch projektów technicznych, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zapisem iż pierwsza z klatek zostanie dostarczona w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

### **Odpowiedź nr 30**

Zamawiający udzielił odpowiedzi wraz z modyfikacją na pytanie nr 10.

**Pytanie nr 31**

Zgodnie z SWZ Część XI. Opis sposobu przygotowania oferty – zawartość oferty pkt. 6. Oferta składa się z: ppkt. 8) a) - Wykazu spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów techniczno-użytkowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie – brak Załącznika nr 1.2. w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

**Odpowiedź nr 31**

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie nr 21.

**Pytanie nr 32**

Ze względu na czas potrzebny do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji do opracowania oferty, która będzie uwzględniała wszystkie Państwa oczekiwania i wymagania zgodnie z ogłoszonym postępowaniem, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 12.11.2024r.

**Odpowiedź nr 32**

Zamawiający zmodyfikował Część XII., ust. 1,3 i 5 pismem o znakach 71/EZP/AP/472401056/22305/24 z dnia 23.10.2024r.

**Pytanie nr 33**

W nawiązaniu do wymogu złożenia kopii dopuszczenia przedmiotu oferty do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, wydanego przez Prezesa WUG, chcielibyśmy wyjaśnić, że nie produkowaliśmy dotychczas naczyń wyciągowych, więc nie jesteśmy w stanie przedstawić kopii dopuszczenia na etapie składania oferty. Jednakże, jesteśmy gotowi do ich wykonania. W związku z powyższym, proponujemy złożenie kopii dopuszczenia na etapie dostawy przedmiotu umowy. Chcielibyśmy dopytać, czy taka możliwość będzie akceptowalna w ramach postępowania przetargowego.

**Odpowiedź nr 33**

Zamawiający udzielił odpowiedzi poprzez modyfikację treści SWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

**Pytanie nr 34**

Proszę o odpowiedź czy termin realizacji 12 miesięcy dotyczy wykonania 1 klatki czy 2 klatek?

**Odpowiedź nr 34**

Zamawiający udzielił odpowiedzi poprzez modyfikację treści SWZ zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Załącznik nr 4.3 do SWZ - WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres Wykonawcy: .....

**Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 6 lat przed dniem, w którym upływa termin składania ofert, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia brutto zł (w okresie ostatnich sześciu lat przed terminem składania ofert)	Data wykonania (należy podać: dd/mm/rrrr lub okres od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr)	Pełna nazwa Odbiorcy	Podmiot wykonujący zamówienie* (w przypadku korzystania przez Wykonawcę z jego potencjału)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
...					

**Uwaga!**

- Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć jego odbiór.
- Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że podane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
- W przypadku, gdy wykazano doświadczenie innego podmiotu, Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności dołączając w tym celu do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
Wykaz zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia oświadczeń i dokumentów.

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984  
 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł •  
 BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
 • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)  
**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)  
**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)  
**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)