



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.558.2021.KSP
RKW-2021-9858

Gliwice, 28 października 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, lit. c i lit. f oraz art. 17 ust. 1. pkt 4, art. 394 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, ust. 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia 2021 r., uzupełnionego i doprecyzowanego przy pismach z dnia 19 kwietnia, 29 czerwca i 6 września 2021 r., przekazanego Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy piśmie z dnia 15 września 2021 r., Polskiej Grupy Górniczej S. A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, reprezentowanej przez Pełnomocnika w osobie Pana Dariusza Stelmacha, DMK Inżynieria Sp. z o. o., 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/7, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- a) przebudowę urządzeń wodnych w postaci Potoku Radziejowskiego i Chwałowickiego,
- b) budowę dwóch stawów w postaci zbiorników odparowujących, zbierających wody opadowe z całości projektowanej bryły wraz z wykonaniem przelewów awaryjnych,
- c) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów WYL1 oraz WYL2 z przelewów awaryjnych zbiorników odparowujących do przebudowywanych urządzeń wodnych – potoków,
- d) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów: WYL DR1, WYL DR2 z projektowanego układu drenaży do zbiorników odparowujących,
- e) likwidację istniejącego urządzenia wodnego poprzez zasypanie zalewiska powstałego w bezodpływowej niecce poeksploatacyjnej i przywrócenia terenom wartości przyrodniczych,
- f) zagospodarowanie pod planowaną inwestycję nieczynnych i zdegradowanych przez szkody górnicze części stawów rybnych – likwidację urządzeń wodnych,
- g) likwidację istniejącego urządzenia wodnego w postaci przepustu, służącego do kształtowania zasobów wodnych,
- h) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów: WYL P1, WYL P2, poprzez które będą odprowadzone wody z projektowanej przepony,
- i) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, w postaci układu drenaży dla projektowanej bryły krajobrazowej zbudowanej z odpadów wydobywczych, zagospodarowanej zielenią,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

- I. **Polska Grupa Górnicza S. A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na:**
 - a) przebudowę urządzeń wodnych w postaci Potoku Radziejowskiego i Chwałowickiego, zgodnie z poniższymi założeniami:
lokalizacja wraz z zasięgiem oddziaływania: **dz. nr 1227/101, 1229/101, 1228/101, 1231/105, 1753/1, 1950/7, 2476/11, 3752/11, 1749/16, 1736/14, 1754/156, 1735/27, 1734/27 obręb 0074 Popielów, dz. nr 548/152, 1208/152, 423/150, 420/150, 442/148, 1031/149 obręb 0010 Chwałowice;**
współrzędne punktów charakterystycznych przebudowy „Potoku Radziejowskiego”:
punkt początkowy P. R1: **X: 5547099.0782 Y: 6538420.3483,**

punkt końcowy P. R2:

X: 5547597.213 Y: 6538282.3666;

parametry przebudowywanego „Potoku Radziejowskiego”:

szerokość dna: **0,8 – 8 m,**
średnia głębokość: **1,5 m,**
długość przebudowanego odcinka: **579 m,**
skarpy: **nachylenie 1:1,5, obsiane trawą,**
uszczelnienie koryta: **placki pofiltracyjne o grubości 0,50 m;**

współrzędne punktów charakterystycznych przebudowy „Potoku Chwałowickiego”:

punkt początkowy P. Ch1: **X: 5547567.2074 Y: 6538567.9339,**
punkt końcowy P. Ch2: **X: 5547527.0204 Y: 6538339.0295;**

parametry przebudowywanego „Potoku Chwałowickiego”:

szerokość dna: **1,5 m,**
średnia głębokość: **1,5 m,**
długość przebudowanego odcinka: **265 m,**
skarpy: **nachylenie 1:1,5, obsiane trawą,**
uszczelnienie koryta: **placki pofiltracyjne o grubości 0,50 m;**

- b) budowę dwóch stawów w postaci zbiorników odparowujących, zbierających wody opadowe z całości projektowanej bryły wraz z wykonaniem przelewów awaryjnych, zgodnie z poniższymi założeniami:
lokalizacja wraz z zasięgiem oddziaływania: **dz. nr 1208/152, 423/150, 865/150, 864/150**

obręb 0010 Chwałowice;

współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika Z1:

punkt charakterystyczny Z1.1: **X: 5547556.3177 Y: 6538408.9842,**
punkt charakterystyczny Z1.2: **X: 5547500.9961 Y: 6538545.0248,**
punkt charakterystyczny Z1.3: **X: 5547599.1363 Y: 6538514.9073;**

parametry zbiornika Z1:

powierzchnia dna: **3521 m²,**
średnia głębokość: **2,7 m,**
rzędna dna: **230,33 m n.p.m.,**
objętość czynna: **5282 m³,**
skarpy: **nachylenie 1:1,5, umocnione płytami ażurowymi na**

zabezpieczenie skarp i dna: folia kubełkowa;

współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika Z2:

punkt charakterystyczny Z2.1: **X: 5547170.2402 Y: 6538529.6256,**
punkt charakterystyczny Z2.2: **X: 5547250.0986 Y: 6538537.6792,**
punkt charakterystyczny Z2.3: **X: 5547199.8159 Y: 6538494.8792;**

parametry zbiornika Z2:

powierzchnia dna: **837 m²,**
średnia głębokość: **2,7 m,**
rzędna dna: **230,33 m n.p.m.,**
objętość czynna: **1255 m³,**
skarpy: **nachylenie 1:1,5, umocnione płytami ażurowymi na**

zabezpieczenie skarp i dna: folia kubełkowa;

- c) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów WYL1 oraz WYL2 z przelewów awaryjnych zbiorników odparowujących do przebudowywanych urządzeń wodnych – potoków, zgodnie z poniższymi założeniami:

lokalizacja wylotu WYL1: **dz. nr 423/150 obręb 0010 Chwałowice;**

współrzędne wylotu WYL1: **X: 5547592.3041 Y: 6538532.0220;**

kilometraż „Potoku Chwałowickiego”: **km 0+048,67;**

parametry wylotu WYL1:

rzędna wylotu: **231,72 m n.p.m.,**
materiał i średnica wylotu: **PE SN8 Ø 400 mm,**
umocnienie skarp: **kostka kamienna ułożona na podsypce cementowo-**

piaskowej po 2 m w górę i dół odbiornika od osi wylotu;
dz. nr 1734/27 obręb 0074 Popielów;
X: 5547132.8676 Y: 6538436.2934;
ok. km 0+038;

231,33 m n.p.m.,
PE SN8 Ø 400 mm,
kostka kamienna ułożona na podsypce cementowo-
piaskowej po 2 m w górę i dół odbiornika od osi wylotu:

- d) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów: WYL DR1, WYL DR2 z projektowanego układu drenaży do zbiorników odparowujących, zgodnie z poniższymi założeniami:

dz. nr 423/150 obręb 0010 Chwałowice;
X: 5547561.7698 Y: 6538436.4500;

**231,55 m n.p.m.,
PP SN8 Ø 300 mm;**

dz. nr 554/155 obręb 0010 Chwałowice;
X: 5547208.8546 Y: 6538505.2593;

**231,55 m n.p.m.,
PP SN8 Ø 300 mm:**

- e) likwidację istniejącego urządzenia wodnego poprzez zasypanie zalewiska powstałego w bezodpływowej niecce poeksploatacyjnej i przywrócenia terenom wartości przyrodniczych, zgodnie z poniższymi założeniami:

lokalizacja wraz z zasięgiem oddziaływania: **dz. nr 1229/101, 1227/101, 1228/101, 340/105, 1231/105, 1753/1, 1950/7, 1233/104, 2476/11, 3752/11, 1737/17, 1756/6, 1738/20, 1739/20, 4, 1742/9, 103, 242/104, 1617/155, 1616/155, 1619/155, 1620/155, 1238/104, 1236/104, 1237/104, 1234/104, 1232/104, 1230/105, 1235/104, 2064/8, 1777/5, 3751/11, 1725/21, 1751/3 obręb 0074 Popielów,**
dz. nr 433/156, 554/155, 1933/132, 431/155, 1605/154, 1606/154, 1603/150, 1604/150, 542/150, 541/150, 539/150, 776/150, 864/150, 865/150, 423/150, 420/150, 1209/152, 1208/152, 548/152, 866/152, 777/152, 553/155, 1609/155, 1607/155, 1608/155, 1611/155, 1615/155, 1618/155, 1621/155, 1612/155, 1610/155, 1614/155, 1613/155, 442/148, 421/150 obręb 0010 Chwałowice:

punkty charakterystyczne likwidowanego zalewiska Kielowiec:

punkt charakterystyczny K1.1: X: 5547364.3791 Y: 6538323.3716,
punkt charakterystyczny K1.2: X: 5547592.4350 Y: 6538421.9755,
punkt charakterystyczny K1.3: X: 5547366.9300 Y: 6538549.2300,
punkt charakterystyczny K1.4: X: 5547167.3911 Y: 6538467.2796;

parametry likwidowanego zalewiska Kielowiec:

orientacyjna powierzchnia zalewiska: **97663 m²,**
szacunkowa głębokość: **2,5 – 16 m;**

- f) zagospodarowanie pod planowaną inwestycję nieczynnych i zdegradowanych przez szkody górnicze części stawów rybnych – likwidację urządzeń wodnych, zgodnie z poniższymi założeniami:

dz. nr 1734/27, 1735/27, 1750/3, 1739/20
obręb 0074 Popielów;

współrzędne punktów charakterystycznych likwidowanych stawów:

punkt S.R1: X: 5547166.2479 Y: 6538467.1781,
punkt S.R2: X: 5547096.1900 Y: 6538410.7000.

punkt S.R3: X: 5547147.2400 Y: 6538385.6760,
punkt S.R4: X: 5547209.5482 Y: 6538430.7558;
obecny stan likwidowanych stawów: nieużytkowane, niecki w zaniku, teren porośnięty
trawami;

- g) likwidację istniejącego urządzenia wodnego w postaci przepustu, służącego do kształtowania zasobów wodnych, zgodnie z poniższymi założeniami:

lokalizacja likwidowanego przepustu: dz. nr 423/150, 442/148, 1031/149
obręb 0010 Chwałowice;

współrzędne punktów charakterystycznych likwidowanego przepustu:

punkt P1: X: 5547577.4750 Y: 6538544.9750,

punkt P2: X: 5547573.1350 Y: 6538556.3000;

średnica przepustu: 2 x Φ 600 mm;

- h) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów: WYL P1, WYL P2, poprzez które będą odprowadzone wody z projektowanej przepony, zgodnie z poniższymi założeniami:

lokalizacja wylotu WYL P1: dz. nr 423/150 obręb 0010 Chwałowice;

współrzędne wylotu WYL P1: X: 5547556.1222 Y: 6538493.2888;

parametry wylotu WYL P1:

rzędna wylotu: 231,05 m n.p.m.,

materiał i średnica wylotu: PE Φ 600 mm;

lokalizacja wylotu WYL P2: dz. nr 554/155 obręb 0010 Chwałowice;

współrzędne wylotu WYL P2: X: 5547219.9709 Y: 6538514.5171;

parametry wylotu WYL P2:

rzędna wylotu: 231,05 m n.p.m.,

materiał i średnica wylotu: PE Φ 600 mm;

- i) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, w postaci układu drenaży dla projektowanej bryły krajobrazowej zbudowanej z odpadów wydobywczych, zagospodarowanej zielenią, zgodnie z poniższymi założeniami:

lokalizacja wraz z zasięgiem oddziaływania: dz. nr 1229/101, 1227/101, 1231/105, 1753/1, 1233/104, 2476/11, 3752/11, 1737/17, 1736/14, 1756/6, 1738/20, 1739/20, 4, 1742/9, 103, 242/104, 1617/155, 1616/155, 1619/155, 1620/155, 1238/104, 1236/104, 1237/104, 1234/104, 1232/104, 1230/105, 1235/104, 1777/5, 3751/11, 1749/16, 1754/156, 1735/27, 1734/27, 1750/3 obręb 0074 Popielów,
dz. nr 433/156, 554/155, 1933/132, 431/155, 1606/154, 1603/150, 1604/150, 542/150, 539/150, 776/150, 864/150, 865/150, 423/150, 548/152, 866/152, 777/152, 553/155, 1609/155, 1607/155, 1608/155, 1611/155, 1615/155, 1618/155, 1621/155, 1612/155, 1610/155, 1614/155, 1613/155 obręb 0010 Chwałowice;

punkty charakterystyczne projektowanego układu drenażu rurowego:

punkt charakterystyczny DR1: X: 5547554.6804 Y: 6538432.8634,

punkt charakterystyczny DR1.1: X: 5547486.7697 Y: 6538543.5213,

punkt charakterystyczny DR2: X: 5547514.9921 Y: 6538437.8476,

punkt charakterystyczny DR3: X: 5547480.2565 Y: 6538442.2097,

punkt charakterystyczny DR3.1: X: 5547316.0126 Y: 6538474.3734,

punkt charakterystyczny DR4: X: 5547213.1650 Y: 6538500.2010,

punkt charakterystyczny DR4.1: X: 5547270.5641 Y: 6538539.7431,

punkt charakterystyczny DR5: X: 5547235.8510 Y: 6538473.5487,

punkt charakterystyczny DR5.1: X: 5547349.7631 Y: 6538398.3377,

punkt charakterystyczny DR6: X: 5547261.7780 Y: 6538443.0890,

punkt charakterystyczny DR6.1: X: 5547354.7895 Y: 6538458.4445;

parametry projektowanego układu drenażu rurowego:

materiał i średnica rur:	PVC perforowana Φ 150 mm,
długość drenażu:	ok. 2 500 m,
spadek drenów:	0,2%,
głębokość ułożenia:	ok. 0,7 – 1,3 m.
warunki posadowienia drenażu:	rury obsypane warstwą żwiru, zabezpieczone warstwą geowłókniny.

Celem wykonania urządzeń wodnych jest likwidacja skutków eksploatacji górniczej w dzielnicy Chwałowice miasta Rybnik. Projektowane elementy służyć mają uporządkowaniu systemu gospodarki wodnej na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.

Zakres wykonania urządzeń wodnych oraz robót będzie obejmował zasypianie zalewiska powstałego w bezodpływowej niecce poeksploatacyjnej i przywrócenie wartości przyrodniczych. W miejscu zapadliska powstanie bryła krajobrazowa zbudowana z odpadów wydobywczych, zagospodarowana zielenią oraz drzewami, której nasypianie będzie możliwe dzięki wykonaniu, przebudowie i likwidacji urządzeń wodnych, zgodnie z powyższymi założeniami.

- II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.: „*Operat wodnoprawny dla inwestycji: «Wykonanie projektu technicznego rekultywacji i zagospodarowania terenu zapadliska Kielowiec (Moczydła) w Rybniku Chwałowicach dla potrzeb PGG SA Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice»*”, opracowanej przez mgr inż. Monikę Moc w styczniu 2020 r.
- III. Ustalić uprawnionemu następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:
 - 1) przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dołączonej do wniosku dokumentacji;
 - 2) prace wykonywać w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych, dotyczy to głównie sprzętu zmechanizowanego;
 - 3) po zakończeniu robót teren należy uporządkować;
 - 4) pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe z korzystania z uprawnień nadanych niniejszą decyzją;
 - 5) na bieżąco utrzymywać urządzenia wodne w dobrym stanie technicznym i sprawności, m.in. poprzez koszenie trawy i karczowanie roślinności narastającej na skarpach rowów, odmulanie czyszczenie i udrażnianie przepływu w urządzeniach;
 - 6) dokonywać oględzin stanu technicznego obiektów, a także wykonywać niezbędne remonty, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie i obsługę;
 - 7) w razie wystąpienia awarii należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia;
 - 8) gospodarować odpadami powstającymi w związku z eksploatacją urządzeń wodnych w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach.
- IV. Nie ustala się terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 stycznia 2021 r. Polska Grupa Górnicza S.A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pana Dariusza Stelmacha, DMK Inżynieria Sp. z o. o., 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/7, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych m.in. na:

- wykonanie i likwidację urządzeń wodnych w postaci:
 - przebudowy Potoku Radziejowskiego i Potoku Chwałowickiego,
 - budowy dwóch zbiorników odparowujących zbierających wody opadowe z całości projektowanej bryły wraz z wykonaniem przelewów awaryjnych,
 - wykonanie dwóch wylotów: WYL1 oraz WYL2 z przelewów awaryjnych zbiorników odparowujących do przebudowywanych potoków,
 - wykonanie dwóch wylotów: WYL DR1 oraz WYL DR2 z projektowanego układu drenaży do zbiorników odparowujących,
 - zasypania zalewiska powstałego w bezodpływowej niecce poeksploatacyjnej i przywrócenia terenom wartości przyrodniczych,
 - zagospodarowanie pod planowaną inwestycję nieczynnych i zdegradowanych przez szkody górnicze części stawów rybnych,
 - likwidacja istniejącego przepustu,
 - wykonanie dwóch wylotów: WYL P1, WYL P2, poprzez które będą odprowadzone wody z projektowanej przepony;
- wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem w postaci:
 - układu drenaży dla projektowanej bryły krajobrazowej zbudowanej z odpadów wydobywczych zagospodarowanej zielenią.

Pismami z dnia 25 marca i 12 maja 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie i doprecyzowanie przedmiotowego wniosku.

Wniosek został uzupełniony i doprecyzowany przy pismach z dnia 19 kwietnia i 29 czerwca 2021 r.

Pismem z dnia 19 lipca 2021 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przekazał wniosek według kompetencji Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Pismo zostało odebrane dnia 20 lipca 2021 r.

Pismem z dnia 15 września 2021 r., po uzyskaniu od Pełnomocnika Wnioskodawcy wyjaśnień wskazujących, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie jest organem właściwym w sprawie wydania wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych, na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przekazał on wniosek według kompetencji Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach.

Przekazany wniosek wpłynął do tut. organu dnia 17 września 2021 r.

Pismem z dnia 29 września 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w zakresie objętym ww. wnioskiem.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rybnika oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, do których, zgodnie z art. 16 pkt. 65 lit. a, lit. c i lit. f ww. ustawy, zalicza się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji, oraz wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, przepisy ww. ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

W myśl art. 394 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo wodne, zgłoszenia wodnoprawnego wymaga m.in. wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Zgodnie z art. 394 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 13 stycznia 2021 r., uzupełnionego i doprecyzowanego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem wykonania urządzeń wodnych jest likwidacja skutków eksploatacji górniczej w dzielnicy Chwałowice miasta Rybnik. Projektowane elementy służyć mają uporządkowaniu systemu gospodarki wodnej na obszarze objętym przedmiotową inwestycją.

Zakres wykonania urządzeń wodnych oraz robót będzie obejmował zasypanie zalewiska powstałego w bezodpływowej niecce poeksploatacyjnej i przywrócenie wartości przyrodniczych. W miejscu zapadliska powstanie bryła krajobrazowa zbudowana z odpadów wydobywczych zagospodarowana zielenią oraz drzewami, której nasycenie będzie możliwe dzięki wykonaniu, przebudowie i likwidacji urządzeń wodnych, zgodnie z założeniami p. I. oraz warunkami określonymi w p. III. niniejszej decyzji.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP - PLRW60006115651 o nazwie „Ruda do zbiornika Rybnik bez Potoków: z Przegędzy i Kamienia”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000144.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

Teren planowanej inwestycji objęty jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej, zatwierdzonego Uchwałą Nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 lipca 2014 r. poz. 3679).

Przedmiotowy obszar znajduje się w terenach oznaczonych na obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami:

- U – tereny zabudowy usługowej,
- PR – tereny przeznaczone do rekultywacji,
- Zł – tereny zieleni łąkowej i niskiej,
- KD – tereny komunikacji drogowej.

Planowana inwestycja nie narusza zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia Prezydent Miasta Rybnika wydał decyzję z dnia 30 marca 2021 r. znak Ek-IV.6124.2.2021 o kierunku rekultywacji i zagospodarowania obniżenia terenu związanego z eksploatacją górniczą zalewiska Kielowiec (Moczydła) w Rybniku – Chwałowicach dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice oraz określił warunki rekultywacji.

Zamierzone wykonanie urządzeń wodnych nie stoi w sprzeczności z zapisami ww. decyzji.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż zamierzony sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych (inwestycja realizowana będzie poza obszarem chronionym przyrodniczo), ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy – Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy – Prawo wodne, ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych. Informacja ta została podana w pkt IV. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., stawka opłaty za wydanie każdego pozwolenia wodnoprawnego wynosi 230,05 zł. W związku z powyższym Pełnomocnik Wnioskodawcy w dniach 8 stycznia i 7 kwietnia 2021 r. uiścił stosowną opłatę na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach



DYREKTOR

Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Polska Grupa Górnicza S. A. reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pana Dariusza Stelmacha, na adres:
Pan Dariusz Stelmach
DMK Inżynieria Sp. z o. o.
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/7
2. Skarb Państwa – Prezydent Miasta Rybnika
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
3. Gmina Miasta Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
4. Pan Henryk Mazurek
44-274 Rybnik, ul. Adolfa Dygasińskiego 91
5. Dział ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

