



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

GL.ZUZ.1.4210.558.2021.KSP
RKW-2021-10163

Gliwice, 5 listopada 2021 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 111 § 1a i § 1b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
postanawia**

uzupełnić z urzędu w zakresie rozstrzygnięcia decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 28 października 2021 r. znak GL.ZUZ.1.4210.558.2021.KSP, udzielając Polskiej Grupie Górniczej S. A., 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, pozwoleń wodnoprawnych na:

- a) przebudowę urządzeń wodnych w postaci Potoku Radziejowskiego i Chwałowickiego,
- b) budowę dwóch stawów w postaci zbiorników odparowujących, zbierających wody opadowe z całości projektowanej bryły wraz z wykonaniem przelewów awaryjnych,
- c) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów WYL1 oraz WYL2 z przelewów awaryjnych zbiorników odparowujących do przebudowywanych urządzeń wodnych – potoków,
- d) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów: WYL DR1, WYL DR2 z projektowanego układu drenaży do zbiorników odparowujących,
- e) likwidację istniejącego urządzenia wodnego poprzez zasypanie zalewiska powstałego w bezodpływowej niecce poeksploatacyjnej i przywrócenia terenom wartości przyrodniczych,
- f) zagospodarowanie pod planowaną inwestycję nieczynnych i zdegradowanych przez szkody górnicze części stawów rybnych – likwidację urządzeń wodnych,
- g) likwidację istniejącego urządzenia wodnego w postaci przepustu, służącego do kształtowania zasobów wodnych,
- h) wykonanie dwóch urządzeń wodnych w postaci wylotów: WYL P1, WYL P2, poprzez które będą odprowadzone wody z projektowanej przepony,
- i) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, w postaci układu drenaży dla projektowanej bryły krajobrazowej zbudowanej z odpadów wydobywczych, zagospodarowanej zielenią,

poprzez dodanie w punkcie l. b) decyzji, przed słowami „współrzędne punktów charakterystycznych zbiornika Z2:”, wskazania lokalizacji wraz z zasięgiem oddziaływania dla zbiornika Z2, w brzmieniu:

„*lokalizacja wraz z zasięgiem oddziaływania: dz. nr 433/156, 554/155, 1933/132, 2, 1 obręb 0010 Chwałowice*”.

Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Zgodnie z art. 111 § 1a, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia

decyzji. W myśl art. 111 § 1b, uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia.

Decyzję z dnia 28 października 2021 r. znak GL.ZUZ.1.4210.558.2021.KSP wydano w oparciu o wniosek wraz z załącznikami oraz zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy. Z powyższych dokumentów jednoznacznie wynikało, że projektowany zbiornik Z2 wraz z zasięgiem jego oddziaływania zlokalizowany będzie na działkach nr 433/156, 554/155, 1933/132, 2, 1 obręb 0010 Chwałowice. Natomiast w wyniku omyłki w przedmiotowej decyzji pominięto tę informację. Wydając niniejsze postanowienie nie zmieniono pierwotnych ustaleń faktycznych, a jedynie uzupełniono brakującą informację. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z funkcjonującym orzecznictwem sądowno-administracyjnym, do zmiany stanu faktycznego w wyniku uzupełnienia treści decyzji dochodzi wtedy, gdy organ używając art. 111 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego tworzy nowy stan faktyczny sprawy, który nie odpowiada zgromadzonym materiałom dowodowym. W rozpatrywanej sprawie nie można mówić o tego rodzaju naruszeniach.

Przedmiotowa decyzja została wydana dnia 28 października 2021 r., a następnie dostarczona stronom postępowania, w związku z czym zachowany został wymagany 14-dniowy termin na uzupełnienie decyzji.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 127a w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia stronie przysługuje prawo do orzeczenia się prawa do wniesienia zażalenia i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o orzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsze postanowienie stanie się ostateczne i prawomocne.



Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

Ochman

Ewa Ochman

Otrzymują:

1. Polska Grupa Górnicza S. A. reprezentowana przez Pełnomocnika w osobie Pana Dariusza Stelmacha, na adres:
Pan Dariusz Stelmach
DMK Inżynieria Sp. z o. o.
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 64/7
2. Skarb Państwa – Prezydent Miasta Rybnika
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
3. Gmina Miasta Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
4. Pan Henryk Mazurek
44-274 Rybnik, ul. Adolfa Dygasińskiego 91
5. Dział ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl