



**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia nr sprawy 482401584

Działając w oparciu o art.135 ust. 1, 2 i art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje wyjaśnienia i modyfikacji treści SWZ w postępowaniu - Dostawa 2 szt. przenośników taśmowych o szer. taśmy 1400 mm i 2 szt. przenośników taśmowych o szer. taśmy 1200 mm oraz 2 szt. przenośników zgrzeblowych specjalnych o szer. wewn. rynny 790 mm wraz z wyposażeniem elektrycznym dla ww. przenośników przeznaczonych do połączenia pomiędzy Ruchami Chwałowice i Jankowice na poz. 700 m z podziałem na zadania: (nr sprawy 482401584):

Pytanie 1

Po wprowadzonych modyfikacjach do SIWZ z dnia 14.01.2025 r., Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy § 4. Fakturowanie i płatności, przewiduje możliwość wystawiania odrębnych faktur dla każdego urządzenia, potwierdzonych protokołem kompletności dostawy lub protokołem odbioru końcowego.

Jednocześnie w Załączniku nr 5 do SWZ – Istotne postanowienia umowy § 3. Cena i sposób rozliczeń ust.1, przewidziano tylko podanie łącznej ceny za poszczególne zadania, bez cen jednostkowych za poszczególne urządzenia. W przypadku zadań 1 i 2, na które składają się z dostawy kilku urządzeń, brak cen jednostkowych, uniemożliwia wystawienie odrębnych faktur za poszczególne urządzenia. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 do SWZ § 3 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
Cena jednostkowa urządzenia wynosi.....

Pytanie 2

Po wprowadzonych modyfikacjach do SIWZ z dnia 14.01.2025 r., Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy § 4. Fakturowanie i płatności ust. 5, w przypadku zadania nr 2 wprowadził rozliczenie odrębnie dla każdego urządzenia: fakturą częściową - po podpisaniu protokołu odbioru kompletności dostawy w wysokości 70% ceny jednostkowej przenośnika, natomiast pozostałe 30% fakturą końcową - po podpisaniu protokołu końcowego (technicznego) po wykonaniu zabudowy urządzenia i przekazaniu do eksploatacji.

Jednocześnie w Załączniku nr 1b: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dot. zadania nr 2 Część VII. Opis sposobu rozliczania dostawy ust. 2, przewiduje, iż podstawą wystawienia faktury będzie tylko protokół odbioru kompletności dostawy.

Odpowiedź

Zamawiający, modyfikuje treść załącznika nr 1b do SWZ Część VII ust. 2, który otrzymuje brzmienie: Zakończenie dostawy przedmiotu umowy wraz z wymaganymi dokumentami będzie potwierdzone Protokołem kompletności dostawy, sporządzanym przez Zamawiającego do 3 dni po realizacji ostatniej dostawy, podpisanym przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Rozliczenie nastąpi odrębnie dla każdego urządzenia: fakturą częściową - po podpisaniu protokołu odbioru kompletności dostawy w wysokości 70% ceny jednostkowej przenośnika, natomiast pozostałe 30% fakturą końcową - po podpisaniu protokołu końcowego (technicznego) po wykonaniu zabudowy urządzenia i przekazaniu do eksploatacji.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl



Pytanie 3

W związku z zapoznaniem się z odpowiedziami z dnia 14-01-2025 r. Wasz znak 71/EZP/MG/482401584/619/25 na zapytania do SWZ przedmiotowego postępowania przetargowego, zwracamy się z prośbą o modyfikację jak niżej:

na pytanie nr 4, które brzmi: „Część V pkt 4.2 lit. b) – w celu jednoznacznej interpretacji warunku udziału w postępowaniu, prosimy o potwierdzenie, że chodzi o przenośnik zgrzeblowy do transportu materiałów sypkich stosowanych w kopalniach węgla kamiennego lub węgla brunatnego lub kruszywa, czyli chodzi o przenośniki zgrzeblowe transportujące: węgiel kamienny lub węgiel brunatny lub kruszywa, niezależnie od miejsca zabudowy urządzeń, np. porty, składy, kamieniołomy, itp.? Prosimy o potwierdzenie interpretacji lub wyjaśnienia.” Zamawiający udzielił odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający modyfikuje treść Część V SWZ pkt. 4 ust.2 który otrzymuje brzmienie:

zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej jedną dostawę rodzajowo podobną do przedmiotu zamówienia, tj.:

- a) przenośnik taśmowy przeznaczony do transportu materiałów sypkich stosowanych w kopalniach węgla kamiennego/węgla brunatnego, o mocy min. 2x250kW i wydajności min. 1800t/godzinę (dot. zadania nr 1),
- b) przenośnik zgrzeblowy do transportu materiałów sypkich stosowanych w kopalniach węgla kamiennego/węgla brunatnego, o mocy min. 250kW i wydajności min. 2000 t/h (dot. zadania nr 2),
- c) układ sterowania i łączności głośnomówiącej maszyn i urządzeń (dot. zadania nr 3).
- d) stacja transformatorowa (dot. zadania nr 4).
- e) przemiennik częstotliwości (dot. zadania nr 5).
- f) zestaw oświetleniowy – zespoły transformatorowe (dot. zadania nr 6).
- g) stacja kompaktowa lub wyłącznik lub urządzenie zasilające /współpracujące z przenośnikami (dot. zadania nr 7).
- h) waga taśmowa (dot. zadania nr 8).

Firma nasza zainteresowana jest złożeniem oferty w zadaniu nr 1, jednak wprowadzone dodatkowe wymagania tj. moc min. 2x250kW i wydajność min. 1800t/godzinę, uniemożliwiają nam potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, gdyż na obecną chwilę nie posiadamy przedmiotowych referencji. Od wielu lat istniejemy na rynku jako producent i dostawca wszelkiego rodzaju przenośników, w tym m.in. taśmowych, które z powodzeniem pracują w kopalniach węgla kamiennego, czy kopalniach kruszywa. Mając bogate doświadczenie oraz posiadając wykwalifikowaną kadrę jesteśmy w stanie wyprodukować i dostarczyć przenośniki taśmowe o parametrach wymaganych przez Zamawiającego. Zapis pierwotny w SWZ był akceptowalny i możliwy do spełnienia przez nas. Na ten moment warunek ten spełni prawdopodobnie tylko jeden lub niewielu Wykonawców. Nadmieniamy, iż nasza konkurencja nie jest zainteresowana udziałem w konsorcjum, czy też udostępnianiem nam zasobów, gdyż sama będzie uczestniczyć w postępowaniu. Dlatego prosimy o przywrócenie pierwotnego zapisu w omawianym punkcie SWZ. Chcemy podkreślić, że Zamawiający, poprzez wprowadzenie powyższych dodatkowych wymagań dla zadania nr 1 spowodował ograniczenie kręgu wykonawców i odmówił sobie prawa do uzyskania konkurencyjnych cen. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, dlatego udzielenie zamówienia w warunkach szerokiej konkurencji leży w interesie Zamawiającego, zarówno orzecznictwo jak i doktryna prezentuje jednolity pogląd, że w warunkach ograniczonej konkurencji poziom cen jest z reguły wyższy, więc niekorzystny dla Zamawiającego.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984-00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl



Powołując się na zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz należyte wydatkowanie środków publicznych wnosimy o zmodyfikowanie treści Części V SWZ pkt. 4 ust.2 poprzez wykreślenie z pkt a) zapisu: „o mocy min. 2x250kW i wydajności min. 1800t/godzinę

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie (...) *wykonał jedną dostawę rodzajowo podobną do przedmiotu zamówienia, tj.*

a) *przenośnik taśmowy przeznaczony do transportu materiałów sypkich stosowanych w kopalniach węgla kamiennego/węgla brunatnego, o mocy min. 2x250kW i wydajności min. 1800t/godzinę (dot. zadania nr 1),*

b) *przenośnik zgrzeblowy do transportu materiałów sypkich stosowanych w kopalniach węgla kamiennego/węgla brunatnego, o mocy min. 250kW i wydajności min. 2000 t/h (dot. zadania nr 2),*
(...)

rozumie – jako „urządzenie” rodzajowo podobne do przedmiotu zamówienia, tj. **przenośnik** (taśmowy/zgrzeblowy – odpowiednio dla zadania) zastosowany w kopalniach węgla kamiennego/węgla brunatnego (...) dla wskazanego rodzaju transportowanego materiału w tych kopalniach,.

Pytanie 4

Część V pkt 4 zadanie 1 - Czy Zamawiający dopuszcza referencje na jednorazową dostawę przenośników taśmowych o łącznej mocy min. 500 kW i łącznej wydajności min. 1800 t/h?." Biorąc pod uwagę rynek przenośników taśmowych w Polsce i historyczne zapisy z przetargów organizowanych przez różne kopalnie, dokładne opisanie przez Zamawiającego mocy jako min. 2x250 kW oraz wydajności min. 1800 t/h może zawęzić krąg oferentów do jednego lub dwóch podmiotów co wskazywało by na działania monopolistyczne.

Odpowiedź

Zamawiający, informuje iż nie dopuszcza referencji na jednorazową dostawę przenośników taśmowych o łącznej mocy min. 500 kW i łącznej wydajności min. 1800 t/h, i jednocześnie podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie warunków udziału.

Pytanie 5

W odpowiedzi do pytania 91 prosimy o wyjaśnienie faktu że długość wału ma wynosić 810 mm. Jak długość wału ma wynosić 810 mm przy szerokości wewnętrznej trasy 790 mm i faktu, że wał ma wejść do wnętrza przekładni (takie rozwiązanie jest stosowane)

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie 91 w piśmie o znakach 71/EZP/MG/482401584/619 /25 z dnia 14.01.2025 r i wobec powyższego załącznik nr 1.2 w zakresie zadania nr 2 pkt. II ppkt. 4 otrzymuje brzmienie: Zespół wału 1xW220.

Pytanie 6

Część V pkt 4 zadanie 2 prosimy o przywrócenie zapisu SIWZ z przed modyfikacją 14.01.2025 tj: "przenośnik zgrzeblowy do transportu materiałów sypkich stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, węgla brunatnego i kruszyw," Biorąc pod uwagę rynek przenośników zgrzeblowych w Polsce i historyczne zapisy z przetargów organizowanych przez różne kopalnie, dokładne opisanie przez Zamawiającego mocy jako min. 250 kW oraz wydajności min. 2000 t/h może zawęzić krąg oferentów do jednego lub dwóch podmiotów co wskazywało by na działania monopolistyczne.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984-00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl



Pytanie 7

Załącznik nr 5 do SWZ, Istotne postanowienia umowy, str. 87, §6, ust. 1: „Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej” oraz §6, ust. 3: „Gwarancja na elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, tj. wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, ślizgi wymienne przynapędowe, wkładki sprzęgieł, o-ringi, uszczelnienia i klocki hamulcowe – 12 miesięcy od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż 24 miesiące licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego”.

W związku z powyższymi wymaganiami, prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji przedmiotowego zapisu, iż elementy wchodzące w skład przenośników taśmowych, które nie są ujęte, jako elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, typu: zgarniacze, zsuwnie, urządzenie do usuwania ścierów, stacja zwrotna kompatybilna z łożem antyudarowym i oburtowaniem, łoża antyudarowe, zestawy i rolki do naprowadzania taśmy nie są traktowane, jako elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, ani jako materiały eksploatacyjne, w związku z czym obowiązuje je 24. miesięczny okres gwarancyjny, licząc od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego, z wyłączeniem typowego zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza powyższą interpretację, tj. elementy wchodzące w skład przenośników taśmowych, które nie są ujęte, jako elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, typu: zgarniacze, zsuwnie, urządzenie do usuwania ścierów, stacja zwrotna kompatybilna z łożem antyudarowym i oburtowaniem, łoża antyudarowe, zestawy i rolki do naprowadzania taśmy nie są traktowane, jako elementy szybkozużywające się o obniżonej żywotności, ani jako materiały eksploatacyjne, w związku z czym obowiązuje je 24. miesięczny okres gwarancyjny, licząc od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego, z wyłączeniem typowego zużycia oraz uszkodzeń mechanicznych, powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 8

W nawiązaniu do modyfikacji SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, zwracamy się z prośbą o ponowne rozpatrzenie wymogu w zakresie zadania nr 2, tj. dostawy przenośnika zgrzeblowego do transportu materiałów sypkich stosowanych w kopalniach węgla kamiennego\brunatnego, o mocy min. 250kW i wydajności min. 2000 t/h. Zmodyfikowany przez Zamawiającego zapis w znacznym stopniu zawęża konkurencję i w praktyce eliminuje nawet dostawy rodzajowo i konstrukcyjnie podobnych przenośników podścianowych typoszerogu "850", które Zamawiający pozyskiwał w wcześniejszych postępowaniach (np. wymóg przy dostawie przenośnika podścianowego dla Ruchu Chwałowice - wydajność min. 1500 t/h - czyli ta dostawa nie potwierdzi wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia a przenośniki w swoich rozwiązaniach konstrukcyjnych jest bardzo zbliżony). W praktyce Zamawiający preferuje wyłącznie dostawców przenośników ścianowych. Nadto pozorne jest rozszerzenie możliwości dostaw przenośników zgrzeblowych dla kopalń węgla brunatnego o żądanych parametrach gdyż takie nie pracują. Prosimy zatem o ponowną weryfikację warunku i usunięcie wymogów minimalnej mocy i wydajności przenośnika lub szczegółowe wyjaśnienie przesłanek wprowadzających ograniczenie konkurencji i akceptacji potencjalnego ryzyka wzrostu ceny.

Odpowiedź

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 6, tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984-00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl



Ponadto Zamawiający w oparciu o art.136 ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniając pytania Wykonawców, które padły na zebraniu wykonawców w dniu 21.01.2025 r., informuje co następuje:

1. W zakresie zadania nr 1 podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące przekładni, tj. Wykonawca zobowiązany jest podać typ przekładni dla każdego przenośnika zgodnie z załącznikiem nr 1.2 (zadanie nr 1) pkt.II.1.7.
2. W zakresie zadania nr 1 wyjaśnia iż wszystkie cztery oferowane przenośniki muszą być tego samego producenta, oba przenośniki klasy 1200 mm muszą być tego samego typu oraz oba przenośniki klasy 1400mm muszą być tego samego typu.
3. Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie 54 w piśmie o znakach 71/EZP/MG/482401584/619 /25 z dnia 14.01.2025 r w sposób następujący:
 - Załącznik nr 1.2. w zakresie zadania nr 1 ust. VI pkt. 3 ppkt. 9 otrzymuje brzmienie: pomoc służb serwisowych (udział) w pierwszym montażu, uruchomieniu i odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia w wyrobiskach dołowych kopalni, w ilości max. 120 godzin,
 - Załącznik nr 1.2. w zakresie zadania nr 2 ust. VI pkt. 3 ppkt. 10 otrzymuje brzmienie: pomoc służb serwisowych (udział) w pierwszym montażu, uruchomieniu i odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia w wyrobiskach dołowych kopalni, w ilości max. 120 godzin,
 - Załącznik nr 1.2. w zakresie zadania nr 3 ust. VI pkt. 3 ppkt. 8 otrzymuje brzmienie: pomoc służb serwisowych (udział) w pierwszym montażu, uruchomieniu i odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia w wyrobiskach dołowych kopalni, w ilości max. 120 godzin,
4. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 8 (harmonogram dostaw) do umowy który otrzymuje brzmienie:

Dostawa części handlowych: silniki, przekładnie, hamulce dla Przenośnika nr PT-4 (zadanie nr 1) do 16 tygodni od daty otrzymania zamówienia

1* dostawa przenośników do 22 tygodni od daty otrzymania zamówienia – w zakresie zadania nr 2

1** zabudowa do 4 tygodni od daty dostawy kompletnego przenośnika – w zakresie zadania nr 2

Termin dostawy (6 miesięcy od daty przekazania zamówienia, wg. harmonogramu)

tydzień realizacji umowy pierwszy tydzień to tydzień w którym zawarto umowę	1 – 6 m-cy																									
tygodnie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ZADANIE NR 1 Dostawa przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm i 1400 mm - część mechaniczna																										
PT-1 - 1400 mm/390 m																			±		1					
PT-2 - 1400 mm/590 m																						1				
PT-3 - 1200 mm/1070 m																±		1								
PT-4 - 1200 mm/390 m													±	1												

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl
• REGON: 360615984-00164 • Nr konta bankowego: PKO BP 59 1020 1026 0000 1102 0273 8227

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfatego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl



Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pqa.pl



Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
SWZ uwzględniający powyższe zmiany otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego pisma.
SWZ po modyfikacji zostaje zamieszczony w Profilu Zamawiającego

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego: 3 916 718 800,00 zł
• BANK: PKO BP 47 1020 1026 0000 1902 0250 0304 • nr rejestrowy BDO 000014704

Ruch Chwałowice : 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice : 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel : 44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy : 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl