

70/NLP/MO/7072/25

Katowice, dnia 05.03.2025 r.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: „**Dostawa pokrowców i toreb dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 192-2**”.

Nr postępowania: **702500235**.

Działając w oparciu o § 32 ust. 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ zgodnie z poniższym:

Zadanie nr 3 otrzymuje brzmienie:

POKROWIEC SKÓRZANY DO LAMP RC-12 WYM.17X20X7,5CM Z PASEM NOŚNYM SKÓRA-SKÓRA ODZIEŻ ROBOCZA ANTYELEKTROSTATYCZNA ZGODNA Z KATALOGIEM.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 niżej wymienionych zadań (części), których szacunkowa wielkość określona została w formularzu ofertowym.

Nr zadania	Nazwa materiału	Nr wyrobu zgodnie z katalogiem opisowo-rysunkowym śr. ochrony indyw. i wyp. pracownika
1	TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA Z PASKIEM NOŚNYM REGULOWANYM SZER.35X25X11CM WYPOSAŻENIE ROBOCZE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z KATALOGIEM	90
2	TORBA SANITARNA SKÓRZANA Z UCHWYTEM RĘCZNYM I PASKIEM NARAMIENNYM SZER.35X25X11CM WYPOSAŻENIE ROBOCZE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z KATALOGIEM	92
3	POKROWIEC SKÓRZANY DO LAMP RC-12 WYM.17X20X7,5CM Z PASEM NOŚNYM SKÓRA-SKÓRA ODZIEŻ ROBOCZA ANTYELEKTROSTATYCZNA ZGODNA Z KATALOGIEM	87
4	POKROWIEC SKÓRZANY DO LAMPY GÓRNICZEJ NOWEJ GENERACJI WYM.20X14,5X6CM Z PASEM NOŚNYM SKÓRZANYM ODZIEŻ ROBOCZA ANTYELEKTROSTATYCZNA ZGODNA Z KATALOGIEM	88
5	TORBA NARZĘDZIOWA BREZENTOWA Z PASKIEM NOŚNYM REGULOWANYM SZER.33X35X15CM ZGODNA Z KATALOGIEM ANTYELEKTROSTATYCZNA	91
6	TORBA SANITARNA BREZENTOWA Z PASKIEM NOŚNYM REGULOWANYM SZER.28X22X12CM ZGODNA Z KATALOGIEM ANTYELEKTROSTATYCZNA	93
7	TORBA ŚNIADANIOWA TERMOIZOLACYJNA Z PASKIEM NARAMIENNYM SZER.32X23X10CM WYPOSAŻENIE ROBOCZE ZGODNE Z KATALOGIEM	94

Zadanie nr 1:


Wyrób nr 90: TORBY NARZĘDZIOWE SKÓRZANE

O P I S W Y R O B U

Torba narzędziowa przeznaczona jest do przenoszenia narzędzi przez mechaników. Dopuszcza się torby wykonane ze skóry. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Wymiary: szerokość 35 cm, wysokość 25 cm, głębokość 11 cm, $\pm 5\%$.

Torba skórzana: wykonana ze skóry bydlęcej galanterijnej, grubości 2mm. Elementy korpusu łączone nitami zaciskowymi. Usztywnienie i podszewka połączone z korpusem szwem o długości ściegu max. 6 mm. Dół winien być usztywniony metalowym wzmocnieniem, połączonym z korpusem nitami. Nity i okucia rymarskie wykonane ze stali nierdzewnej. Pasek nośny regulowany, przymocowany z każdej strony minimum czterema nitami, paski zapinające i sprzączkowe połączone z korpusem jednym nitom. Torba powinna być zaopatrzona w gumowe uchwyty umożliwiające utrzymywanie zawartości w stałym położeniu, a w torbach dla elektromonterów zastosować przegrodę oddzielającą narzędzia elektroizolacyjne od innych.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Zadanie nr 2:


Wyrób nr 92: TORBY SANITARNE SKÓRZANE

O P I S W Y R O B U

Torba dla sanitariuszy, przeznaczona jest do przenoszenia i przechowywania środków opatrunkowych, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscach zdarzenia. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Wymiary: szerokość 35 cm, wysokość 25 cm, głębokość 11 cm, $\pm 5\%$.

Torba skórzana: wykonana ze skóry bydlęcej galanteryjnej. Elementy korpusu łączone nitami zaciskowymi. Usztywnienia i podszewka połączone z korpusem szwem o długości ściegu 6 mm. Paski zapinające i sprzączkowe przymocowane do korpusu dwoma nitami, pasek nośny przymocowany do boków również za pomocą dwóch nitów. Nity i okucia rymarskie wykonane ze stali nierdzewnej. Wewnątrz torby i na grzbiecie kłapy doszyte gumowe uchwyty do mocowania zawartości. Do boków torby doszyte kieszenie. Na klapie umieszczony znak krzyża o wymiarach min. 40 mm x 40 mm w okręgu $\varnothing$ 60 mm. Na grzbiecie kłapy za pomocą nitów przymocowana rączka.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Zadanie nr 3:

WYRÓB NR 87: POKROWIEC DO LAMPY RC – 12

O P I S W Y R O B U

Pokrowiec przeznaczony jest do praktycznego i bezpiecznego noszenia akumulatora zasilającego lampę RC - 12 przez pracownika w czasie pracy na dole kopalni. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Wymiary pokrowca: szerokość 17 cm, wysokość 20 cm i głębokość 7,5 cm, $\pm 5\%$. Winien być wykonany ze skóry bydlęcej galanteryjnej, o grubości 2 mm, szyty nićmi odpornymi na wilgoć, zaopatrzony w naramienny pasek skórzany lub parczany szerokości min. 2 cm, regulowanej długości z poszerzoną, ochronną, przesuwaną wkładką ramienia oraz pasek do przymocowania pokrowca do spodni. Pas do pokrowca wykonany w całości ze skóry bydlęcej galanteryjnej, o grubości od 2,0 do 2,5 mm, szerokości 40 mm ($\pm 5\%$), długości całkowitej min. 130cm. Pas zapinany na klamerkę rymarską wykonaną ze stali odpornej na korozję, szyty nićmi wodoodpornymi. Elementy pasa muszą być łączone szwami i wzmacniane metalowymi nitami odpornymi na korozję. W tylnej części pokrowca winna znajdować się doszyta i nitowana skórzana wkładka, umożliwiająca założenie na pokrowiec paska biodrowego zarówno wąskiego jak szerokiego. Okucia rymarskie, nity i uchwyty metalowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Boczna część zaopatrzona w naszytą kieszeń na opatrunek osobisty. Z przodu pokrowca, pod klapą, winna być umieszczona kieszeń miechowa. Wewnątrz kieszeni od strony sprzączki zapięciowej, winna być naszyta kieszonka na upoważnienia. W pokrowcu musi być umieszczony wkład ochronny z polipropylenu.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.




Zadanie nr 4:

WYRÓB NR 88: POKROWIEC DO LAMPY GÓRNICZEJ NOWEJ GENERACJI W KOMPLECIE Z PASKIEM

O P I S W Y R Ó B U

Pokrowiec przeznaczony jest do praktycznego noszenia lampy górniczej nowej generacji przez pracownika w czasie pracy na dole kopalni. Wymiary pokrowca: szerokość 20 cm, wysokość 14,5 cm, głębokość 6 cm, $\pm 5\%$. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Pokrowiec wykonany z materiału odpornego na wilgoć, o grubości min. 2 mm. Pokrowiec ma być zakładany na pas biodrowy. Pas do pokrowca wykonany w całości ze skóry o grubości min 2,0 szerokości 40 mm ($\pm 5\%$), długości całkowitej min. 130 cm. Pas zapinany na klamerkę rymarską wykonaną ze stali odpornej na korozję. Elementy pasa muszą być łączone szwami i wzmacniane metalowymi nitami odpornymi na korozję. W tylnej części pokrowca winna znajdować się wkładka, umożliwiająca jego założenie na pas szerokości min 100 mm. Okucia rymarskie, nity i uchwyty metalowe winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Boczna część zaopatrzona w naszytą kieszeń na opatrunek osobisty. Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Zadanie nr 5:

Wyrób nr 91: TORBY NARZĘDZIOWE BREZENTOWE

O P I S W Y R O B U

Torba narzędziowa z brezentu przeznaczona jest do przenoszenia narzędzi przez mechaników. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Wymiary: szerokość 33 cm $\pm$ 5%, wysokość 35 cm $\pm$ 5%, głębokość 15 cm $\pm$ 5%. Elementy składowe łączone szwem maszynowym zwykłym o długości ściegu 5 mm. Torba zapinana na dwie sprzączki, paski zapinkowe i sprzączkowe przymocowane do korpusu jednym nitem. Nity i okucia rymarskie wykonane ze stali nierdzewnej. Pasek nośny parciały przymocowany do boków szwami. W torbach dla elektromonterów zastosować przegrodę oddzielającą narzędzia elektroizolacyjne od innych. Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Zadanie nr 6:

Wyrób nr 93: TORBY SANITARNE BREZENTOWE

O P I S W Y R O B U

Torba dla sanitariuszy, przeznaczona jest do przenoszenia i przechowywania środków opatrunkowych, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w miejscach zdarzenia. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Torba brezentowa: wykonana z tkaniny brezentowej impregnowanej, całość torby usztywniona. Elementy składowe łączone szwem maszynowym zwykłym o długości ściegu 5 mm. Torba zapinana na jedną sprzączkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Wymiary torby, szerokości 28 cm $\pm$ 5%, wysokości 22 cm $\pm$ 5%, głębokości 12cm $\pm$ 5%. Pasek nośny regulowany doszyty do korpusu szwem kopertowym. Wewnątrz torby doszyte kieszenie i przegrody do segregowania zawartości. Na klapie umieszczony znak krzyża o wymiarach min. 40 mm x 40 mm w okręgu Ø 60 mm.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Zadanie nr 7:

Wyrób nr 94: TORBA ŚNIADANIOWA TERMOIZOLACYJNA

O P I S W Y R O B U

Torba śniadaniowa, przystosowana jest do przenoszenia napoi w butelkach do 1,5l używanych przez pracowników w warunkach podwyższonej temperatury. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Torba wykonana z tkaniny wodoodpornej, odpornej na ścieranie. Torba w środku wyłożona jest materiałem termo-izolującym (możliwość utrzymania stałej temperatury przez około 5 godzin). Torba posiada pasek naramienny regulowanej długości. Wnętrze zawiera kieszonkę i jeden uchwyt na butelkę. Na przodzie torby znajduje się kieszeń, która zamykana jest szczelnie na zamek. Torba zapinana jest na skórzane paski i sprzączki, po bokach torby umieszczone są wewnątrz klapki zapewniające większą szczelność. Wymiary torby, szerokości 32 cm $\pm$ 5%, wysokości 23 cm $\pm$ 5%, głębokości 10cm $\pm$ 5%. Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

W zakresie zadań nr 1-7 :

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany:
 - w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta,
 - zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego – do złożenia na wezwanie Zamawiającego.

1. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ).
2. Wzorec materiału będącego przedmiotem oferty.
3. Oświadczenie wystawione przez wystawcę deklaracji zgodności WE potwierdzające, że wyrób spełnia wymagania zawarte w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - 1) być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem;
 - 2) spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej.

4. Ocena (Orzeczenie) z badań, przeprowadzonych zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3, stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, wydana przez laboratorium badawcze, akredytowane w zakresie badań elektrostatycznych przez upoważnioną jednostkę akredytującą lub certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby i urządzenia przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, z którego treści wynika możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w warunkach występujących zagrożeń, a badania wyrobu zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami normy PN-EN 61340-2-3.
5. Sprawozdanie z badań, wystawione przez jednostkę upoważnioną, potwierdzające żądany rodzaj skóry, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłożonego przez Wykonawcę (spośród żądanych przez Zamawiającego).
– **niniejszy punkt nie dotyczy zadania nr 5,6,7.**
6. Instrukcja użytkowania wyrobu, która powinna zawierać co najmniej:
 - a) nazwę i adres producenta,
 - b) sposób przechowywania, użytkowania i konserwacji.

Uwaga do zadania nr 6: Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę muszą być ważne w dniu ich złożenia.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz (m.olczyk@pgg.pl) bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*
- c) *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie § 30 ust. 18 Regulaminu, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (jeżeli dotyczy).*

D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

1. **Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej).**
2. **Wzory wyrobów będących przedmiotem umowy - opakowane i trwale oznaczone przez producenta, należy dostarczyć do Biura Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice ul. Karolinki 1 pokój nr 115 (SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.), identyczne ze wzorem przedłożonym w postępowaniu, w niżej podanej ilości przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy. Dostarczone wzory zostaną rozliczone przy pierwszej dostawie.**

Dla zadania nr 1 – 14 szt.

Dla zadania nr 2 – 3 szt.

Dla zadania nr 3 – 4 szt.

Dla zadania nr 4 – 14 szt.

Dla zadania nr 5 – 14 szt.

Dla zadania nr 6 – 11 szt.

Dla zadania nr 7 – 10 szt.

3. Dokumenty w formie elektronicznej:

a) Dokumenty wymienione w Załączniku nr 1 do SWZ część C pkt. 3-6.

zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf) o pojemności do 20 MB
(w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).

4. Spis dokumentów wymienionych w ust. 3 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).

5. Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf _____ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani _____

Nr telefonu _____

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 3, 4, 5 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: m.olczyk@pgg.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

a) Nie dotyczy.

2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:

a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górniczej S.A.,

b) Dokument gwarancji.

Załącznik nr 2 do SWZ
– po modyfikacji z dn. 05.03.2025r.

Numer postępowania: 702500235-1

Data:

Załącznik nr: 2

FORMULARZ OFERTOWY**Wykonawca**

Pełna nazwa Wykonawcy	
Forma prawna	
Siedziba Wykonawcy (adres)	
Kraj	
Kod pocztowy, Miejscowość	
Poczta	
Województwo	
NIP	
REGON	

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

	Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:

Oferta do:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie *postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony* pt.:
Dostawa pokrowców i toreb dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 192-2
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Data:

Numer postępowania: 702500235-1

Załącznik nr: 2

Torba narzędziowa skórzana, poz. katalogowa nr 90		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.1	TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA Z PASKIEM NOŚNYM REGULOWANYM SZER.35X25X11CM WYPOSAŻENIE ROBOCZE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z KATALOGIEM	1 125,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 1				
Torba sanitarna skórzana, poz. katalogowa nr 92		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
2.1	TORBA SANITARNA SKÓRZANA Z UCHWYTEM RĘCZNYM I PASKIEM NARAMIENNYM SZER.35X25X11CM WYPOSAŻENIE ROBOCZE ANTYELEKTROSTATYCZNE ZGODNE Z KATALOGIEM	100,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 2				
Pokrowiec skórzany do lampy górniczej, poz. katalogowa nr 87		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
3.1	POKROWIEC SKÓRZANY DO LAMP RC-12 WYM.17X20X7,5CM Z PASEM NOŚNYM SKÓRA-SKÓRA ODZIEŻ ROBOCZA ANTYELEKTROSTATYCZNA ZGODNA Z KATALOGIEM	285,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 3				
Pokrowiec skórzany do lampy górniczej nowej generacji, poz. katalogowa nr 88		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
4.1	POKROWIEC SKÓRZANY DO LAMPY GÓRNICZEJ NOWEJ GENERACJI WYM.20X14,5X6CM Z PASEM NOŚNYM SKÓRZANYM ODZIEŻ ROBOCZA ANTYELEKTROSTATYCZNA ZGODNA Z KATALOGIEM	10 100,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 4				
Torba narzędziowa brezentowa, poz. katalogowa nr 91		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
5.1	TORBA NARZĘDZIOWA BREZENTOWA Z PASKIEM NOŚNYM REGULOWANYM SZER.33X35X15CM ZGODNA Z KATALOGIEM ANTYELEKTROSTATYCZNA	2 366,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 5				
Torba sanitarna brezentowa, poz. katalogowa nr 93		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
6.1	TORBA SANITARNA BREZENTOWA Z PASKIEM NOŚNYM REGULOWANYM SZER.28X22X12CM ZGODNA Z KATALOGIEM ANTYELEKTROSTATYCZNA	405,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 6				
Torba śniadaniowa, poz. katalogowa nr 94		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
7.1	TORBA ŚNIADANIOWA TERMOIZOLACYJNA Z PASKIEM NARAMIENNYM SZER.32X23X10CM WYPOSAŻENIE ROBOCZE ZGODNE Z KATALOGIEM	1 102,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 7				
Łączna wartość oferty netto				

Data:

Numer postępowania: 702500235-1

Załącznik nr: 2

Oświadczamy, że w formularzu ofertowym w pozycji złożono ofertę równoważną (w przypadku, gdy występuje).

1. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną:

1) Podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SWZ.

2) Podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

3) Zapoznał się z SWZ oraz przyjmuje postanowienia SWZ bez zastrzeżeń, w tym w szczególności:

a) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, w tym Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.,

b) wymagany termin realizacji zamówienia,

c) termin płatności,

d) wymagany okres gwarancji - jeżeli dotyczy,

e) wymagany termin realizacji dostawy.

4) Zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl i w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.

5) Zapoznał się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.

6) Zaoferował przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i nie naruszający praw majątkowych osób trzecich.

7) Zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/Inne/polityka-antykorupcyjna>

2. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie:

1) spełnia/ją określone w SWZ warunki dotyczące udziału w postępowaniu,

2) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania w sytuacjach opisanych w SWZ,

3) spełnia/ją określone przez Zamawiającego w SWZ wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczenie podmiotów składających wspólną ofertę:

Oświadczam w imieniu Wykonawców składających ofertę, że w przypadku zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy z Wykonawców składający niniejszą ofertę nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. poz.275 z 2021) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową.

W przypadku, gdy jako Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, w miejsce niniejszego oświadczenia składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do SWZ.

W przypadku, gdy któryś z Wykonawców składających ofertę wspólną należy do grupy kapitałowej, składam do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej dotyczącą tego Wykonawcy zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do SWZ.

5. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - jeżeli dotyczy.

6. Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” i treści SWZ, w tym w szczególności wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 - wyciąg z „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.”, jest dostępny pod adresem:

https://www.pgg.pl/storage/articles/785/files/wyciag_z_regulaminu_udzielania_zamowien_w_pgg_od_01.09.2024.pdf

Strona 3