



Nasz znak: 71/EZP/AP/472401427/1907/25

Rybnik, dnia 31.01.2025r.

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: „Dzierżawa kombajnu chodnikowego wraz z urządzeniem podtrzymującym kombajn oraz sterowaniem do drażenia po upadzie dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice na lata 2025-2027 wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy” nr sprawy 472401427.**

I. Działając zgodnie z art. 135.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w ww. temacie w sposób następujący:

#### Pytanie nr 1

W świetle udzielonych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie wymogów z poniższym pytaniem:

##### Pytanie nr 1.

Zamawiający w piśmie o sygn. 71/EZP/AP/472401427/1775/25 z dnia 29.01.2025r. udzielił odpowiedzi potencjalnym Wykonawcom w zakresie konieczności wykazania się na etapie składania oferty, wynikami badań skuteczności ochrony przed zapłonem układu zraszania oferowanego kombajnu, o treści jak poniżej: „Zamawiający podtrzymuje zapisy, z których wynika, że oferowany kombajn ma być wyposażony w wewnętrzny system zraszania (zanożowy), którego ochrona przed zapłonem będzie potwierdzona badaniami, a wyniki tych badań należy załączyć do oferty. Zamawiający nie zamierza podejmować ryzyka nieuzyskania stosownych dokumentów z badań w wyznaczonym czasie i tym samym opóźnić eksploatacji kombajnu w wyznaczonym harmonogramowo terminie.”

W świetle udzielonej odpowiedzi zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowną analizę i uwzględnienie poniżej przytoczonych argumentów:

- 1) Zamawiający nie dokonał stosownych zmian zapisów SWZ uwzględniających oczekiwania Zamawiającego co do wymogu wykazania wyników badań,
- 2) wymóg wykonania badań skuteczności ochrony przed zapłonem dla układu zraszania wewnętrznego jest zbędny i nie wynika z obowiązujących przepisów – jest nadmiernie wygórowanym wymogiem Zamawiającego, który może preferować i wskazywać na konkretnego Dostawcę i ograniczać tym samym zasady uczciwej konkurencji.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych:

„§ 291. Urabianie kombajnami zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia jest dopuszczalne w:

(...)

2) drażonych wyrobiskach korytarzowych, jeżeli:

a) stężenie metanu w powietrzu wynosi nie więcej niż:

0,5% – w przypadku pomiarów dokonywanych czujnikiem metanometrii automatycznej umieszczonym pod

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 800, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)

stropem wyrobiska w odległości nie większej niż 2 m od czoła przodka i powodującym wyłączenie kombajnu,

- 1% – w przypadku urabiania kombajnem wyposażonym w wewnętrzne układy zraszania noży lub inny system ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami,

Przytoczony przepis pozwala stosować kombajn przy nie przekraczającym graniczny poziom 1 procenta stężeniu metanu w powietrzu, w dwóch równoważnych przypadkach:

1 – kombajnem wyposażonym w układ zraszania wewnętrznego,

2 – kombajnem wyposażonym inny system (zraszania) zbadany.

Wymóg formalny postawiony przez Zamawiającego nie jest zatem w żaden sposób uzasadniony i nie wpływa w żaden sposób na możliwość stosowania kombajnu, a w szczególności przy urabianiu związłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia w warunkach zagrożenia wybuchem metanu.

3) w świetle przytoczonych powyżej argumentów – brak wymaganych przez Zamawiającego badań nie ogranicza w żaden sposób zakresu stosowania kombajnu wyposażonego układ zraszania wewnętrznego, a Zamawiający nie ponosi żadnego ryzyka opóźnienia eksploatacji kombajnu, gdyż te badania nie są wymagane do użytkowania i stosowania kombajnu,

4) potencjalny Dostawca kombajnu jest zobowiązany umową, której wzór przedstawiono w SWZ i która szczegółowo określa Kary umowne i odpowiedzialność obu stron umowy, w ty za nieterminowe jej zrealizowanie, a domniemanie jej niewypełnienia jest bezzasadne.

Prosimy o zmianę wymogów formalnych w zakresie badań układu zraszania i/lub faktyczne oraz racjonalne ich uzasadnienie, z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, które powinny być bezsporne i niepodważalne w przypadku postępowań objętych Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie z uwagi na powyższe wątpliwości oraz zapewnienie jak największej konkurencyjności w niniejszym postępowaniu co wpłynie niewątpliwie korzystnie na wybór najlepszej oferty przez Zamawiającego wnosimy o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

#### **Odpowiedź nr 1**

U podstaw zapisów SWZ w zakresie układu zraszającego kombajnu, który jest przedmiotem postępowania nr 472401427 były wyłącznie względy bezpieczeństwa brygad górniczych, które będą obsługiwać maszynę urabiającą w wyrobiskach dołowych zagrożonych metanowo i w otoczeniu lub współwystępowaniu skał skłonnych do iskrzenia.

Przytoczone przez Oferenta zapisy par.291p.2 w sprawie drażonych wyrobisk korytarzowych w zagrożeniu metanowym uzupełnia par.292: „Niezależnie od wymogów, o których mowa w par.291, **DOBIERA SIĘ (można tłumaczyć PROJEKTUJE)** i stosuje następujące środki zabezpieczające w zakresie zwalczania iskier mechanicznych w trakcie urabiania związłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia-dodatkowe dysze i urządzenia zraszające”.

Tak więc oprócz układu zraszania wewnętrznego w kombajnie należy zastosować również dodatkowe dysze i urządzenia zraszające co tworzy kompleksowy system zraszania kombajnu, którego skuteczność działania i poprawna współpraca w ocenie Zamawiającego, bezwzględnie powinna być potwierdzona stosownymi badaniami np. w KD „Barbara”. Tak więc badania powinny uwzględniać wpływ zastosowania dodatkowego zraszania na skuteczność gaszenia iskier mogących powstać podczas urabiania. Ponadto w interesie producenta i oferenta kombajnu powinno być wprowadzanie na rynek maszyn możliwie bezpiecznych z punktu widzenia użytkownika a nie tylko spełniających minimalne wymagania.

II. Działając zgodnie z art. 137.1 Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w ww. temacie w sposób następujący:

*zmienie ulega:*

1. Część IX ust. 2. tir 1, który otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty wymagane, które wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 800, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)

**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)

**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)

**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)

- informacja techniczna stanowiąca wyciąg z DTR istotnych z punktu widzenia użytkownika parametrów oferowanego kombajnu w tym układu podtrzymania kombajnu na nachyleniu określonym w załączniku 1 Część 2, Tabela do SWZ.”

2. Załącznik nr 1, Część 2, Tabela lp. 18, która otrzymuje brzmienie:

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 18 | <p>Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia i umożliwia na podstawie instrukcji obsługi drażnienie wyrobisk korytarzowych przy stężeniu metanu w powietrzu do 1,0% – w przypadku pomiarów dokonywanych czujnikiem metanometrii automatycznej umieszczonym pod stropem wyrobiska w odległości nie większej niż 2 m od czoła przodka i powodującym wyłączenie kombajnu</p> <p>Wydzierżawiający wraz z dostawą dostarczy protokół badania potwierdzający skuteczność systemu zraszania kombajnu.</p> | TAK |
|----|--|-----|

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

**Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna:** 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984  
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: [centrala@pgg.pl](mailto:centrala@pgg.pl) • W: [www.pgg.pl](http://www.pgg.pl) • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 800,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

**Oddział KWK ROW:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: [row@pgg.pl](mailto:row@pgg.pl)  
• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

**Ruch Chwałowice:** 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: [chwalowice@pgg.pl](mailto:chwalowice@pgg.pl)  
**Ruch Jankowice:** 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: [jankowice@pgg.pl](mailto:jankowice@pgg.pl)  
**Ruch Marcel:** 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: [marcel@pgg.pl](mailto:marcel@pgg.pl)  
**Ruch Rydułtowy:** 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: [rydułtowy@pgg.pl](mailto:rydułtowy@pgg.pl)