



Nasz znak: 71/EZP/AP/502400261/25051/24

Rybnik, dnia 06.12.2024r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia objętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: „Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A nr sprawy 502400261.**

I. Działając zgodnie z art. 135.1 i 2 i 137. 1. Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje do treści SWZ w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w ww. temacie w sposób następujący:

Pytanie nr 1

SWZ Część III pkt. 4

Zamawiający zapisał w Części III pkt.4:

„4. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1 - Dzierżawa pięciu kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/- 5%,

Oddział	Kombajn nr	Szacunkowa data pozyskania kombajnu	Okres obowiązywania	W tym gwarantowane [dni]
KWK ROW Ruch Marcel	1	12.2024 r.	880 dni	730
KWK ROW Ruch Rydułtowy	2	05.2025 r.	1095 dni	730
	3	04.2025 r.	1095 dni	730
KWK ROW Ruch Jankowice	4	01.2025 r.	1095 dni	730
	5	06.2025 r.	1095 dni	730

Zadanie nr 2 - Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/- 5%,

Oddział	Kombajn nr	Szacunkowa data pozyskania kombajnu	Okres obowiązywania	W tym gwarantowane [dni]
KWK ROW Ruch Marcel	1	12.2025 r.	1096 dni	730
KWK Bolesław Śmiały	2	08.2025 r.	580 dni	520

Powyższe terminy w przypadku kombajnu nr 1 i 4 (Zadanie nr 1) są nierealne biorąc pod uwagę m.in. termin składania ofert wyznaczony na 13.12.2024.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w zadaniu nr 2 kombajn nr 2 (KWK Bolesław Śmiały) Zamawiający przewidział zawarcie dzierżawy na gwarantowany okres dzierżawy wynoszący 520 dni co odbiega od dotychczasowych gwarantowanych okresów dzierżaw stosowanych w postępowaniach na kombajny chodnikowe w PGG a co będzie miało istotny wpływ na wysokość dobowej stawki dzierżawnej.

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

Zadanie nr 1 - Dzierżawa pięciu kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/- 5%,

Oddział	Kombajn nr	Szacunkowa data pozyskania kombajnu	Okres obowiązywania	W tym gwarantowane [dni]
KWK ROW Ruch Marcel	1	do 3 m-cy.	880 dni	730
KWK ROW Ruch Rydułtowy	2	do 3 m-cy.	1095 dni	730
	3	do 3 m-cy.	1095 dni	730

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

KWK ROW Ruch Jankowice	4	do 3 m-cy.	1095 dni	730
	5	do 3 m-cy.	1095 dni	730

Zadanie nr 2 - Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/- 5%,

Oddział	Kombajn nr	Szacunkowa data pozyskania kombajnu	Okres obowiązywania	W tym gwarantowane [dni]
KWK ROW Ruch Marcel	1	do 11 m-cy	1096 dni	730
KWK Bolesław Śmiały	2	do 11 m-cy	580 dni	520

Prosimy również o wprowadzenie powyższej modyfikacji w pozostałych zapisach SWZ

Odpowiedź nr 1

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część III pkt. 4 i nadaje mu brzmienie:

Zadanie nr 1 - Dzierżawa pięciu kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/- 5%,

Oddział	Kombajn nr	Szacunkowa data pozyskania kombajnu	Okres obowiązywania	W tym gwarantowane [dni]
KWK ROW Ruch Marcel	1	do 3 m-cy.	880 dni	730
KWK ROW Ruch Rydułtowy	2	do 3 m-cy.	1095 dni	730
	3	do 3 m-cy.	1095 dni	730
KWK ROW Ruch Jankowice	4	do 3 m-cy.	1095 dni	730
	5	do 3 m-cy.	1095 dni	730

Zadanie nr 2 - Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/- 5%,

Oddział	Kombajn nr	Szacunkowa data pozyskania kombajnu	Okres obowiązywania	W tym gwarantowane [dni]
KWK ROW Ruch Marcel	1	do 11 m-cy	1096 dni	730
KWK Bolesław Śmiały	2	do 11 m-cy	580 dni	520

Pytanie nr 2

SWZ Część IV pkt. 4

Zamawiający zapisał w Części IV pkt.4:

„4. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu dzierżawy na zasadach opcji ponad okres dzierżawy określony w SWZ. Wartość opcji wyniesie maksymalnie 365 dni dla każdego kombajnu.”

Natomiast w SWZ część III pkt.4 przedstawił różne wartości opcji.

Prosimy o ujednoczenie zapisów.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część IV. Ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia okresu dzierżawy na zasadach opcji ponad okres dzierżawy określony w SWZ. Wartość opcji wyniesie maksymalnie:

w zakresie zadania nr 1

dla kombajnu nr 1: 150dni.

dla kombajnu nr 2: 365dni.

dla kombajnu nr 3: 365dni.

dla kombajnu nr 4: 365dni,

dla kombajnu nr 5: 365dni.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr

konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

w zakresie zadania nr 2

dla kombajnu nr 1: 366dni.

dla kombajnu nr 2: 60dni."

Pytanie nr 3

SWZ Część V pkt. 4

Zamawiający zapisał w Części V pkt.4:

„4. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,

2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:

w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy:

w zakresie zadania nr 1: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 150 kW +/-5% każdy przeznaczonych dla górnictwa o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto bez względu na ilość zadań objętych ofertą

w zakresie zadania: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 130 kW +/-5% każdy przeznaczonych dla górnictwa o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto bez względu na ilość zadań objętych ofertą.."

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„4. Zamawiający stosuje warunki udziału w postępowaniu:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,

2) zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:

w okresie działalności firmy wykonawcy jednak nie dłużej niż ostatnich **3 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje dostawy lub dzierżawy:

w zakresie zadania nr 1: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 150 kW +/-5% **każdy dostarczonych do kopalń** o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto bez względu na ilość zadań objętych ofertą.

w zakresie zadania: co najmniej 2 kombajnów chodnikowych o mocy 130 kW +/-5% **każdy dostarczonych do kopalń** o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto bez względu na ilość zadań objętych ofertą."

Odpowiedź nr 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 4

SWZ Część VIII pkt. 7

Zamawiający zapisał w Części VIII pkt.7:

„7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:

Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ."

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający wymaga złożenia:

Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich **3 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice:	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel:	44-310 Radlin, ul. Korfantego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy:	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4.3 do SWZ.”

Odpowiedź nr 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 5

Część 1 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał w Części 1 pkt. 3:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego.

W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy.”

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego.

W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w Załączniku nr 8 do umowy. Test wydajności zostanie wykonany tylko dla oferowanego kombajnu aktualnie nieeksploatowanego w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej.”

Odpowiedź nr 5

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, Część 1, pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Wymagania w zakresie wykonania testu wydajności urabiania i ładowania kombajnu chodnikowego.

W przypadku zastrzeżeń Dzierżawcy co do spełnienia przez dostarczony kombajn wymogów technicznych, w szczególności dotyczących wymaganej minimalnej wydajności urabiania i ładowania urobku Dzierżawca przeprowadzi test wydajności urabiania i ładowania kombajnu. Wymagania opisane zostały w **Załączniku nr 8 do umowy. Test wydajności zostanie wykonany tylko dla oferowanego kombajnu dotychczas nieeksploatowanego w Oddziałach Polskiej Grupy Górniczej**

- 1) Przedmiot zamówienia powinien być w pełni sprawny technicznie i spełniać wymagania opisane w niniejszym Załączniku.
- 2) Wraz z przedmiotem zamówienia Wydierżawiający dostarczy wyprawkę bezzwrotną zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do umowy.
- 3) Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji oraz Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną **6- miesięczną** (tj. 180 dni) gwarancją opisano w dalszej części załącznika.

Pytanie nr 6

Część 1 pkt. 4.2 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „w ramach jednostek organizacyjnych PGG S.A.”?

Odpowiedź nr 6

Jednostki organizacyjne PGG S.A to wszystkie kopalnie i zakłady wchodzące w skład PGG S.A.

Pytanie nr 7

Część 1 pkt. 4.4 Załącznika nr 1 do SWZ

W związku z zapisami pkt.5.4 konieczne jest dobranie odpowiednich parametrów kombajnów wymaganych w SWZ, prosimy o dostarczenie geologii (rodzaj skały i ich właściwości fizyczne i chemiczne) eksploatowanych wyrobisk gdzie będą prowadzone prace kombajnami chodnikowymi

Odpowiedź nr 7

Zamawiający udostępni podstawowe dane/informacje geologiczne planowanych do eksploatacji wyrobisk po wyłonieniu wykonawcy.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr

konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Pytanie nr 8

Część 2 Zadanie nr 1 tabela Załącznika nr 1 do SWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabeli pkt. 2.a o następującej treści

2.a	ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa	Max. 30 [mg]
-----	--	--------------

Odpowiedź nr 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ

Pytanie nr 9

Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.14 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.14 Zamawiający napisał:

14	Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu	TAK
----	---	-----

Prosimy o wyjaśnienie czy w świetle powyższych zapisów Zamawiający wymaga wyposażenia kombajnu chodnikowego w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu zgodnie z § 291 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118) oraz dodatkowe zraszanie zgodnie z § 292 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118).

Prosimy o modyfikację zapisu i nadanie mu brzmienia:

14	Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami	TAK
----	---	-----

Prosimy również o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o przedstawienie badań wykonanych przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą?

Jednocześnie w nawiązaniu do powyższego sugerujemy wprowadzenie przez Zamawiającego do SWZ zapisów dot. wymogu złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w Części 2 Zadanie nr 1 pkt.14 Załącznika nr 1 do SWZ na etapie określonym Części VIII SWZ.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Załącznik nr 1, Część 2, Zadanie nr 1, Tabela Lp. 14 który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Dzierżawcę
...
14	Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia.	TAK
...

Wyjaśnienie:

- 1) Zamawiający wymaga wyposażenia kombajnu chodnikowego w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu zgodnie z § 291 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118) oraz dodatkowe zraszanie zgodnie z § 292 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118).
- 2) Zamawiającemu nie chodzi o przedstawienie badań wykonanych przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Pytanie nr 10

Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.20 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał:

20	Wyposażony w podajnik prosty, nie posiadający połączeń przegubowych na całej trasie podajnika, podzielony na kadłub napędu i kadłub zwrotny z dwoma nitkami łańcucha ogniowego (pierścieniowego) podawarka z zamkniętym oknem rewizyjnym dolnego przedziału.	TAK
----	--	-----

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

20	Wyposażony w podajnik prosty o szerokości wewnętrznej (roboczej) min 500mm, nie posiadający połączeń przegubowych na całej trasie podajnika, podzielony na kadłub napędu i kadłub zwrotny z dwoma nitkami łańcucha ogniowego (pierścieniowego)	TAK
----	--	-----

Odpowiedź nr 10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 11**Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.21 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

21	<i>Wyposażony w roboczy pomost hydrauliczny wraz z barierkami chroniącymi przed upadkiem z wysokości ze wszystkich stron i mechanizm podnoszenia stropnic sterowany hydraulicznie z możliwością zabudowy pomostu sztywnego bez hydrauliki. Zastosowane czujniki zbliżeniowe, kontrolujące położenie pomostu roboczego będą zabezpieczone osłonami chroniącymi je przed uszkodzeniem w przypadku opadu skał stropowych podczas urabiania oraz zabudowane w sposób uniemożliwiający kolizję z ruchomymi elementami pomostu roboczego. W przypadku uszkodzenia czujnika z winy Dzierżawcy podczas eksploatacji nie będzie on podlegał wymianie gwarancyjnej.</i>	TAK
----	---	-----

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

21	<i>Wyposażony w roboczy pomost hydrauliczny wraz z barierkami chroniącymi przed upadkiem z wysokości. W miejscu wejścia na podest dopuszcza się zastosowanie demontowalnego łańcucha. Mechanizm podnoszenia stropnic sterowany hydraulicznie z możliwością zabudowy pomostu sztywnego bez hydrauliki. Zastosowane czujniki zbliżeniowe, kontrolujące położenie pomostu roboczego będą zabezpieczone osłonami chroniącymi je przed uszkodzeniem w przypadku opadu skał stropowych podczas urabiania oraz zabudowane w sposób uniemożliwiający kolizję z ruchomymi elementami pomostu roboczego. W przypadku uszkodzenia czujnika z winy Dzierżawcy podczas eksploatacji nie będzie on podlegał wymianie gwarancyjnej.</i>	TAK
----	--	-----

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 12**Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.22 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

22	<i>Dostosowany do współpracy z podajnikiem taśmowym lub zgrzeblowym, które są w posiadaniu Dzierżawcy (określi Dzierżawca na etapie zapotrzebowania)</i>	TAK
----	--	-----

Zapisy umowy nie przewidują etapu zapotrzebowania w związku z tym prosimy o podanie typu przenośników jakie Zamawiający przewiduje do podpięcia z kombajnem.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •
 BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Odpowiedź nr 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 13

Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.35 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt. 35 Zamawiający napisał:

35	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów/ silników nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/ podzespołów/osłon z maszyny. Jeżeli przeprowadzenie przeglądów bieżących i okresowych urządzeń/ podzespołów/silników będzie wymagać ich zdemontowania i wydania do Wydzierżawiającego, podyktowane DTR/Instrukcją obsługi producenta urządzenia wówczas ww. przeglądy będą wykonywane przez Wydzierżawiającego. Na czas przeglądu Wydzierżawiający zapewni urządzenie rezerwowe (zamiennie z urządzeniami, które będą zdemontowane z kombajnu i wydane do przeglądu). Przeglądy ww. urządzeń/silników oraz urządzeń rezerwowych zapewnią Wydzierżawiający na własny koszt.</i>	TAK
----	---	-----

Przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji silników elektrycznych wymaga ich zdemontowania z kombajnu zgodnie z zapisami DTR/Instrukcji Obsługi producenta silników elektrycznych.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.35 i nadanie mu brzmienia:

35	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/podzespołów z maszyny (nie dotyczy silników elektrycznych).</i>	TAK
----	---	-----

Odpowiedź nr 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ

Pytanie nr 14

Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.41 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.41 Zamawiający napisał:

41	<i>Sworznie łączące obrotnicę z wysięgnikiem (organem urabiającym) powinny mieć wykonane rowki smarne spiralne oraz rowki wzdłużne na całej długości.</i>	Pożądane
----	---	----------

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

41	<i>Sworznie łączące obrotnicę z wysięgnikiem (organem urabiającym) powinny mieć wykonane rowki smarne spiralne lub rowki wzdłużne na całej długości.</i>	Pożądane
----	---	----------

Odpowiedź nr 14

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Załącznik nr 1, Część 2, Zadanie nr 1, tabela Lp. 41 która otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Dzierżawcę
...
41	<i>„Sworznie łączące obrotnicę z wysięgnikiem (organem urabiającym) powinny mieć wykonane rowki smarne spiralne lub rowki wzdłużne na całej długości.”</i>	TAK
...

Pytanie nr 15

Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.51 Załącznika nr 1 do SWZ

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

W tabeli pkt.51 Zamawiający napisał:

51	<i>Skrzynia aparatury elektrycznej wyposażona w dodatkowy odpływ umożliwiający podłączenie pompy wspomagającej układ chłodzenia silników lub opcjonalnie pompy odwadniającej (do mocy łącznie 30 kW na napięcie 1000V/50Hz)</i>	TAK
----	---	-----

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

51	<i>Skrzynia aparatury elektrycznej wyposażona w dodatkowe odpływy umożliwiające: - podłączenie pompy wspomagającej układ chłodzenia silników lub opcjonalnie pompy odwadniającej (do mocy łącznie 30 kW na napięcie 1000V/50Hz); - zasilanie silników napędu przenośnika za kombajnem (do mocy łącznie 2x30 kW na napięcie 1000V/50Hz)</i>	TAK
----	--	-----

Odpowiedź nr 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 16

Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.52 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.52 Zamawiający napisał:

52	<i>Pług ładowarki wraz z blachą działową i profilami bocznymi koryta podawarki wykonane z blachy trudnościeralnej np. Hardox lub równoważnej HB min. 370 Blacha działowa oraz prowadzenia zgrzebeł w kadłubie podawarki wykonane z blachy trudnościeralnej Hardox lub równoważnej o twardości min 370 HB"</i>	TAK
----	---	-----

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

52	<i>Pług ładowarki pokryty blachą trudnościeralną np. Hardox lub równoważną o twardości min 370 HB. Blacha działowa oraz prowadzenia zgrzebeł w kadłubie podawarki wykonane z blachy trudnościeralnej Hardox lub równoważnej o twardości min 370 HB</i>	TAK
----	--	-----

Odpowiedź nr 16

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ

Pytanie nr 17

Część 2 Zadanie nr 1 tabela pkt.53 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.53 Zamawiający napisał:

53	<i>Kombajn wyposażony w osłony siłowników hydraulicznych uniemożliwiających uszkodzenie tłoczyska poprzez działanie czynników zewnętrznych o następujących parametrach: •osłona winna być wykonana z wodoszczelnego elastycznego materiału o grubości min.1 mm, wytrzymałość tkaniny na rozciąganie wzdłuż osi siłownika nie mniejsza niż 1000 N/cm wg PN-EN ISO 1421:2001, •połączenie osłony dzielonej wzdłuż osi siłownika lub skośnie (po linii śrubowej) w sposób podwójny: rzepowo – kłamrowy, •osłona musi być wodoszczelna i pyłoszczelna, •osłony będą mocowane do siłownika za pomocą metalowych opasek zaciskanych śrubą lub specjalnie przystosowaną taśmą, •po montażu nie dopuszcza się przesuwania i obracania osłony pod wpływem rozsuwania i zsuwania siłownika, •okres używalności osłony musi być nie mniejszy niż 2 lata, bez względu na panujące warunki w przodku. Brak możliwości zastosowania osłon nie może być powodem nie uznania gwarancji ze względu na uszkodzenia mechaniczne powierzchni tłoczysk.)</i>	TAK
----	---	-----

Zastosowanie osłon spełniających powyższe wymagania będzie miało wpływ na wzrost kosztów produkcji kombajnu a tym samym na wzrost stawki dzierżawnej.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984
• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704
Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365
Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Prosimy o modyfikację zapisów i nadanie im brzmienia:

53	<i>Kombajn wyposażony w osłony gładzi tłoczysk siłowników udźwigu oraz skrętu. Pozostałe tłoczyska siłowników zabezpieczone tam gdzie istnieje techniczna możliwość ich wykonania.</i>	TAK
----	--	-----

Odpowiedź nr 17

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1, Część 2, Zadanie nr 1, Tabela Lp. 53, który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Opis	Parametry wymagane przez Dzierżawcę
...
53	Kombajn wyposażony w osłony gładzi tłoczysk siłowników udźwigu oraz skrętu. Pozostałe tłoczyska siłowników zabezpieczone tam gdzie istnieje techniczna możliwość ich wykonania	TAK
...

Pytanie nr 18

Część 2 Zadanie nr 2 tabela Załącznika nr 1 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w tabeli pkt. 2.a o następującej treści

2.a	ścieralność skał wg metody Barona/Kuzniecowa	Max. 30 [mg]
-----	--	--------------

Odpowiedź nr 18

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 19

Część 2 Zadanie nr 2 tabela pkt.14 Załącznika nr 1 do SWZ

W tabeli pkt.14 Zamawiający napisał:

14	Wyposażony w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu, którego ochrona przed zapłonem jest potwierdzona badaniami i umożliwia urabianie zwięzłych skał o dużej i średniej skłonności do iskrzenia.	TAK
----	--	-----

Prosimy o wyjaśnienie czy w świetle powyższych zapisów Zamawiający wymaga wyposażenia kombajnu chodnikowego w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu zgodnie z § 291 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118) oraz dodatkowe zraszanie zgodnie z § 292 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118). Prosimy również o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o przedstawienie badań wykonanych przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą?

Jednocześnie w nawiązaniu do powyższego sugerujemy wprowadzenie przez Zamawiającego do SWZ zapisów dot. wymogu złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w Części 2 Zadanie nr 1 pkt.14 Załącznika nr 1 do SWZ na etapie określonym Części VIII SWZ.

Odpowiedź nr 19

- 1) Zamawiający wymaga wyposażenia kombajnu chodnikowego w skuteczny system zraszania ograniczający ryzyko zapłonu metanu zgodnie z § 291 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118) oraz dodatkowe zraszanie zgodnie z § 292 ust.2 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1118).
- 2) Zamawiającemu nie chodzi o przedstawienie badań wykonanych przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą.
- 3) Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część 2 poprzez dodanie zapisu pod tabelą zadania nr 2 o treści:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

„Uwaga:

Dla KWK Bolesław Śmiały Lp. 9 napięcie zasilania ujęte w Zadaniu nr 2 dla kombajnu o mocy 130kW wynosi **500V** i jest wymagane wyłącznie dla tej kopalni.”

Pytanie nr 20**Część 2 Zadanie nr 2 tabela pkt.22 Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

22	<i>Dostosowany do współpracy z podajnikiem taśmowym lub zgrzeblowym, które są w posiadaniu Dzierżawcy (określi Dzierżawca na etapie zapotrzebowania)</i>	TAK
----	--	-----

Zapisy umowy nie przewidują etapu zapotrzebowania w związku z tym prosimy o podanie typu przenośników jakie Zamawiający przewiduje do podpięcia z kombajnem.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 21**Część 2 Zadanie nr 2 tabela pkt.35 Załącznika nr 1 do SWZ**

W tabeli pkt. 35 Zamawiający napisał:

35	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów/ silników nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/ podzespołów/osłon z maszyny. Jeżeli przeprowadzenie przeglądów bieżących i okresowych urządzeń/ podzespołów/silników będzie wymagać ich zdemontowania i wydania do Wydierżawiającego, podyktowane DTR/Instrukcją obsługi producenta urządzenia wówczas ww. przeglądy będą wykonywane przez Wydierżawiającego. Na czas przeglądu Wydierżawiający zapewni urządzenie rezerwowe (zamiennie z urządzeniami, które będą zdemontowane z kombajnu i wydane do przeglądu). Przeglądy ww. urządzeń/silników oraz urządzeń rezerwowych zapewnia Wydierżawiający na własny koszt.</i>	TAK
----	---	-----

Przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji silników elektrycznych wymaga ich zdemontowania z kombajnu zgodnie z zapisami DTR/Instrukcji Obsługi producenta silników elektrycznych.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu Część 2 tabela pkt.35 i nadanie mu brzmienia:

35	<i>W okresie dzierżawy, zapisy DTR/Instrukcji Obsługi kombajnu i poszczególnych urządzeń/podzespołów nie mogą wymuszać przeprowadzania przeglądów bieżących i okresowych oraz konserwacji i kontroli z koniecznością demontażu urządzeń/podzespołów z maszyny (nie dotyczy silników elektrycznych).</i>	TAK
----	---	-----

Odpowiedź nr 21

Zamawiający podtrzymuje treść SWZ

Pytanie nr 22**Część 4 pkt. 7. Załącznika nr 1 do SWZ**

Zamawiający zapisał:

„7. Odbiór w zakresie kompletności dostawy zostanie dokonany po dostarczeniu kombajnu wraz z wyprawką bezzwrotną w siedzibie Dzierżawcy pod adresem: Oddział KWK ROW, Ruch Chwałowice, 44-205 Rybnik, ul Przewozowa 4.”

Natomiast w Części 1 pkt.1 ppkt.4 zapisał:

„Rejon realizacji zamówienia:

<i>Nazwa</i>	<i>Ulica</i>	<i>Miasto</i>
<i>KWK ROW Ruch Rydułtowy</i>	<i>Leona 2</i>	<i>44-280 Rydułtowy</i>
<i>KWK ROW Ruch Jankowice</i>	<i>Jastrzębska 12</i>	<i>44-253 Rybnik</i>

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr

konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

<i>KWK ROW Ruch Marcel</i>	<i>Korfantego 52</i>	<i>44-310 Radlin</i>
<i>KWK Bolesław Śmiały</i>	<i>Świętej Barbary 12</i>	<i>43-173 Łaziska Górne</i>

Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt.7 poprzez dostosowanie do zapisów Część 1 pkt.1 ppkt. 4

Odpowiedź nr 22

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Część 4 pkt. 7. Załącznika nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„7. Odbiór w zakresie kompletności dostawy zostanie dokonany po dostarczeniu kombajnu wraz z wyprawką bezzwrotną w siedzibie Dzierżawcy odpowiednio pod adresem:

Rejon realizacji zamówienia:

<i>Nazwa</i>	<i>Ulica</i>	<i>Miasto</i>
<i>KWK ROW Ruch Rydułtowy</i>	<i>Leona 2</i>	<i>44-280 Rydułtowy</i>
<i>KWK ROW Ruch Jankowice</i>	<i>Jastrzębska 12</i>	<i>44-253 Rybnik</i>
<i>KWK ROW Ruch Marcel</i>	<i>Korfantego 52</i>	<i>44-310 Radlin</i>
<i>KWK Bolesław Śmiały</i>	<i>Świętej Barbary 12</i>	<i>43-173 Łaziska Górne</i>

Pytanie nr 23

Część 4 pkt. 19. Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisu Część 4 pkt.19 i nadanie mu brzmienia:

„Dzierżawca z **trzydniowym** wyprzedzeniem powiadomi Wyzdierżawiającego telefonicznie/fax lub email o terminie rozpoczęcia demontażu.”

Odpowiedź nr 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 24

Część 5 pkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.3 i nadanie im brzmienia:

“ Wykaz "materiałów eksploatacyjnych" wyłączonych z gwarancji:

- a) uszczelki i uszczelnienia,
- b) podkładki,
- c) wkłady filtrów,
- d) noże urabiające i ich zabezpieczenia,
- e) tuleje nożowe (jeżeli występują),
- f) dysze zraszające,
- g) sworznie,
- h) bolce rozprężne,
- i) węże hydrauliczne,
- j) wkładki sprzęgieł.
- k) bezpieczniki elektryczne,
- l) **śruby i nakrętki.**
- m) **przewody elektryczne”**

Odpowiedź nr 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 25

Część 5 pkt. 4 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o zmianę zapisów Część 5 pkt.4 i nadanie im brzmienia:

“ Wykaz "części szybkozużywających" z ograniczoną 6-cio miesięczną (tj. 180 dni) gwarancją:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

- a) uchwyty nożowe,
- b) zgrzebła i łańcuch przenośnika zgrzeblowego,
- c) segmenty (płytki) gąsienic,
- d) bęben (gwiazda) napędowy i zwrotny,
- e) **koła napędowe przekładni jazdy,**
- f) płyty (blachy) ściernie stołu ładowarki i przenośnika zgrzeblowego,
- g) zamki i ogniwa złączne przenośnika zgrzeblowego."

Odpowiedź nr 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 26

Część 5 pkt.21.2 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu pkt.21.2 Część 5 i nadanie mu brzmienia:

*„ocena stanu technicznego podzespołu przeprowadzana będzie w stanie zdemontowanym, na terenie Wydzierżawiającego, przy współudziale przedstawicieli Dzierżawcy. **W szczególnych przypadkach, za zgodą Dzierżawcy ocena stanu technicznego podzespołu może być przeprowadzona bez udziału przedstawiciela Dzierżawcy.**”*

Odpowiedź nr 26

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 27

Część 6 pkt.I.3.13 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o dopisanie do zapisu pkt.I.3.13 Część 6 następującej treści:

*„Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy **Dzierżawcy** będzie skutkować nieuznaniem roszczeń gwarancyjnych Dzierżawcy i uznanie wykonanej usługi jako **odpłatną**. Za porozumieniem Stron termin ten można wydłużyć”*

Odpowiedź nr 27

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 28

Część 6 pkt.I.3.17 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu pkt.I.3.17 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

„W przypadku uznania przez Wydzierżawiającego usługi jako odpłatnej pomimo Informacji z zastrzeżeniami (Zastrzeżenia) co do wykonanej usługi serwisowej (w tym dostarczonych części zamiennych) Wydzierżawiający wystawi fakturę, a po zakończeniu procesu reklamacyjnego skoryguje ją zgodnie z wynikiem postępowania reklamacyjnego.”

Odpowiedź nr 28

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 29

Część 6 pkt.I.1 i 20 Załącznika nr 1 do SWZ

Zamawiający zapisał w Części 6 pkt. I.1:

„1. Wydzierżawiający będzie brał udział w montażu i demontażu przedmiotu dzierżawy w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Dzierżawcę, w tym udział pracowników serwisu będzie przez pierwszy tydzień eksploatacji na jednej zmianie wydobywczej.”

oraz w Części 6 pkt. I.20:

„20. W ramach przedmiotowej dzierżawy Wydzierżawiający będzie brał udział w montażu, uruchomieniu i demontażu przedmiotu dzierżawy w trakcie zmiany jego lokalizacji w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Dzierżawcę. Koszt udziału przedstawicieli serwisu w ww. czynnościach wliczony jest w czynsz dzierżawny.”

Prosimy o podanie ilości zmian lokalizacji przedmiotu dzierżawy.

Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisów pkt. I.1 i I.20 Załącznika nr do 1 i nadanie im brzmienia:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr

konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

„W ramach przedmiotowej dzierżawy Wydzierżawiający będzie brał udział w pierwszym montażu i uruchomieniu, oraz ostatnim demontażu przedmiotu dzierżawy.”

Odpowiedź nr 29

Zmawiający podtrzymuje zapisy SWZ i informuje, że w oparciu o aktualne harmonogramy biegu przodków, Zamawiający przewiduje po cztery zmiany lokalizacji dla każdego kombajnu w ramach okresu gwarantowanego oraz oczekuje, że Wydzierżawiający będzie brał udział w pierwszym montażu i uruchomieniu oraz ostatnim demontażu przedmiotu dzierżawy.

Pytanie nr 30

Część 6 pkt.II.9 Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „innych użytkowników”?

Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu pkt.II.9 Część 6 i nadanie mu brzmienia:

„Bez zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może:

- 1) wydawać przedmiotu dzierżawy innym użytkownikom,*
- 2) poddzierżawiać przedmiotu dzierżawy,*
- 3) wykonywać prac przedmiotem dzierżawy u innych użytkowników w kraju,*
- 4) zlecać jakichkolwiek remontów przedmiotu dzierżawy,*
- 5) dokonywać zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierżawy przez Dzierżawcę bez zgody Wydzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci koszty związane z jego przywróceniem do stanu pierwotnego.*
- 6) stosować części, podzespołów i części zamiennych od producentów (dostawców) nie posiadających autoryzacji (zgody) Wydzierżawiającego”.*

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wyjaśnia, iż „inny użytkownik” to wszystkie Oddziały i jednostki organizacyjne PGG S.A. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31

Część 6 pkt.III Załącznika nr 1 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów Części 6 pkt. III i nadanie im brzmienia:

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową a odnoszących się do świadczenia usług serwisowych zastosowanie mają zapisy obowiązującej umowy na świadczenie usług serwisowych kombajnów chodnikowych z zastrzeżeniem, że postanowienia umów serwisowych nie skracają gwarancji na elementy kombajnu (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się wskazanych w Części 5 pkt.3 i 4 Załącznika nr 1 do SWZ) tzn. nawet gdy jakiś podzespół zostanie wymieniony w ramach usługi serwisowej to gwarancja na ten podzespół obowiązuje do końca okresu dzierżawy, a nie tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6 miesięcy).

Odpowiedź nr 31

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 32

Część 7 Załącznika nr 1 do SWZ

W zapisach Część 7 Zamawiający wskazał jako Dzierżawcę KWK ROW Ruch Chwałowice.

Prosimy o dostosowanie zapisów zgodnie z Częścią 1 pkt.1 ppkt.4.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Część 7, która otrzymuje brzmienie:

„Obowiązki stron wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze

I. Obowiązki Wydzierżawiającego:

1. Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonywania prac związanych z montażem i uruchomieniem przedmiotu dzierżawy, demontażem oraz prac serwisowych, zgodnie z technologią i organizacją bezpiecznego prowadzenia robót, opracowaną przez Dzierżawcę (na podstawie instrukcji obsługi dostarczonej przez Wydzierżawiającego) i zatwierdzoną przez KRZG Polskiej Grupy Górniczej S.A.
odpowiednio Oddziału, którego dotyczy.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice:	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel:	44-310 Radlin, ul. Korfantego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy:	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

2. Pracownicy Wydzierżawiającego w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze podlegają Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Polskiej Grupy Górniczej S.A. **odpowiednio Oddziału którego dotyczy.**
3. Wydzierżawiający jest zobowiązany do przekazania Polskiej Grupie Górniczej S.A. **odpowiednio do Oddziału którego dotyczy** wykazu pracowników serwisu posiadających wymagane na dole kopalni kwalifikacje.
4. W przypadku ewentualnych zmian w wykazie pracowników serwisu Wydzierżawiając jest zobowiązany do natychmiastowej jego aktualizacji.
5. Wydzierżawiający jest zobowiązany również do:
 - 1) w zakresie świadczenia usług serwisowych zatrudniać pracowników (pkt 3) zgodnie z kodeksem pracy, jedynie w ramach umów o pracę,
Jeżeli wykonanie czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu przez osoby pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy Dzierżawca wymaga zatrudnienia tych osób przez Wydzierżawiającego lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
 - 2) ubezpieczenia swoich pracowników w firmie ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć i trwałe uszczerbek na zdrowiu), które mogą powstać w czasie wykonywania usług serwisowych. Wydzierżawiający odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Dzierżawcę powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność solidarną Polskiej Grupy Górniczej S.A. **odpowiednio Oddziału którego dotyczy.** Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada Wydzierżawiający,
 - 3) rozliczenia czasu pracy pracowników serwisu przez markownię (RCP) Polskiej Grupy Górniczej S.A. **odpowiednio Oddziału którego dotyczy.**
 - 4) prowadzenia szkoleń w zakresie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze i aktów wykonawczych, przepisów BHP, dyscypliny pracy, zarządzeń, dyspozycji i innych ustaleń Polskiej Grupy Górniczej S.A. **odpowiednio Oddziału którego dotyczy.**
 - 5) zobowiązania wszystkich pracowników serwisu do bezwzględnego stosowania ochrony oczu w czasie wykonywania obowiązków na dole kopalni.
6. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie KRZG Polskiej Grupy Górniczej S.A. **odpowiednio Oddziału którego dotyczy.**

II Obowiązki Dzierżawcy

1. Polska Grupa Górnicza S.A. **odpowiednio Oddział którego dotyczy** zapewni nadzór nad wykonywanymi przez Wydzierżawiającego usługami serwisowymi.
2. Polska Grupa Górnicza S.A. **odpowiednio Oddział którego dotyczy** potwierdzi pisemnie możliwość przystąpienia przez Wydzierżawiającego do wykonania usług serwisowych wraz ewidencji zjazdów pracowników Wydzierżawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami."

Pytanie nr 33

Załącznika nr 1.1 do SWZ

W „Oświadczeniu o oferowanym kombajnie” Zamawiający umieścił w zadaniu nr 1 i 2 następującą uwagę:
 „Zamawiający nie dopuszcza w ramach niniejszego postępowania oferowania różnych typów kombajnów przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty.”

W przypadku składania oferty na obydwie zadania niemożliwym będzie zaoferowanie różnych kombajnów pomimo że Zamawiający wskazał że wymaga dostawy:

- Zadanie nr 1 - Dzierżawa pięciu kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/- 5%,
- Zadanie nr 2 - Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/- 5%,

W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów dotyczących uwagi w zadaniu nr 1 i 2 i nadanie jej następującego brzmienia:

„Zamawiający nie dopuszcza w ramach jednego zadania oferowania różnych typów kombajnów przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty.”

Odpowiedź nr 33

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Zamawiający modyfikuje treść SWZ, Załącznik nr 1.1 *Uwaga, która otrzymuje brzmienie:

„*Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza w ramach jednego zadania oferowania różnych typów kombajnów przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty.”

Pytanie nr 34

§ 3 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ

Zgodnie z zapisami pkt.II.8 Część 6 Załącznika nr 1 do SWZ:

„Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej (zarówno przed zawarciem, jak i po zawarciu umowy)”

Zapis ten tak de facto wyraża już zgodę stron na przekazanie kombajnu do innej kopalni, ale nie na ponoszenie kosztów demontażu, transportu itp. przez Wydzierżawiającego. Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest sprawą wewnętrzną Dzierżawcy/Zamawiającego.

Zamawiający napisał w § 3 pkt.2, że koszty zostaną ustalone w odrębnej umowie. Powstaje pytanie, jakie będą skutki, jeżeli Strony nie osiągną porozumienia co do tej umowy? Z związku z brakiem regulacji powyższych zapisów wnioskujemy o modyfikację zapisu § 3 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Dzierżawca gwarantuje realizację umowy zgodnie z bieżącym harmonogramem robót górniczych ustalonym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na poziomie 100%. W przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących koniecznością skrócenia okresu dzierżawy kombajnu w danej kopalni Dzierżawca zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji przedmiotu dzierżawy w ramach Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej. Dzierżawca powiadomi Wydzierżawiającego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierżawy w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krótszym niż 1 tydzień przed planowaną zmianą. Wszelkie koszty związane ze zmianą lokalizacji ponosi Dzierżawca.”

Odpowiedź nr 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 35

§ 3 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający napisał:

„4. Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa powyżej, dla każdego kombajnu chodnikowego obowiązywać będzie od dnia następnego po dokonaniu odbiorze kombajnu chodnikowego na dole kopalni, który zostanie każdorazowo potwierdzony Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 21 dniowego okresu.”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzmienia:

„4. Stawka czynszu dzierżawnego o której mowa powyżej, dla każdego kombajnu chodnikowego obowiązywać będzie od dnia następnego po dokonaniu odbiorze kombajnu chodnikowego na dole kopalni, który zostanie każdorazowo potwierdzony Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 14 dniowego okresu. W przypadku niepodpisania przez Dzierżawcę Protokołu kompletności dostawy (zał. nr 4 do umowy) bez uzasadnionej przyczyny, przedmiot dzierżawy uważa się za dostarczony na podstawie jednostronnie podpisanego przez Wydzierżawiającego Protokołu kompletności dostaw kombajnu w siedzibie Dzierżawcy.”

Odpowiedź nr 35

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice:	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel:	44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy:	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Pytanie nr 36

§ 4 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający napisał:

„1. Podstawą wystawienia pierwszej faktury z zastrzeżeniem zapisów §3 ust.4 będzie Protokół odbioru technicznego po uruchomieniu kombajnu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Faktury za realizację przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający wystawiać będzie Dzierżawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Protokołu rozliczenia kosztów dzierżawy (Załącznik nr 9 do umowy), podpisanego przez wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Protokół rozliczenia kosztów dzierżawy sporządzany najpóźniej w trzecim dniu roboczym po zakończeniu danego miesiąca stanowić będzie załącznik do faktury. (wzory Protokołów stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 do 6).”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia

„1. Podstawą wystawienia pierwszej faktury z zastrzeżeniem zapisów §3 ust.4 będzie Protokół odbioru technicznego po uruchomieniu kombajnu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Faktury za realizację przedmiotu dzierżawy Wydzierżawiający wystawiać będzie Dzierżawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie Protokołu rozliczenia kosztów dzierżawy (Załącznik nr 9 do umowy), podpisanego przez wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzór i realizację umowy. Protokół rozliczenia kosztów dzierżawy sporządzany najpóźniej w trzecim dniu roboczym po zakończeniu danego miesiąca stanowić będzie załącznik do faktury. (wzory Protokołów stanowią odpowiednio Załączniki nr 3 do 6). **W przypadku niepodpisania Protokołu rozliczenia kosztów dzierżawy bez uzasadnionej przyczyny przez Dzierżawcę w ciągu trzech dni roboczych, Wydzierżawiający będzie upoważniony do jednostronnego podpisania w/w protokołu**”

Odpowiedź nr 36

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 37

§ 4 pkt.13 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający napisał:

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy”

Prosimy o zmianę treści ustępu i nadanie mu brzemienia

„Jako termin zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego”

Odpowiedź nr 37

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 38

§ 5 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„Naliczanie czynszu dzierżawnego dla każdego kombajnu chodnikowego rozpoczyna się od dnia następnego po uruchomieniu przedmiotu dzierżawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza się Protokołem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzór Załącznik nr 5 do umowy), a w przypadku jeżeli Protokół ten nie zostanie podpisany z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania Protokołu kompletności dostawy kombajnu w siedzibie Dzierżawcy (wzór Załącznik nr 4 do umowy), od dnia następnego po upływie ww. 14 dniowego okresu. W przypadku niepodpisania przez Dzierżawcę Protokołu kompletności dostawy (zał nr 4 do umowy) bez uzasadnionej przyczyny, przedmiot dzierżawy uważa się za dostarczony na podstawie jednostronnie podpisanego przez Wydzierżawiającego Protokołu kompletności dostaw kombajnu w siedzibie Dzierżawcy. Czynsz naliczany jest za miesięczne okresy rozliczeniowe obejmujące miesiąc kalendarzowy, z wyłączeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, który obejmuje okres od dnia określonego w niniejszym ustępie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczęto naliczanie czynszu dzierżawnego dla danego kombajnu chodnikowego. W przypadku nie podpisania protokołu odbiorczego z powodu braku przedstawiciela Wydzierżawiającego na kopalni w dniu odbioru,

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 530 • fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

protokół zostanie spisany w późniejszym terminie - wiążącą będzie data protokołu spisana przez przedstawicieli kopalni."

Odpowiedź nr 38

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 39

§ 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 pkt.5 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

*„Naliczanie czynszu dzierżawnego kończy się w dniu rozpoczęcia demontażu przy udziale przedstawiciela Wyzdierżawiającego, określonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzień, w którym rozpoczęto demontaż Wyzdierżawiający nie naliczy stawki za dzierżawę przedmiotu umowy). Dzierżawca powiadomi Wyzdierżawiającego telefonicznie lub email z **trzydniowym** wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia demontażu przedmiotu dzierżawy.”*

Odpowiedź nr 39

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 40

§ 9pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

*„Ze strony Dzierżawcy osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, **dokonywanie wszelkich ustaleń z Wyzdierżawiającym** oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)"*

Odpowiedź nr 40

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 41

§ 9pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 9 pkt.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

*„Ze strony Wyzdierżawiającego osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, **dokonywanie wszelkich ustaleń z Dzierżawcą** oraz podpisanie wszelkich dokumentów i Protokołów związanych z realizacją niniejszej umowy przez co najmniej jedną z tych osób jest/są: (...)"*

Odpowiedź nr 41

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 42

§ 9 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o wprowadzenie do § 9 Załącznika nr 5 do SWZ zapisu:

„7. W ramach odpowiedzialności za realizację umowy przedstawiciele Stron wskazanie w § 9 ust.1 i 2 mają obowiązek przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych oraz zgłaszania i odbierania informacji o wystąpieniu awarii lub uszkodzeń dostarczonego przedmiotu dzierżawy oraz są upoważnieni do podpisywania i zatwierdzania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy i zatwierdzania wszelkich ustaleń.”

Odpowiedź nr 42

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 43

§ 10 pkt.9 Załącznika nr 5 do SWZ

Wnosimy o usunięcie proponowanych postanowień.

Odpowiedź nr 43

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice:	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel:	44-310 Radlin, ul. Korfańskiego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy:	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 44

§ 11 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.1 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„za odstąpienie od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego w wysokości 10 % wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy”

Odpowiedź nr 44

1. Zamawiający poprawia numerację w treści SWZ, Załącznik nr 5, § 11 w pkt.1 rozpoczynając numerację od ppkt od 1), do 5).
2. Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 45

§ 11 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisu § 11 pkt.1.2 Załącznika nr 5 do SWZ i nadanie mu brzmienia:

„2) za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy w wysokości dobowej stawki czynszu dzierżawnego netto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy”.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 46

§ 11 pkt.2.1 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.1 i nadanie im brzmienia:

„za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy w wysokości 10% wartości netto gwarantowanej części niezrealizowanej umowy określonej w §3 pkt.1a dla danego kombajnu, co nie dotyczy przypadków określonych w § 12-Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy ust. 2 i 5. pkt 3.”

Odpowiedź nr 46

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 47

§ 11 pkt.2.4 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.4 i nadanie im brzmienia:

„za niezwrócenie w terminie 21 dni części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 100% wartości części wg cen obowiązujących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. przy zakupie części nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzień zwrotu przedmiotu dzierżawy, wg cen z ostatniego obowiązującego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. cennika części nowych (cennik części serwisowych lub cennik z umów na dostawy części), jeżeli brak jest możliwości wyceny w oparciu o cenniki wg oferty od Wydzierżawiającego przy czym nie podlegają zwrotowi elementy złączne, szybkozużywające się i nieobjęte gwarancją.”

Odpowiedź nr 47

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 48

§ 11 pkt.2.5 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy za naruszenia w zakresie dzierżawy określonego kombajnu nie może przekroczyć gwarantowanej wartości netto czynszu dzierżawy za cały okres dzierżawy tego kombajnu, zaś łączna wartość kar umownych z wszystkich tytułów może być naliczana do kwoty równej wartości gwarantowanej netto umowy.”

Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.2.5 i nadanie im brzmienia:

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice:	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel:	44-310 Radlin, ul. Korfantego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy:	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

„Łączna wartość kar umownych przysługujących Dzierżawcy za naruszenia w zakresie dzierżawy określonego kombajnu nie może przekroczyć 20% wartości gwarantowanej netto umowy.”

Odpowiedź nr 48

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 49

§ 11 pkt.4 Załącznika nr 5 do SWZ

Zamawiający zapisał:

„4. W przypadku, gdy Dzierżawca utraci przedmiot dzierżawy, Dzierżawca zapłaci Wydierżawiającemu odszkodowanie w wysokości:

- 1) 80% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie wynoszącym do 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,*
- 2) 60% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie wynoszącym od 12 do 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,*
- 3) 40% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b), gdy zdarzenie miało miejsce w okresie wynoszącym powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia.”*

Powyższy zapis odbiega od dotychczasowych zapisów stosowanych w postępowaniach na kombajny chodnikowych w PGG.

Prosimy o modyfikację zapisów §11 pkt.4 i nadanie im brzmienia:

„5. W przypadku, gdy Dzierżawca utraci przedmiot dzierżawy, Dzierżawca zapłaci Wydierżawiającemu odszkodowanie w wysokości:

- 1) 80% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym do 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,*
- 2) 60% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b) w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym od 12 do 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia,*
- 3) 40% wartości netto przedmiotu dzierżawy (określonej w § 3, ust.1 pkt. b), gdy zdarzenie miało miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierżawy wynoszącym powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia..”*

Jednocześnie

1. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „*utrata przedmiotu dzierżawy*” oraz doprecyzowanie w jaki sposób Dzierżawca będzie informował Wydierżawiającego o utracie przedmiotu dzierżawy.

2. Prosimy o dodanie regulacji zgodnie, z którą niniejsze postanowienia będą miały zastosowanie także wówczas, gdy utrata przedmiot dzierżawy nastąpi z powodu siły wyższej.

Odpowiedź nr 49

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że przez utratę przedmiotu dzierżawy rozumie się sytuację, w której brak zwrotu przedmiotu dzierżawy będzie spowodowany zaistnieniem okoliczności siły wyższej. Zamawiający będzie informował pisemnie Wykonawcę o utracie przedmiotu dzierżawy.

Pytanie nr 50

§ 11 pkt.6 Załącznika nr 5 do SWZ

Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.6 i nadanie im brzmienia:

„W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją szkody wyrządzonej Stronie, Strona, która szkody doznała ma prawo dochodzić niezależnie od przysługujących jej kar umownych odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości wartości netto przedmiotu umowy”.

Odpowiedź nr 50

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 51

§ 11 pkt.7 Załącznika nr 5 do SWZ

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice:	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel:	44-310 Radlin, ul. Korfantego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy:	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

Prosimy o modyfikację zapisów § 11 pkt.7 i nadanie im brzmienia:

„Dzierżawca, w przypadku niedostarczenia przedmiotu dzierżawy z przyczyn leżących po stronie Wydierżawiającego, może wg swojego uznania, albo naliczać kary umowne za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy, albo po uprzednim wezwaniu Wydierżawiającego do dostarczenia przedmiotu dzierżawy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, w razie bezskutecznego upływu tego terminu może nabyć przedmiot dzierżawy od innego dostawcy. W przypadku, gdy koszty dzierżawy przedmiotu zastępczego przekraczają koszty dzierżawy wynikające z niniejszej umowy, Wydierżawiający będzie zobowiązany do pokrycia tej różnicy kosztów”.

Odpowiedź nr 51

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 52

Pkt. 6 Załącznika nr 8 do umowy

Prosimy o modyfikację zapisów pkt. 6 Załącznika nr 8 i nadanie mu brzmienia:

„Dzierżawca uzna wynik testu za pozytywny jeżeli kombajn osiągnie średnio zmianowe (liczone w okresie 10 kolejnych dni roboczych, przy 3 zmianach roboczych w ciągu doby) następujące minimalne wydajności urabiania i ładowania urobku z calizny:

- *15 m³/h dla wytrzymałości na ściskanie skał Rc do 80MPa”*

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie modyfikacji w załącznik nr 6 do umowy uwzględniającą powyższą propozycję zmiany: *„ (...) Kombajn osiągnął wydajność urabiania i ładowaniam³/h przy wytrzymałości na ściskanie skał RcMPa wg GIG.”*

Odpowiedź nr 52

Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

Pytanie nr 53

§ 4 Załącznika nr 5 do SWZ

1. Prosimy o podanie i udokumentowanie źródła finansowania przedmiotowego zamówienia.
2. Prosimy o udostępnienie aktualnych pełnych danych finansowych spółki PGG S.A. tj. danych finansowych za ostatni dostępny kwartał kalendarzowy.
3. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie zaliczki w ramach niniejszego postępowania.
4. Ze względu na odroczone terminy płatności w ramach niniejszego postępowania, prosimy o ustanowienie zabezpieczenia spłaty w formie uzgodnionej z Wykonawcą. Prosimy o umieszczenie w treści projektu umowy odpowiednich zapisów umożliwiających wprowadzenia zabezpieczenia.

Odpowiedź nr 53

Ad 1. Kontrakt zawarty w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z bieżącej działalności Spółki.

Ad 2. Zamawiający informuje, że dokumenty finansowe Polskiej Grupy Górniczej S.A. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie są udostępniane. Informacje prawne i finansowe Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., których publikację nakazuje *Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* są dostępne na witrynie <http://bip.pgg.pl/>.

Ad 3 i 4. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczeń na rzecz Wykonawcy i stosowania zaliczek.

Pytanie nr 54

W związku z ogłoszeniem postępowania o znakach jak wyżej „Dzierżawa kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A”, zakresie:

Zadanie nr 1 - Dzierżawa pięciu kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 150 kW +/- 5%,

Zadanie nr 2 - Dzierżawa dwóch kombajnów chodnikowych o mocy organu urabiającego 130 kW +/- 5%,

zwracamy się z prośbą o dokonanie podziału zadań – na dzierżawę każdej sztuki kombajnu osobno. Prośba nasza wynika z następujących powodów:

1. W obecnej chwili Spółka nasza realizuje kontrakty dotyczące dostaw kombajnów chodnikowych, dla

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: +48 32 757 22 11 • F: +48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700, 00 zł •

BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr

konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl

podmiotów z branży górniczej (w tym również dla Państwa Spółki) z terminem dostawy do końca bieżącego roku oraz w II kwartału 2025r. Mając na uwadze wymagany przez Zamawiającego czas na dostawę kombajnów, w powiązaniu z deklarowanymi przez poddostawców terminami dostaw kluczowych podzespołów umożliwiającymi wykonanie kombajnów, niemożliwym staje się dostarczenie wszystkich maszyn w wymaganym terminie.

2. Brak podziału zamówienia na zadania, ogranicza znacząco zasadę konkurencyjności postępowania, gdyż tylko duże korporacje działające na rynku będą w stanie przystąpić do postępowania i zrealizować je w całości. Podział zamówienia na zadania spowoduje, że także małe i średnie podmioty gospodarcze, będą w stanie, złożyć ofertę na realizację każdego z nich osobno, co może spowodować iż Zamawiający otrzyma więcej niż jedną ofertę konkurencyjną w ogłoszonym postępowaniu.
3. Mając na uwadze pkt 2, chcielibyśmy również podkreślić, iż nasza Spółka, będąca małym przedsiębiorstwem, finansuje większość produkcji maszyn ze swoich środków, co w połączeniu z wysoką kapitałochłonnością produkcji oraz ograniczoną dostępnością do finansowania zewnętrznego powoduje, iż produkcja takiej ilości maszyn w dwóch zadaniach jest praktycznie niemożliwa do zrealizowania w wyznaczonym terminie.

Odpowiedź nr 54

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ pismem o znakach 71/EZP/AP/502400261/24276/24 z dnia 22.11.2024r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984 • T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl • REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice:	44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4	• tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl
Ruch Jankowice:	44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12	• tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl
Ruch Marcel:	44-310 Radlin, ul. Korfantego 52	• tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl
Ruch Rydułtowy:	44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2	• tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydułtowy@pgg.pl