

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn: „**Dostawa środków ochrony słuchu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-9**”.

Nr postępowania: **702401319**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2, 3 oraz 5 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.”, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytanie do treści SWZ oraz dokonuje jej modyfikacji zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Prosimy o informację czy w zadaniu nr 4 -WKŁADKA PRZECIWAHAŁASOWA SNR MINIMUM 37DB 1XRAZOWEGO UŻYTKU (200 OPAKOWAŃ PO 2 SZTUKI) SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM (PAKOWANE PARAMI W TOREBKI LUB PUDEŁKA), w/w postępowania, możemy zaoferować wkładki p/hałasowe o tłumienności SRN równym 35dB.

Od wielu lat dostarczamy do kopalń PGG S.A. wkładki p/hałasowe, dla których zmieniły się parametry tłumienności, w związku z wprowadzeniem nowej metody badawczej zgodnej z normą PN-EN 352-2. Te same wkładki obecnie mają 35dB (wcześniej 37dB). W katalogu opisowo-rysunkowym środków ochrony indywidualnej w pozycji 73 wymagana tłumienność wynosi 35dB.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie załącznika nr 1, 2 oraz 3c, w odniesieniu do zadania nr 4, poprzez dopuszczenie zaoferowania wkładki przeciwhałasowej o tłumienności SNR min 35dB 1x razowego użytku (200 opakowań po 2 sztuki) sprzęt ochronny zgodny z katalogiem.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 niżej wymienione zadania (części), których szacunkowa wielkość określona została w formularzu ofertowym.

Numer zadania	Nazwa materiału	Nr wyrobu zgodnie z katalogiem opisowo-rysunkowym śr. ochrony indyw. i wyp. pracownika
1	NAUSZNIK PRZECIWAŁASOWY NAHELMOWY SNR MINIMUM 34DB SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM	71
2	NAUSZNIK PRZECIWAŁASOWY NAHELMOWY SNR OD 27DB DO 33DB SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM	71
3	WKŁADKA PRZECIWAŁASOWA SNR OD 27DB DO 36DB 1XRAZOWEGO UŻYTKU (200 OPAKOWAŃ PO 2 SZTUKI) SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM (PAKOWANE PARAMI W TOREBKI LUB PUDEŁKA)	73A
4	WKŁADKA PRZECIWAŁASOWA SNR MINIMUM 35DB 1XRAZOWEGO UŻYTKU (200 OPAKOWAŃ PO 2 SZTUKI) SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM (PAKOWANE PARAMI W TOREBKI LUB PUDEŁKA)	73

Zadanie nr 1 i 2	Wyrób nr 71	OCHRONNIKI SŁUCHU – NAUSZNIKI PRZECIWAŁASOWE
------------------	-------------	--

OPIS WYROBU


Nauszniki przeciwałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy do tłumienia hałasu o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. W przypadku nauszników przeciwałasowych przeznaczonych przez producenta do noszenia w określony sposób, muszą posiadać oznaczenie PRZÓD i/lub GÓRA czasz tłumiących oraz/lub oznaczenie LEWA i PRAWA czasza. Nauszniki muszą mieć możliwość montażu na skorupach hełmów ochronnych stosowanych w warunkach pracy górniczej, z możliwością ich ustawienia w pozycji roboczej, uniesionej lub spoczynkowej. Bezstopniowa regulacja musi umożliwiać dopasowanie do kształtu głowy. Nauszniki powinny zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach.

Wartość tłumienności nauszników określona współczynnikiem SNR min. 34 dB – dla zadania nr 1.

Wartość tłumienności nauszników określona współczynnikiem SNR od 27dB do 33dB – dla zadania nr 2.

Maksymalna waga nauszników nie może przekraczać 240g. Nauszniki przeciwałasowe winny spełniać wymagania normy PN-EN 352-3.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Zadanie nr 3	Wyrób nr 73A	WKŁADKI PRZECIWAŁASOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
--------------	--------------	--

O P I S W Y R O B U

Wkładki przeciwałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje hałas o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Muszą być wykonane z materiału neutralnego dla skóry człowieka, ułatwiającego dopasowanie się do kształtu małżowiny usznej; mogą być woskowe. Muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka. Wkładki muszą zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach.

Wartość tłumienności wkładek określona współczynnikiem SNR wynosi od 27dB do 36dB.

Wkładki przeciwałasowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 352-2.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



Zadanie nr 4	Wyrób nr 73	WKŁADKI PRZECIWAŁASOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WKŁADKI PRZECIWAŁASOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
--------------	-------------	---

O P I S W Y R O B U

Wkładki przeciwałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje hałas o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Muszą być wykonane z materiału neutralnego dla skóry człowieka, ułatwiającego dopasowanie się do kształtu małżowiny usznej; mogą być woskowe. Muszą być pakowane parami w torebki lub pudełka. Wkładki muszą zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach. Wartość tłumienności wkładek określona współczynnikiem SNR min. 35 dB. Wkładki przeciwałasowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 352-2.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.



B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej – *dotyczy zadania nr 1,2,3,4.*
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy – *dotyczy zadania nr 1,2,3,4.*
3. Każde opakowanie kompletu wkładek musi być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta – *dotyczy zadania nr 3 i 4.*
4. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu – *dotyczy zadania nr 1 i 2.*

Nr zadania	Wymagania w zakresie spełniania norm
1 i 2	Muszą spełniać wymagania normy PN-EN 352-3
3 i 4	Muszą spełniać wymagania normy PN-EN 352-2

C. Przedmiotowe środki dowodowe wymagane w celu potwierdzenia spełnienia wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych przez Zamawiającego – do złożenia na wezwanie Zamawiającego.

1. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do SWZ - *dotyczy zadań nr 1-4.*
2. Wzorec materiału będącego przedmiotem oferty - *dotyczy zadań nr 1-4.*
3. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 352-3) – *dotyczy zadania nr 1 i 2;* wymagań odpowiednich norm (PN-EN 352-2) – *dotyczy zadania nr 3 i 4;*
4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;
 jeśli nie wynika to z innych dokumentów - *dotyczy zadań nr 1-4.*
5. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych – *dotyczy zadania nr 1 i 2.*
6. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.* - *dotyczy zadań nr 1-4.*
7. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy.** - *dotyczy zadań nr 1-4.*
8. Instrukcja użytkowania - *dotyczy zadań nr 1-4.*

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

UWAGA:

- a) *Certyfikaty/dopuszczenia/inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez Wykonawcę muszą być ważne w dniu ich złożenia.*
- b) *W przypadku braku ważności złożonego certyfikatu/dopuszczenia/innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres trwania procedury przetargowej oraz cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail: clm.katowice@pgg.pl oraz (m.olczyk@pgg.pl) bądź poprzez Platformę EFO na elektroniczne wezwanie w określonym przez Zamawiającego terminie aktualny/e – obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie/ inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.*
- c) *W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który przedstawił dokument, który stracił ważność po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy i nie dostarczył certyfikatu/dopuszczenia/ innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań przedmiotowych zgodnie z pkt. b), zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami na podstawie § 30 ust. 18 Regulaminu, według treści którego Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (jeżeli dotyczy).*

D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

1. Umowa regulująca współpracę Wykonawców – w przypadku wyboru oferty wspólnej (oryginał lub kopia w formie elektronicznej).

2. **Wzory wyrobów będących przedmiotem umowy - opakowane i trwale oznaczone przez producenta, należy dostarczyć do Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice ul. Karolinki 1 pokój nr 115 (SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o.), identyczne ze wzorem przedłożonym w postępowaniu, w niżej podanej ilości przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem podpisania umowy. Dostarczone wzory zostaną rozliczone przy pierwszej dostawie.**

Dla zadania nr 1 – 4 szt.

Dla zadania nr 3 – 10 szt.

Dla zadania nr 2 – 12 szt.

Dla zadania nr 4 – 15 szt.

3. Dokumenty w formie elektronicznej:

- a) Dokumenty wymienione w Załączniku nr 1 do SWZ w części C pkt. 3-8 -w zależności od złożonej oferty.

zapisane w jednym pliku programu Adobe Reader (*.pdf) o pojemności do 20 MB (w przypadku braku możliwości zapisania dokumentów w pliku tej pojemności dopuszczalne jest ich zapisanie w kilku plikach).

4. Spis dokumentów wymienionych w ust. 3 w wersji edytowalnej (w układzie: nr dokumentu / nazwa dokumentu / wystawca / data ważności / zadanie i pozycja której dokument dotyczy – jeżeli dotyczy).

5. Informacje dotyczące sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcą celem realizacji umowy:

Adres poczty elektronicznej, na który będzie wysyłana informacja o opublikowaniu zamówienia w „Portal Dostawcy” lub przekazywane będzie zamówienie e-mailem w formacie pdf _____ (Wykonawca podaje wyłącznie jeden adres e-mail)

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy (w tym reklamację i badania kontrolne) ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani _____

Nr telefonu _____

Dokumenty i informacje wymienione w ust. 1, 3, 4 i 5 należy dostarczyć na nośniku elektronicznym lub przesłać na adres e-mail: m.olczyk@pgg.pl w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w przeciwnym wypadku zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

- 1. Dokumenty wymagane przy pierwszej dostawie do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górnicznej S.A. objętego umową w formie papierowej:**
 - a) *Nie dotyczy.*

- 2. Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górnicznej S.A. objętego umową w formie papierowej:**
 - a) Dowód dostawy sporządzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Górnicznej S.A.
 - b) Dokument kontroli jakości.

Numer postępowania: 702401319-1

Data:

Załącznik nr: 2

FORMULARZ OFERTOWY**Wykonawca**

Pełna nazwa Wykonawcy	
Forma prawna	
Siedziba Wykonawcy (adres)	
Kraj	
Kod pocztowy, Miejscowość	
Poczta	
Województwo	
NIP	
REGON	

Uczestnicy Konsorcjum (jeżeli dotyczy)

	Nazwa firmy / forma prawna	Adres siedziby	NIP / REGON
Lider:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:
Uczestnik:			NIP: REGON:

Oferta do:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie postępowanie niepubliczne - przetarg nieograniczony pt.:
Dostawa środków ochrony słuchu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 252-9
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

Data:

Numer postępowania: 702401319-1

Załącznik nr: 2

ZADANIE 1 OCHRONNIKI SŁUCHU - NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE WYRÓB NR 71		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.1	NAUSZNIK PRZECIWHAŁASOWY NAHELMOWY SNR MINIMUM 34DB SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM	200,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 1				
ZADANIE 2 OCHRONNIKI SŁUCHU - NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE WYRÓB NR 71		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
2.1	NAUSZNIK PRZECIWHAŁASOWY NAHELMOWY SNR OD 27DB DO 33DB SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM	722,000 szt.	zł	zł
Razem wartość części nr 2				
ZADANIE 3 WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYRÓB NR 73A		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
3.1	WKŁADKA PRZECIWHAŁASOWA SNR OD 27DB DO 36DB 1XRAZOWEGO UŻYTKU (200 OPAKOWAŃ PO 2 SZTUKI) SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM (PAKOWANE PARAMI W TOREBKI LUB PUDEŁKA)	5 088,000 kompl.	zł	zł
Razem wartość części nr 3				
ZADANIE 4 WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WYRÓB NR 73		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
4.1	WKŁADKA PRZECIWHAŁASOWA SNR MINIMUM 35DB 1XRAZOWEGO UŻYTKU (200 OPAKOWAŃ PO 2 SZTUKI) SPRZĘT OCHRONNY ZGODNY Z KATALOGIEM (PAKOWANE PARAMI W TOREBKI LUB PUDEŁKA)	14 980,000 kompl.	zł	zł
Razem wartość części nr 4				
Łączna wartość oferty netto				

Oświadczamy, że w formularzu ofertowym w pozycji złożono ofertę równoważną (w przypadku, gdy występuje).

1. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składający ofertę wspólną:

- 1) Podał cenę ofertową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SWZ.
- 2) Podał cenę ofertową zawierającą wszystkie koszty, które będą poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 3) Zapoznał się z SWZ oraz przyjmuje postanowienia SWZ bez zastrzeżeń, w tym w szczególności:
 - a) istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy, w tym Ogólne Warunki Zakupu i Realizacji Dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń do Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.,
 - b) wymagany termin realizacji zamówienia,
 - c) termin płatności,
 - d) wymagany okres gwarancji - jeżeli dotyczy,
 - e) wymagany termin realizacji dostawy.
- 4) Zapoznał się z Instrukcją dla Wykonawców, zamieszczoną na stronie www.pgg.pl i w przypadku zawarcia umowy, zapozna osoby realizujące umowę po stronie Wykonawcy z ww. Instrukcją.
- 5) Zapoznał się z wyciągiem z Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia i akceptuje jego postanowienia bez zastrzeżeń.
- 6) Zaoferował przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i nie naruszający praw majątkowych osób trzecich.
- 7) Zapoznał się z Polityką Antykorupcyjną Polskiej Grupy Górniczej S.A. i zobowiązuje się do jej stosowania oraz zapoznawania się ze zmianami Polityki, której treść znajduje się pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inna/polityka-antykorupcyjna>

2. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie:

- 1) spełnia/ją określone w SWZ warunki dotyczące udziału w postępowaniu,
- 2) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania w sytuacjach opisanych w SWZ,
- 3) spełnia/ją określone przez Zamawiającego w SWZ wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczenie podmiotów składających wspólną ofertę:

Oświadczam w imieniu Wykonawców składających ofertę, że przypadku zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej każdy z Wykonawców składający niniejszą ofertę nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. poz.275 z 2021) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową.

W przypadku, gdy jako Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, w miejsce niniejszego oświadczenia składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do SWZ.

W przypadku, gdy któryś z Wykonawców składających ofertę wspólną należy do grupy kapitałowej, składam do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej dotyczącą tego Wykonawcy zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do SWZ.

5. Oświadczam, że Wykonawca składający niniejszą ofertę, a w przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składający niniejszą ofertę łącznie spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - jeżeli dotyczy.

6. Przystąpienie przez Wykonawcę do udziału w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” treści SWZ, w tym w szczególności wszystkich warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1 - wyciąg z „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” jest dostępny pod adresem:

https://www.pgg.pl/storage/articles/785/files/wyciag_z_regulaminu_udzielania_zamowien_w_pgg_od_01.09.2024.pdf

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – w zakresie zadania nr 4**

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 punkt A SWZ.

Wymagane przez Zamawiającego	l.p.	Wymagane przez Zamawiającego Opis wymagania/parametry	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru
Parametry techniczno-użytkowe	1	Wkładki przeciwhałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występuje hałas o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne .	
	2	Wyrób może być stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.	
	3	Wykonane są z materiału neutralnego dla skóry człowieka, ułatwiającego dopasowanie się do kształtu małżowiny usznej; woskowe/nie woskowane*.	<i>TAK / NIE</i> <i>woskowe / nie woskowane</i>
	4	Pakowane są parami w torebki lub pudełka*.	<i>Wpisać rodzaj opakowania odpowiednio do oferty*</i>
	5	Wkładki zmniejszają hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach.	
	6	Wartość tłumienności wkładek określona współczynnikiem SNR min. 35 dB*	<i>Wpisać wartość tłumienności odpowiednio do oferty*</i>
	7	Wkładki przeciwhałasowe spełniają wymagania normy PN-EN 352-2.	
	8	Opakowania po 2 sztuki wkładek przeciwhałasowych pakowane jest w torebki / pudełka, 200 opakowań stanowi komplet.	
	9	Każde opakowanie kompletu wkładek jest oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację wyrobu i producenta.	
	10	Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.	
	11	Kategoria środka ochrony indywidualnej*	<i>Wpisać wartość kategorii odpowiednio do oferty*</i>

B. Oświadczenia.**1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty**

Zadanie/pozycja	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)	Producent (nazwa i adres)
4		

2. **Oświadczam**, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
4. **Oświadczam**, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
.....
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.
5. **Oświadczam**, że informacje znajdujące się w pliku
(nazwa pliku dołączonego do oferty)

stanowią informacje będące **tajemnicą przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają **łącznie** trzy warunki:

- 1) informacja ma charakter (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
- 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:

Ad. 1
Ad. 2
Ad. 3

6. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć):

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- duże przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- inny rodzaj